

HAND- UND SPEZIALWERKZEUGE



HANDWERK / INDUSTRIE SW-Stahl


WERKSTATTWAGEN Z3703

RACING^RX^EPERIENCE

Racing Experience mit 7 Schubladen
bestückt mit 207 Werkzeugen

207-teilig

► **Z3703**
499,00* €



Profi-Steckschlüsselsatz

- 1/4": 4 - 14 mm, 4 - 10 mm lang
- 3/8": 10 - 19 mm, 10 - 15 mm lang
- 1/2": 10 - 32 mm, 16 - 22 mm lang
- Gabelringschlüssel 8 - 19 mm
- inkl. Antriebselemente und Bits

NEU

219-teilig

► **07631L**
139,00* €

Steckschlüsselsatz, 6,3 mm (1/4"), Sechskant



**46-teilig, 4 - 14 mm,
in kompaktem Kunststoffkasten**



► **S2146**
29,90* €

**SW-Stahl**

Gabelringschlüsselsatz

Chrom-Vanadium, mattverchromt,
mit **SW-Stahl PRO DRIVE Profil**
gefertigt nach DIN 3113 Form A / ISO 7738, ISO 3318

- Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

15-teilig,

**6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 22 mm,**

► **00162L****27,95* €** in Kunststoffröhre**16-teilig,**

**10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22,
24, 27, 30, 32 mm**
in Rolltasche

► **00163L****62,50* €**

DIN CrV PRO DRIVE

Gabelringschlüsselsatz, gekröpft

Chrom-Vanadium, mattverchromt,
mit **SW-Stahl PRO DRIVE Profil**
gefertigt nach DIN 3113 Form B / ISO 7738, ISO 3318

- Ringkopf um 10° gekröpft, somit ideal zum Festziehen und Lösen von tiefliegenden Schrauben
- Gabelkopf um 15° abgeschrägt
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

15-teilig,

**6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 22 mm,**

► **00192L****48,50* €** in Kunststoffröhre**16-teilig,**

**10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22,
24, 27, 30, 32 mm**
in Rolltasche

► **00193L****69,95* €****Ring gekröpft**

DIN CrV PRO DRIVE

Gabelringschlüsselsatz

Chrom-Vanadium, mattverchromt,
mit **SW-Stahl PRO DRIVE Profil**
▪ Gabel- und Ringkopf um jeweils 15° abgeschrägt
▪ schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

8-teilig,

**1/4, 5/16, 3/8, 7/16,
1/2, 9/16, 5/8, 3/4"**

► **00166L****22,90* €** in Kunststoffröhre

INCH CrV PRO DRIVE



Doppelringschlüsselsatz

Chrom-Vanadium, mattverchromt,
mit **SW-Stahl PRO DRIVE Profil**
gefertigt nach DIN 837 / ISO 1085
▪ gerade Ausführung
▪ schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

8-teilig,

**6 x 7 mm, 8 x 9 mm, 10 x 11 mm,
12 x 13 mm, 14 x 15 mm,
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 21 x 22 mm**

► **00170L****34,50* €** in Kunststoffröhre

DIN CrV PRO DRIVE



Doppelringschlüsselsatz, tief gekröpft

Chrom-Vanadium, mattverchromt,
mit **SW-Stahl PRO DRIVE Profil**
gefertigt nach DIN 838 / ISO 10104, ISO 3318, ISO 1085

- mit tief gekröpften Ringköpfen
- ideal zum Festziehen und Lösen von tiefliegenden Schrauben
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

**8-teilig, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm,
10 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm,
16 x 17 mm, 18 x 19 mm, 20 x 22 mm**

► **00180L****21,50* €** in Kunststoffröhre

**11-teilig, 6 x 7 mm,
8 x 9 mm, 10 x 11 mm,
12 x 13 mm, 14 x 15 mm,
16 x 17 mm, 18 x 19 mm,
20 x 22 mm, 21 x 23 mm,
24 x 27 mm, 30 x 32 mm,**
in Rolltasche

► **00181L****41,50* €****Ring tief gekröpft**

DIN CrV PRO DRIVE

Doppelgabelschlüsselsatz

Chrom-Vanadium, mattverchromt,
gefertigt nach DIN 3110 / ISO 10102, ISO 3318, ISO 1085

- Schlüsselköpfe um 15° abgeschrägt
- schlanke Form + schmale Köpfe garantieren minimalen Raumbedarf

8-teilig, 6 x 7 mm, 8 x 9 mm,
10 x 11 mm, 12 x 13 mm,
14 x 15 mm, 16 x 17 mm,
18 x 19 mm, 21 x 22 mm

► **00150L**
15,50* € in Kunststoffhülle



Doppelgabelschlüsselsatz

DIN CrV

10-teilig,
6 x 7 mm, 8 x 9 mm,
10 x 11 mm, 12 x 13 mm,
14 x 15 mm, 16 x 17 mm,
18 x 19 mm, 21 x 22 mm,
24 x 27 mm, 30 x 32 mm
in Rolltasche

► **00151L**
34,95* €



Gabelringratschenschlüsselsatz, Außen-Multiprofil "4 in 1"

72 CrV

Chrom-Vanadium, matt verchromt,
mit 72 Zähnen, Ringseite im
Multiprofil - geeignet für metrisch,
Zoll, Sechskant, Zwölfkant und
E-Profileschrauben.

7-teilig,
8 - 19 mm

► **S1594**
55,00* €



Gabelringratschenschlüsselsatz

72 CrV

Chrom-Vanadium, matt
verchromt, feinstverzahnt
mit 72 Zähnen

12-teilig,
8 - 19 mm

► **S1595**
79,00* €



Adaptersatz

CrV 6.3 20 12.5 10

mit Reduzier- und Vergrößerungs-
einsätzen, Chrom-Vanadium,
verchromt
Von 6,3 mm (1/4") bis
20 mm (3/4") als An- wie
auch Abtrieb

► **07920L**
16,90* €



Umschaltknarre

72 CrV 6.3

mit Teleskopauszug, in 3 Positionen feststellbar auf 175 - 210 - 240 mm.
Feinverzahnt mit 72 Zähnen, 5° Schwenkwinkel.

► **05716L**
19,00* €



Umschaltknarre

Chrom-Vanadium, feinverzahnt
mit 72 Zähnen, Einsatz-
Arretierung

72 CrV



Antrieb	Länge	Artikel	Preis
6,3 mm (1/4")	145 mm	05795L	16,50* €
12,5 mm (1/2")	267 mm	05995L	22,50* €

**SW-Stahl****Schraubendrehersatz, Innensechskant Kugelkopf** mit T-Griff und Aufhängeloch im Ständer,
Chrom-Vanadium**8-teilig****► 31650L**
28,50* €**Schraubendrehersatz, T-Profil ohne Loch** mit T-Griff und Aufhängeloch im Ständer,
Chrom-Vanadium**9-teilig****► 31660L**
28,50* €**Bitsortiment inkl. Mini-Bitratsche****71-teilig** **04127L**Chrom-Vanadium S2 Sonder-
stahl, mit Farbcodierung
für jedes Profil**05745L**geschmiedete Vollstahlausführung
verchromt, mit Aufnahme für
6,3 mm (1/4") Sechskantantrieb,
feinverzahnt mit 72 Zähnen**► SP04127**
39,50* €**Werkstattschraubendrehersatz** Chrom-Vanadium, mit durchgesteckten, schlagfesten Sechskant-Klingen,
Antriebssechskant zur Drehmomentverstärkung, magnetisierte, brünierte
Klingen. 2K-Heft mit fein gerippter Oberfläche

- Schlitzdreher 3,2 bis 9,5
- Kreuzdreher PH 0 - 4
- Verschiedene Längen

12-teilig**► S7891**
27,90* €**Schraubendrehersatz**

3,0 - 4,0 - 5,5 - 6,5

PH1 - PH2

► 31810L
9,90* € T10 - T15 - T20 -
T25 - T27 - T30**► 31812L**
15,90* €

4,5 - 5,5 - 8,0

PH1 - PH2

Schlagfeste Ausführung!**► 31816L**
18,90* €**Schraubgarnitur****72-teilig**für E- und T-Profil Schrauben mit und ohne Stirnloch-
bohrung, Chrom-Vanadium, 6,3 mm + 10 mm +
12,5 mm (1/4" + 3/8" + 1/2") Antrieb**► 04490L**
82,90* €**Bitsortiment****50-teilig**Chrom-Vanadium, 6,3 mm (1/4") Antrieb, für
Maschinenantrieb geeignet, Bits im vorderen
Bereich abgefräst, dadurch Einsatzmöglichkeit
auch unter schwierigsten Raumverhältnissen,
speziell im Elektronikbereich, Länge jeweils 75 mm**► 04145L**
21,90* €



Kraft-Kombizange

Racing Experience, Brennerloch als Universal-Ringschlüssel bis SW 18 mm ausgeformt, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griffhülle



► **40460L**
16,50* €

Hebel-Kraft-Seitenschneider

Racing Experience, induktiv gehärtete Präzisionsschneide, enorme Schneidkraft, 40% Kraftersparnis durch spezielle Hebelübersetzung.

Spezial Werkzeugstahl, gesenkgeschmiedet, ölgehärtet, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griffhülle.



► **40536L**
26,90* €

Schneidwerte in mm:

- Piano Draht - 2300 N/mm² - 3,0 mm
- Harter Draht - 1800 N/mm² - 3,5 mm
- Mittelharter Draht - 750 N/mm² - 4,5 mm

Seitenschneider

Racing Experience, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griffhülle



► **40535L**
16,50* €

Telefonzange, Gerade Ausführung

Racing Experience, lange flach-runde Backen, Greiffläche verzahnt, für harte und weiche Drähte.

Brennerloch als Universal-Ringschlüssel ausgeformt bis ca. SW 15 mm, Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griffhülle.



► **40735L**
18,50* €

Wasserpumpenzange

Racing Experience, Druckknopfverstellung mit feinem Raster. Invertiert durchgestecktes Sicherheitsgelenk mit breiten Führungsflächen, Klemmschutz für sicheres Arbeiten in jeder Position.

Hochwertig vergütet, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet. Titan-Finish Oberfläche, 2K-Griffhülle.



► **41935L**
26,90* €

Wasserpumpenzange

CrV

mit durchgestecktem Gewerbe und Klemmschutz, Chrom-Vanadium




175 mm

► **41950L**
5,90* €

Gripzangensatz, 16-teilig

- mit rutschfesten Griffen
- 10 Universal-Gripzangen, 2x 130 mm, 3x 180 mm, 5x 225 mm
 - 2 Schweißer-Gripzangen, 225 mm
 - 2 Langbeck-Gripzange, 160 mm, 225 mm
 - 2 Punktschweiß-Gripzangen, 280 mm



16-teilig

► **41560L**
83,50* €

Zangensatz

DIN CrV

in Kunstlederrolltasche, mit schwerer Griffschutzisolation

5-teilig



► **Z1120**
34,90* €

**SW-Stahl**

Bolzenschneider

Schenkel aus Stahlrohr, mit nachstellbaren Messern, mit Gummigriffen



Beschreibung	Länge	Artikel	Preis
Max. 6 mm Ø	465 mm	45050L	16,90* €
Max. 8 mm Ø	620 mm	45060L	19,90* €
Max. 10 mm Ø	750 mm	45070L	29,00* €
Max. 12 mm Ø	920 mm	45080L	38,00* €

Scheren-Nietgerät

für Aluminium- und Stahlnieten und Nietmuttern, mit viel Zubehör, unentbehrlich bei Arbeiten an genieteten Fensterhebern

Länge 500 mm



► **42760L**
99,00* €

Bleischere

hebelübersetzt, Industriequalität, gezahnte, induktiv gehärtete Schneiden



Beschreibung	Länge	Artikel	Preis
Rechtsschnitt	260 mm	92710L	13,25* €
Linksschnitt	260 mm	92720L	13,25* €

Digital-Multimeter

akustischer Durchgangsprüfer, Transistorprüfung, Kapazitäts- und Frequenzmessung, Daten-Halte-Funktion, automatische Bereichswahl.

- Gleichspannung bis 600 V
- Wechselspannung bis 600 V
- Gleichstrom bis 10 A
- Wechselstrom bis 10 A
- Widerstand bis 32,6 MOhm
- Kapazität bis 32,6 mF
- Frequenz: 10 Hz - 200 kHz
- 9 V Batterie
- Multimeter zur Ruhestromprüfung
- Mit Sicherung:
 - Glas 20 mm lang, Durchmesser 5 mm, 250 V, 500 mA
 - Keramik 30 mm lang, Durchmesser 6 mm, 250 V, 10 A

► **32235L**
52,00* €



Seegerringzangensatz

geschmiedet, verchromt, Griffe rauh schaumisoliert, 225 mm lang, im Kunstlederetui

① Spitze 2,5 mm

4-teilig

► **41415L**
29,90* €



Eckrohrzangensatz

geschmiedet, mit "S"-Maul, kraftvoller Halt und Abrutschschutz durch 3-Punkt Haftung, Maul poliert

3-teilig,
1 - 1,5 - 2 Zoll

► **42250L**
55,90* €



Blindnietzange

mit um 360° drehbarem Kopf, für Aluminiumnieten, mit 4 auswechselbaren Mundstücken, 2,4 - 3,0 - 4,0 - 4,8 mm



► **42750L**
20,90* €
Länge 250 mm

Messkabelsatz


ideale Ergänzung zu unseren Multimetern 32220L / 32230L und 32235L.

Der Satz beinhaltet vorgefertigte Prüfkabel, ca. 190 mm lang, in den Farben Gelb, Rot, Schwarz, Blau mit verschiedenen Anschlüssen

92-teilig


► **32225L**
169,90* €





Industrie-Drehmomentschlüssel

- kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- für Rechts- und Linksanzug
- mit umschaltbarem Ratschenkopf
- Doppelskala Ft-LB/Nm
- extra feine Skaleneinteilung
- sichere Verriegelung des Drehgriffes
- servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



Rechts- & Linksanzug



RACINGR^XEXPERIENCE

Antrieb	Drehmoment	Länge	Artikel	Preis
	2 – 10 Nm	190 mm	03810L	86,00*€
	5 – 25 Nm	245 mm	03809L	86,00*€
	20 – 100 Nm	410 mm	03808L	99,90*€
	40 – 200 Nm	520 mm	03807L	109,00*€

Profi-Drehmomentschlüssel

- kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- mit umschaltbarem Ratschenkopf
- direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- extra feine Skaleneinteilung von 0,5 Nm
- sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- servicefreundlich, da Reparatursätze erhältlich



RACINGR^XEXPERIENCE

Antrieb	Drehmoment	Länge	Artikel	Preis
	5 – 25 Nm	323 mm	03811L	76,30*€
	10 – 50 Nm	400 mm	03812L	81,50*€
	20 – 100 Nm	400 mm	03813L	89,00*€
	40 – 200 Nm	517 mm	03814L	99,00*€
	60 – 340 Nm	620 mm	03815L	109,00*€
	110 – 550 Nm	918 mm	03816L	325,00*€
	150 – 750 Nm	1.210 mm	03817L	369,00*€
	200 – 1000 Nm	1.500 mm	03818L	569,00*€

Drehmomentschlüssel

Profi-Drehmomentschlüssel mit Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen, 40 – 200 Nm

- Steckverbindung von Einsteck-Werkzeugen von 14 x 18 mm
- Kopf ist in Sekunden auswechselbar
- Kalibrierter Drehmomentschlüssel mit Zertifikat und Seriennummer
- Genauigkeit von $\pm 4\%$
- Direkte numerische Anzeige des gewünschten Drehmomentwertes
- Extra feine Skaleneinteilung von 0,5 Nm
- Sichere Verriegelung des Drehgriffes mittels Druckknopf
- Ergonomisch optimal gestalteter Handgriff
- Servicefreundlich da Reparatursatz erhältlich
- Breites Programm an optional erhältlichen Einsteck-Werkzeugen



03831L



03832L



► **03830L**
79,90*€

RACINGR^XEXPERIENCE

Antrieb	Beschreibung	Artikel	Preis
	Drehmomentschlüssel 40 – 200 Nm	03830L	79,90*€
	Einsteck-Umschaltknarre	03831L	36,50*€
	Einsteck-Vierkant-Antrieb	03832L	14,90*€

Unsere Kataloge in der Übersicht

Spezial-
werkzeuge

Industrie-
katalog

Haupt-
katalog




**KATALOGE
DIREKT UNTER**

order@swstahl.de

BESTELLEN!

SORTIMENT DRUCKLUFT-SCHLAGSCHRAUBER

Hochwertiges Verbundgehäuse aus Alu und Kunststoff und Doppelhammer-Schlagwerk



- Pistolen-Form
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte
- vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- mit rutschfestem Handgriff
- inklusive 3/8" Druckluftstecker



- Einhändige Umschaltung für Rechts- / Linkslauf
- sehr vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- mit rutschfestem Handgriff
- inklusive 1/4" Druckluftstecker



- kurze Antriebsspindel
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- inklusive 1/2" Druckluftstecker



- lange Antriebsspindel, 210 mm
- sehr leichtes Aluminium-Gehäuse
- vibrationsarm
- 3-fache Drehmomentwahl
- inklusive 1/2" Druckluftstecker



Druckluft Umschalt-Ratschenschrauber

CE 6.3 10 12.5

- ermüdungsfreies Arbeiten durch extrem niedriges Eigengewicht
- gehörschonend durch geringe Schalldruckwerte

- Abluftführung durch den Handgriff nach hinten, sehr vibrationsarm
- kälteisolierter und rutschfester Handgriff



Antrieb	Drehmoment max.	Länge	Gewicht	Artikel	Preis
6,3 mm (1/4")	41 Nm	196 mm	0,5 kg	S3281	74,90* €
10 mm (3/8")	41 Nm	196 mm	0,5 kg	S3282	74,90* €
12,5 mm (1/2")	68 Nm	256 mm	1,2 kg	S3283	82,90* €

Druckluft Stabschleifer Set

mit 10 Schleifsteinen und Öl-Nebelgerät. Zur Verwendung an schwer zugänglichen Stellen, im Tuningbereich Bearbeiten von Ansaugkanälen usw.



► S3263
29,90* €

17-teilig

Drehzahl	Arbeitsdruck min./max.	Luftverbrauch	Druckluftanschluss	Artikel	Preis
54.000 U/min	6,3 bar	143 l/min	1/4 Zoll	S3263	29,90* €

Druckluft Schlauchaufroller, 12,5 mm (1/2")

für Wand- und Deckenmontage geeignet, PVC-Schlauch mit einstellbarem Schlauchstopper.

- Schlauchauszug je 0,1 m arretierbar
- 0,5 m Schlauchanschluss
- 15 m Nutzschauch
- komplett mit 1/4" Schnellkupplungen
- mit Aufrollautomatik
- Schlauch-Innen-durchmesser 12,5 mm

NEU



► 25061L
119,00* €

Länge 15 m

Vibrations-Druckluft-Meißelsatz

6-teilig

enthält 5 verschiedene Impact-Meißel mit unterschiedlichen Profilen.

Ideal zur Unterstützung z.B.:

- beim Lösen von festgerosteten Muttern und Schraubverbindungen
- beim Ausdrücken des Traggelenkkonus aus dem Achsschenkel
- bei Rostlösemitteln, da sie durch die Vibrationen tiefer eindringen
- inkl. Druckluftstecknippel 1/4"
- mit Schnellwechselfutter
- mit Rückschlagdämpfung
- Meißel-Schaft: rund 10 mm
- Arbeitshub: 10 mm



► S3211
199,00* €



Schlagzahl	Arbeitsdruck min./ max.	Artikel	Preis
2.100/ min.	6,2 bar	S3211	199,90* €

Nadelentrostter Aufsatz

dient der Entfernung von Beschichtungen an soliden Metallteilen, wie z.B. Rost auf Felgen, Rahmenteilern, Eisenzäunen oder zum Abklopfen von Farbe, Putz oder Beton

- 19 Nadeln, Ø Nadel: 2,8 mm
- Ø Innenstifts 10,1 mm
- Ø Aufnahmegewindes ~ 30,5 mm

ⓘ Zu verwenden mit S3211 und S3213

► S3215
34,90* €

NEU





SW-Stahl

Druckluft-Fettpresse

Volumen 400 ccm, komplett mit

- Düsenrohr
- Hydraulikmundstück
- Panzerschlauch

► **64350L**
39,90* €



① **Auch für
Kartuschen
geeignet**

**Arbeitsdruck
max. 8 bar**

Druckluft Ausblaspistole

aus hochwertigem Aluminium-
Druckguss gefertigt

► **25010L**
5,90* €



CE

IMPACT-Verlängerung

Schlag-
schrauberfest



CrMo 12.5

Länge	Artikel	Preis
75 mm	07806L	4,90* €
125 mm	07807L	6,50* €
250 mm	07808L	8,50* €

IMPACT-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, Lang

Schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung für Kugel,
12,5 mm (1/2") Antrieb

CrMo 12.5

① **Lange
Ausführung**



► **07960L**
37,90* € 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 mm **10-teilig,**

IMPACT-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, Kurz


schlagschrauberfest, mit Rille und Bohrung, 20 mm (3/4") Antrieb



► **07900L**
69,90* € 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm **8-teilig,**

Druckluft Ausblaspistole

aus nahtlosem, verchromtem Stahlrohr, Griff aus blauem Nylon Fiber,
inkl. Druckluft Stecknippel 6,3 mm (1/4").



Länge	Artikel	Preis
1.000 mm	21514L	11,90* €
325 mm	21516L	9,50* €
250 mm	21517L	7,80* €
100 mm	21518L	6,30* €

Industrie-Steckschlüsselsatz, Zwölfkant

- Umschaltknarre 500 mm
- Verlängerungen 100 - 200 - 400 mm
- Gleitgriff 450 mm
- Zwölfkant Einsätze
19 - 21 - 22 - 23 - 24 -
26 - 27 - 30 - 32 - 34 -
36 - 38 - 41 - 46 - 48 -
50 mm

DIN CrV 20



21-teilig

► **07663L**
184,90* €

IMPACT-Steckschlüsseleinsätze, Sechskant, Lang

schlagschrauberfest, mit Rille und
Bohrung, 20 mm (3/4") Antrieb

CrMo 20



► **07910L**
74,50* € 22 - 24 - 27 - 28 - 30 - 32 - 36 - 38 mm **8-teilig,**

IMPACT-Adapter- und Kugelgelenksatz

Chrom-Molybdän,
schlagschrauberfest,
mit Rille und Bohrung

CrMo 25 20 12.5 6.3 10



11-teilig

► **07935L**
59,90* €

Schlüsselfeilensatz

mit Kunststoffheft,
verschiedene Profile.

6-teilig

► 93706SB
5,50* €



Scheibenbürste

gezopft, mit Gewindeanschluss M14 x 2 mm zur Verwendung in
Einhandwinkelschleifern, Stahldraht, max 12.500 U/min
Besonders langlebige Industriebürste

① Kegelform
Ø 115 mm

► 62316SB
5,50* €



Kegelsenker-Sortiment

DIN 335 Form C, in
Metallkassette, HSS

Größen:
6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 -
16,5 - 20,5 mm

6-teilig

► 82420L
27,90* €



DIN HSS



Sägebogen

Profi-Ausführung, verstellbar, mit Gummihandgriff, aus Vierkantrohr mit
Metallsägeblatt

► 70250L
12,50* €



Für 300 mm Ersatzblätter

Werkstattfeilen

für Metall, mit Holzheft,
Feilenflächen 200 mm

- Rund, Flach, Halbrund,
Dreikant, Vierkant

► 90902SB
13,90* €



Beschreibung	Länge	Artikel	Preis
5-teilig	300 mm	90902SB	13,90* €

Scheibenbürste

gezopft, mit 22,2 mm Bohrung zur Verwendung in
Einhandwinkelschleifern, Stahldraht, max 11.000 U/min
Besonders langlebige Industriebürste

Ø 115 mm

► 62310SB
5,75* €



Spiralbohrersatz

HSS, KOBALTLEGIERT, für höchste Ansprüche an Standzeit und Schneid-
fähigkeit. Auch zur Zerspaltung von hochlegierten Werkstoffen über 800 N/qmm
geeignet, mit Kreuzanschliff nach
DIN 1412C, Spitzenwinkel von 135°.

Bitte Drehzahlrichtwerte beachten:

- 2 mm = ca. 1.300 U/min.
- 5 mm = ca. 510 U/min.
- 8 mm = ca. 210 U/min.

in Patentkassette,
1,0 - 10 mm x 0,5 mm steigend

► 80719L
39,90* € 19-teilig



Gewindeschneidwerkzeugsatz

45-teilig, M6 - M24

in Kunststoffkassette

- Normal- und
Feingewinde
- Werkzeughalter
- Schneideisen-
halter
- Adapter etc.

► 82250L
89,90* €



① Nur zum Reinigen bzw. Nachschneiden
bestehender Gewinde geeignet.

**Hartmetall Frässtifte****3-teilig**

Hartmetall Frässtifte nach DIN8033

- zum Entgraten, Kantenbrechen, zur Schweißnaht- und Flächenbearbeitung
- Kreuzverzahnung für hohen Materialabtrag bei Gusseisen, Stahl und Edelstahl
- Schaftdurchmesser 6 mm
- 1x Form B – zylindrisch mit Stirnverzahnung
- 1x Form D – Kugelform
- 1x Form G – Spitzbogenform



► **82550L**
45,90* €

Sortiment Gewinde- und Kernlochbohrer M4 – M10

Sehr handliches Kombi-Sortiment zum Bohren, Schneiden und Senken der gängigsten metrischen Regelgewindegrößen.

- Kernlochspiralbohrer HSS-G DIN338: $\varnothing$ 3,3 mm, $\varnothing$ 4,2 mm, $\varnothing$ 5,0 mm, $\varnothing$ 6,8 mm, $\varnothing$ 8,5 mm
- Gewindebohrer Form B DIN371 HSS-E (Co5): M4 x 0,7, M5 x 0,8, M6 x 1,0, M8 x 1,25, M10 x 1,5
- Kegelsenker 90° HSS DIN335C HSS, $\varnothing$ 10,4 mm, $\varnothing$ 16,5 mm



► **82229L**
51,90* € **12-teilig**

Spiralbohrersatz**170-teilig** **DIN HSS**

HSS rollgewalzt, DIN 338, in Metallkassette, sortiert

- Je 10 Stück 1,0 - 8,0 x 0,5 mm steigend
- Je 5 Stück 8,5 - 10,0 x 0,5 mm steigend



► **80200L**
55,90* €

Spiralbohrersatz**DIN**

HSS, 5% Kobalt Legierung, Bohrer gefertigt nach DIN 338, sortiert.

- Aus Vollmaterial geschliffen
- Je 10 Stück 1,0 - 8,0 x 0,5 mm steigend
- Je 5 Stück 8,5 - 10,0 x 0,5 mm steigend

ⓘ **Geschliffen****170-teilig**

► **80220L**
209,00* €

**Hammersortiment****DIN**


hochwertige, für höchste Arbeitssicherheit

ⓘ **Hickory-Stiel und Metall-Stielschutzhülse****300g + 500g + 800g**

► **50930L**
18,50* €

Körner**CrV**

Chrom-Vanadium, mit vergütetem Schlagkopf



► **94600L**
2,70* €

Länge 120 mm, $\varnothing$ 12 mm**Stufenbohrer****HSS**

HSS, Titan nitriert für optimale Standzeit, Industriequalität, Bohrstufen jeweils um 2 mm steigend, 10 mm Schaftdurchmesser

**4 - 32 mm**

► **82412SB**
29,90* €

Stufenbohrer**HSS**

HSS Nitrid beschichtet, rechtsschneidend, hohe Schnittleistung und Vorschub durch Spiralnutform.

**6 - 30 mm**

► **82417L**
27,50* €

LED Akku-Werkstattlampe

- leistungsstarkes, flimmerfreies Licht
- geringe Wärmeentwicklung
- gleichmäßige Lichtverteilung
- mittels integriertem Magnet und Aufhängehaken nahezu überall zu befestigen
- klappbarer Rahmen
- integriertes Punktlicht
- inkl. USB-Ladekabel mit Adapter für Steckdose und Zigarettenanzünder

**3W
LED COB**



► **S9780**
49,90* €

**2W
LED COB**



► **S9781**
39,50* €

**1,5W
LED COB**



► **S9782**
25,90* €

Akku-Stirnlampe 2W COB LED

- leistungsstarkes, flimmerfreies Licht durch 2W COB LED
- geringe Wärmeentwicklung
- inkl. USB-Ladekabel mit Adapter für Steckdose
- Lichtstrom 100 - 180 Lm
- integrierter 3,7V / 1800 m Ah Li-Ion Akku



► **S9713**
14,90* €

Display bestückt mit 12 LED-Stirnlampen S9713

► **S9714**
149,00* €



Abziehersatz

12-teilig

- geschmiedet, Chrom-Molybdän, 2- und 3-armig einsetzbar
- 100 - 200 - 250 mm Spanntiefe
- Als Innen- und Außenabzieher verwendbar
- Auswechselbare, gehärtete Abzieherfüße (ca. 25 mm)
- Spannbreite max. 130 mm



► **09690L**
179,00* €

Meißel- und Splintentreibersatz

12-teilig

in stabiler Tetron Tasche. Verstärkte Ausführung mit Achtkant-Schaft, im Gesenk geschmiedeter, hochfester Carbonstahl.

- 6 unterschiedliche Flachmeißel: 12 x 165, 15,5 x 175, 19,5 x 200, 22 x 205, 22 x 255, 25,5 x 250 mm
- 3 Ausreiber in 3 x 150, 5,5 x 255, 9,5 x 255 mm
- 1 Durchschläger 9,5 x 205 mm
- 2 Körner 150 + 200 mm lang



► **82660L**
27,95* €

Kartuschenpresse

mit Aluminiumzylinder, für handelsübliche 220 mm Kartuschen und Beutel



► **24020L**
13,95* €

Einhand-Fettpresse

mit bis zu 10.000 PSI Druck, mit Entlüftungsschraube, zur Füllung mit Kartuschen (400 / 220 mm) oder losem Fett geeignet, mit Düsenrohr und Hydraulikmundstück



► **64310L**
15,90* €



SW-Stahl

WERKSTATTWAGEN 07050L

Racing Experience mit 7 Schubladen

- Schubladen Volllauszug, kugelgelagert
- Schnellverriegelung an jeder Schublade
- zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- 2 Lenkrollen
- Schubladen-Innenmaße:
Breite: 545 mm,
Tiefe: 395 mm
- Höhe 1. - 5.
Schublade:
70 mm
Höhe 6. - 7.
Schublade:
125 mm

7 Schubladen
Schnellverriegelung
abschließbar

Optional erhältlich:
Haken für Lochtafel
zur Aufhängung von
großen Schlüsseln/
Drehmoment-
schlüsseln



► 07050L
382,00* € **RACINGRX EXPERIENCE**

WERKSTATTWAGEN 07080L

Racing Experience mit 8 Schubladen

- Schubladen Volllauszug, kugelgelagert
- Soft-Close Einzug an jeder Schublade
- zentral abschließbar
- Mehrfachauszug möglich
- Kunststoff-Kantenschutz
- inkl. außenliegendem
Abfallbehälter
und Sprüh-
dosenhalter
- 2 Lenkrollen
- Schubladen-Innenmaße:
Breite: 570 mm,
Tiefe: 400 mm
- Höhe 1. - 7.
Schublade:
74,5 mm
Höhe 8.
Schublade:
153,5 mm

Inhalt nicht
im Lieferumfang
enthalten



► 07080L
539,00* € **RACINGRX EXPERIENCE**

Rangierwagenheber, 2t **RACINGRX EXPERIENCE**

aus Aluminium, für tiefergelegte Fahrzeuge

- hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
- schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagschutz an der Kolbenstange



► 20740L
299,00* €

Traglast	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
2.000 kg	95 mm	440 mm	20740L	299,00* €

Rangierwagenheber, 3t

- hydraulische Doppel-Kolben Mechanik
- schnelles Anheben - geringer Kraftaufwand
- inkl. Gummipad an der Auflagefläche
- Anschlagschutz an der Kolbenstange



► 20731L
179,00* €

Traglast	Hubhöhe min.	Hubhöhe max.	Artikel	Preis
3.000 kg	140 mm	520 mm	20731L	179,00* €

Werkstattwagen bestückt

RACINGRX EXPERIENCE

Werkstattwagen mit 8 Schubladen (Beschreibung s. Artikel 07080L)

4 Schubladen bestückt mit insgesamt 181 Werkzeugen
in Premium-Qualität, aufbewahrt in Schaumstoffmodulen.



► Z3604
1.299,00* €





SW-Stahl T-Shirt



Größe	Artikel	Preis
S	50002-S	9,90* €
M	50002-M	9,90* €
L	50002-L	9,90* €
XL	50002-XL	9,90* €
XXL	50002-XXL	9,90* €



Größe	Artikel	Preis
S	50003-S	15,50* €
M	50003-M	15,50* €
L	50003-L	15,50* €
XL	50003-XL	15,50* €
XXL	50003-XXL	15,50* €
XXXL	50003-XXXL	15,50* €

SW-Stahl Pullover



Größe	Artikel	Preis
S	50004-S	27,90* €
M	50004-M	27,90* €
L	50004-L	27,90* €
XL	50004-XL	27,90* €
XXL	50004-XXL	27,90* €
XXXL	50004-XXXL	27,90* €

SW-Stahl Softshell-West



Größe	Artikel	Preis
S	50001-S	27,90* €
M	50001-M	27,90* €
L	50001-L	27,90* €
XL	50001-XL	27,90* €
XXL	50001-XXL	27,90* €
XXXL	50001-XXXL	27,90* €

SW-Stahl Softshell-Jacke



Größe	Artikel	Preis
S	50000-S	45,00* €
M	50000-M	45,00* €
L	50000-L	45,00* €
XL	50000-XL	45,00* €
XXL	50000-XXL	45,00* €
XXXL	50000-XXXL	45,00* €

SW-Stahl Hose



Größe	Artikel	Preis
S	50005-S	29,90* €
M	50005-M	29,90* €
L	50005-L	29,90* €
XL	50005-XL	29,90* €
XXL	50005-XXL	29,90* €
XXXL	50005-XXXL	29,90* €

WERKSTATTWAGEN PROFI XL


► Z3822

2.199,00* €



NEU

553-teilig



Industrie-Steckschlüsselsatz

Härte und Drehmoment nach DIN,
Einsätze in Wellenprofil Ausführung
für maximales Drehmoment.

12.5 10 6.3

171-teilig

► 07630L
99,00* €

Profi-Drehmomentschlüssel

12.5

Härte und Drehmoment nach DIN,
Einsätze in Wellenprofil Ausführung
für maximales Drehmoment.



► 03814L
99,00* €

RACINGRX EXPERIENCE

Antrieb	Drehmoment	Länge	Artikel	Preis
12.5	40 – 200 Nm	517 mm	03814L	99,00* €

IHR FACHHÄNDLER