



PATROCINADOR OFICIAL

ALPINE



BAHCO COMPITE 2016



1 septiembre
31 diciembre

Precios netos IVA no incluido



**SORTEAMOS
3 SCOOTERS Y
10 TELEVISORES**



Consulta las bases y participa entrando en www.bahco.com.

COMPOSICIÓN

► FF1ASET-AUTO1 COMPOSICIÓN 196HTAS

- 21 Llaves combinadas 6-32 mm
- 11 Llaves fijas 6-7mm a 30-32 mm
- 1 Ajustable moleta lateral 8"
- 11 Llaves acodadas 6-7 mm a 30-32 mm
- 6 Llaves vaso articuladas 10-11 mm a 21-23 mm
- 1 Grip bocas curvas 250 mm
- Juego 31 de puntas 1/4"
- 5 Destornilladores boca plana
- 2 Destornilladores PH1, PH2
- 7 Destornilladores Torx T10 a T40
- 1 Destornillador portapuntas 1/4"
- 2 Destornilladores extracortos
- 1 Cuchillo multiuso
- Juego de 9 allen con bola largas
- Juego de 8 llaves Torx
- 39 Vasos y accesorios 1/2"
- 10 mm-32 mm
- 18 Vasos y accesorios 1/4"
- 4 mm-13 mm
- 1 Extractor de 2 garras
- 1 Punzón
- 6 Botadores 2-6, 8 mm
- 1 Alicata universal 180 mm
- 2 Alicata boca semirred recto y curvo
- 4 Alicates arandelas int-ext 180 mm
- 1 Tenacilla picoloro 250
- 1 Alicata corte diagonal 160 mm
- 1 Martillo de bola
- 1 Martillo de nylon
- 1 Juego de galgas
- 1 Flexómetro 3m
- 1 Tijera electricista



► FF1ASET-AUTO6 COMPOSICIÓN 202HTAS

- 21 Laves combinadas 6-32mm
- 11 Llaves fijas 6-7mm a 30-32mm
- 1 Ajustable moleta lateral 8"
- 49 puntas de 10mm
- 56 vasos y accesorios de 1/4" y 1/2"
- 9 Destornilladores mango T, Torx T10 a T50
- 3 Destornilladores planos
- 2 Destornilladores PH1, PH2
- 1 Destornillador porta puntas 1/4"
- Juego 31 puntas 1/4"
- 4 Alicates arandelas int-ext 180mm
- 1 Alicata corte lateral 160mm
- 1 Alicata universal 180mm
- 1 Alicata bocas semirredondas 200mm
- 1 Grip bocas curvas 200mm
- 1 Martillo nylon 35mm
- 1 Martillo bola
- 1 cincel 200mm
- 7 botadores 2-10mm



► FF1ASET-AUTO3 COMPOSICIÓN 140HTAS

- 21 Llaves combinadas 6-32 mm
- 1 Alicata universal 180 mm
- 1 Alicata boca semirred recto
- 1 Tenacilla picoloro 250
- 1 Alicata corte diagonal 160 mm
- 1 Tijera electricista
- 1 Grip bocas curvas 250 mm
- Juego 31 de puntas 1/4"
- 5 Destornilladores boca plana
- 2 Destornilladores PH1, PH2
- 7 Destornilladores Torx T10 a T40
- 1 Destornillador portapuntas 1/4"
- 2 Destornilladores extracortos
- Juego de 9 allen con bola largas
- Juego de 8 llaves Torx
- 1 Punzón
- 6 Botadores 2-6, 8 mm
- 1 Martillo de bola
- 1 Martillo de nylon
- 1 Flexómetro 3 m
- 2 Destornilladores extracortos
- 17 Vasos y accesorios 1/2" 10 mm-32 mm
- 17 Vasos y accesorios 1/4" 4 mm-13 mm



**¡¡ POSIBILIDAD DE
DISEÑAR Y REALIZAR
COMPOSICIONES A
MEDIDA!!**

CONSULTE A SU DISTRIBUIDOR

CARROS

► Características comunes

- Chasis doble reforzado en áreas clave.
- Cajones de apertura total con guías de rodamientos de bola.
- Asas para desplazamiento de alta resistencia.
- Cierre centralizado con llave (2).
- Carga máxima admitida: 600 Kg.
- Capacidad de carga por cajón: 30 Kg.
- Ruedas: llanta de composite y banda de rodadura de goma.
- Ruedas de 125x30 mm. 2 fijas y 2 pivotantes con freno.
- Dimensiones exteriores: 954x677x501 mm.



► 1470K5 CARRO 5 CAJONES

- Dimensiones cajones:
 - 1 cajón: 543x445x65 mm.
 - 2 cajones: 543x445x131 mm.
 - 2 cajones: 543x445x197 mm.
- Peso carro: 61 Kg.

- 1470K5RED. Rojo
- 1470K5BLUE. Azul
- 1470K5BLACK. Negro



► 1470K6 CARRO 6 CAJONES

- Dimensiones cajones:
 - 3 cajones: 543x445x65 mm.
 - 2 cajones: 543x445x131 mm.
 - 1 cajones: 543x445x262 mm.
- Peso carro: 65 Kg.

- 1470K6RED. Rojo
- 1470K6BLUE. Azul
- 1470K6BLACK. Negro



► 1470K7 CARRO 7 CAJONES

- Dimensiones cajones:
 - 5 cajones: 543x445x65 mm.
 - 1 cajón: 543x445x131 mm.
 - 1 cajón: 543x445x262 mm.
- Peso carro: 68 Kg.

- 1470K7RED. Rojo
- 1470K7BLUE. Azul
- 1470K7BLACK. Negro



► 1470K8 CARRO 8 CAJONES

- Dimensiones cajones:
 - 6 cajones: 543x445x65 mm.
 - 1 cajón: 543x445x131 mm.
 - 1 cajón: 543x445x197 mm.
- Peso carro: 68 Kg.

- 1470K8RED. Rojo
- 1470K8BLUE. Azul
- 1470K8BLACK. Negro

► 1470K6BKFFC7 CARRO EQUIPADO 130° ANIV. 215HTAS

- Carro 6 cajones
- Cajón1: Vasos y accesorios 1/4", 1/2" y puntas: 159 piezas
- Cajón 2: Llaves combinadas, destornilladores y allen: 31 piezas
- Cajón 3: Alicaterío, martillos, botadores y varios: 25 piezas



► 1495WB15TS BANCO DE TRABAJO

- 1.500 x 750 x 1.030 mm.
- Mesa de trabajo de acero de 2 mm.



► 1470KXL6C CARRO ANCHO 6 CAJONES CON PUERTA

- Dimensiones 985 x 1016 x 501 mm.
- Dimensiones cajones:
 - 3 cajones: 65 x 543 x 445 mm.
 - 2 cajones: 131 x 543 x 445 mm.
 - 1 cajón: 262 x 543 x 445 mm.
- Incluye dos baldas en el compartimento con puerta.

► 1470KXL6BLACK CARRO ANCHO 6 CAJONES CON PUERTA NEGRO

- Dimensiones 985 x 1016 x 501 mm.
- Dimensiones cajones:
 - 3 cajones: 65 x 543 x 445 mm.
 - 2 cajones: 131 x 543 x 445 mm.
 - 1 cajón: 262 x 543 x 445 mm.
- Incluye dos baldas en el compartimento con puerta.

► STECKER FLEXIBLE



► BE-7606

- 6 mm

BE-7607

- 7 mm

BE-7608

- 8 mm



► 903T-2 JUEGO DESTORNILLADOR. MANGO T TORX

- T10, T15, T20, T25, T30, T40.



► BE5049 JUEGO 49 PUNTAS 10mm.

- Puntas de 30 y 75 mm de longitud:
 - TORX inviolable: T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50, T-55, T-60.
 - XZN: M5, M6, M8, M10, M12.
 - HEX: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm.
- Vasos con puntas:
 - 200 mm.: T-30, T-40, T-45.
 - 100 mm.: T-70.
 - 70 mm.: T-80.
- Adaptadores portapuntas -8" y 1/2".

► 28-29/S4 JUEGO DE 4 ALICATES ARANDELAS



► BE5049T

- Misma composición que BE5049 pero con puntas Torx normales



► 5515T ESPEJO TELESCÓPICO

- Ø 30 mm.
- 180-690 mm.



► 158-NB ALICATE BOCA SEMIREDONDA CURVA LARGO

- 270 mm.



► 5750 CUBREASIENTO

- Nylon lavable de gran resistencia.



HERRAMIENTA PARA TALLER

▶ SL25L JULLAVASO 1/4" VASOS LARGOS

- 37 piezas



▶ S410 JULLAVASO 1/4" Y 1/2" 41 PIEZAS



▶ S560 JULLAVASO 1/4" Y 1/2" 56 PIEZAS

- Medidas: 1/4" de 4 a 13 mm.
- Medidas: 1/2" de 10 a 32 mm.
- Vasos de 12 caras



▶ 1320SRM/S29 JUEGO DE LLAVE DE CARRACA EN S CON BOCAS INTERCAMBIABLES

- 29 piezas
- Incluye bocas hex, Torx, y cuadradillos 1/4" y 1/2"



▶ S106 JUEGO DE LLAVES DE VASO 1/4" Y 1/2", LLAVES MIXTAS, 91 PIEZAS



▶ SLX17 JULLAVASO 3/4"

- Medidas de 22 a 50 mm.
- Mango de carraca extensible.



ILUMINACIÓN



▶ BLTS7P LÁMPARA-LINTERNA DE BOLSILLO



▶ BLTS10 LÁMPARA-LINTERNA EXTRA DELGADA

▶ 3046-OP LUPA CON LUZ

- 10 aumentos.



▶ BLTFC1 LÁMPARA-LINTERNA COMPACTA Y LIGERA CON ALUMINIO



▶ BLTS6I LÁMPARA DE INDUCCIÓN HEAVY DUTY

▶ BLTFS6U LÁMPARA-LINTERNA CON LUZ UV

- Incorpora en la base 6 led UV para fugas a/a



▶ BLX128 LÁMPARA PARA CAPÓ A BATERÍAS



▶ BLS68 LÁMPARA DE TALLER 68 LED SMD



▶ BL15 LÁMPARA COMPACTA

- 15 leds
- Carcasa plana de ABS
- Batería Ni-Mh, 6 horas de autonomía
- IP65

Código	Nº de leds		Lumens	Angulo difusión	Autonomia	Carga	Batería	Norma IP
	Lámpara	Linterna						
BLTS7P	7 SMD	1 SMD	45	90°	4h	3h	Li-Ion 750mAh	IP20
BLTS10	10 SMD	1 SMD	180	90°	2h	4h	Li-Ion 1200mAh	IP20
BLTI3P	2 COB	1 SMD	140	90°	2h30	3h	Li-Ion 2000mAh	IP54
BLTFC1	1 COB	1 SMD	220	120°	2h30	3h	Li-Ion 2000mAh	IP20
BLTFS6U(*)	4 SMD	1 SMD	250	90°	4h	3h	Li-Ion 2100mAh	IP20
BLTS6I	6 SMD	1 SMD	200	90°	3h30	3h	Li-Ion 2100mAh	IP68
BLX128	128 SMD	...	575	...	3h	6h30	Li-Ion 4400mAh	IP65
BLS68	68 SMD	...	350	...	3h	4h30	Li-Ion 3300mAh	IP65

EQUIPAMIENTO PARA TALLER



► BLE300 ASIENTO CON ALMACENAJE

- Ajustable en altura: 435 - 555 mm
- 3 cajones y 3 módulos bandeja
- Dimensiones: 380 x 380 x 140 mm



► BLE304 CONJUNTO CAMILLA Y TABURETE

- (Herramientas no incluidas)



► BLE301 CAMILLA DE PERFIL BAJO

- Respaldo ajustable en 3 posiciones
- Perfil bajo: 120 mm
- Dimensiones: 1020 x 590 mm



► BOD8901 RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD

► BOD8902 RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD Y ASPIRACION

► Características comunes BOD8902 y BOD8903

- 90 L. de capacidad.
- Varillas rígidas de cobre: 5x700 mm, 6x700 mm.
- Flexibles de nylon: 5x700 mm, 6x700 mm, 7x1000mm y 8x700 mm.
- Adaptadores BMW y VAG.



► BOD8903A RECOGEDORA DE ACEITE POR GRAVEDAD Y ASPIRACION

- Cámara de visualización de 10L.

(*) Además 6 leds UV en la base

CAMBIO DE ACEITE



► BOD10P64 JUEGO DE TAPONES Y ARANDELAS PARA CARTER

- Machos: M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5.
- Tapones de cárter (5 pzas de cada): M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5.
- Arandelas (10 pzas de cada): M13x1.5, M15x1.5, M17x1.5, M20x1.5.



► BE630 JUEGO DE 28 LLAVES DE FILTRO DE CAZOLETA

- Juego completo para la mayoría de la flota europea de vehículos: Fiat, Volvo, GM, Ford, Toyota, Mercedes, etc.
- Contiene 28 cazoletas, un adaptador 3/8" y una llave de filtro de 3 garras (30 piezas en total).
- Tabla de aplicaciones incluida.

► LLAVE DE CAZOLETA



► BE6306514F

- 65mm, 14 caras



► BE6307612F

- 76mm, 12 caras



► BE6307614F

- 74mm, 14 caras



► BE63010815F

- 108mm, 15 caras

► BE6217 JUEGO DE VASOS PARA TAPÓN DE CARTER

- Incluye 17 vasos en cuadrado 3/8"
- Presentación en caja plástica
- Incluye XZN M16 inviolable para cajas de cambio VAG



●	8-9-10-12-13-14-17 mm
■	8-9-5-10-12-5-11-12-13,1 mm
○	10 mm
△	10 mm
●	16 mm

CAMBIO DE ACEITE

▶ LLAVES DE FILTRO DE TRES PATAS MAGNÉTICAS



▶ BE65R106160

Capacidad: 106-160 mm.
Para vehículo industrial.



▶ BE65R65120

Capacidad: 65-120 mm.
Para moto y turismo.



▶ BE65R80120

Capacidad: 80-120 mm.
Para turismo.



▶ BE64350 LLAVE FILTRO DE CADENA 350 mm.

▶ BE64520 LLAVE FILTRO DE CADENA 520 mm.

▶ BE6701VAG VASO PARA TAPÓN DE CARTER VAG



▶ BOD1016 RECOGEDORA ACEITE 16 L.



▶ BOD2008 RECOGEDORA ACEITE 8 L.



▶ BE66152 LLAVE DE CINTA UNIVERSAL

Capacidad 150 mm.



▶ BOD301200 EMBUDO



MECÁNICA



▶ BS10AC2 ADAPTADOR PARA BS10

▶ BS10 DESMONTADOR NEUMÁTICO DE AMORTIGUADORES

Ajuste de mordazas independiente
Apertura máx 380mm
Base con ruedas opcional **BS10AC1** no incluida.

▶ BS1000 JUEGO EXTRACTOR DE COPELAS DE SUSPENSIÓN



▶ BWSS12P3L JGO DE TRES VASOS LARGOS PARA RUEDAS

17mm, 19mm y 21mm en cuadrado de 1/2"
Longitud de 150mm que evita tener que acoplar alargadera



▶ BWSMB17 VASO 17MM PARA ANTIRROBO MERCEDES



▶ DESMONTADOR PARA RUEDAS



▶ 38A-15

380 mm.

▶ 38A-21

540 mm.

▶ 38A-26

660 mm.

▶ BWSS12P3 JUEGO DE VASOS PARA RUEDAS

17, 19, 21 mm.



► **2484/S4 JUEGO DE 4 PALANCAS MULTIUSO**



► **LLAVE DE BUJÍAS**




- **BE1T14**
14 mm
BE1T16
16 mm
BE1T21
21 mm



► **BUC50 ALICATE UNIVERSAL PARA ESCAPES**



► **BS52 EXTRACTOR RÓTULAS 28-45MM**
Tres cabezas intercambiables para los diferentes tamaños de rótula



► **BE251200 ALICATE PARA ABRAZADERA DE ROLLO**
200 mm



► **BS618 EXTRACTOR DE RÓTULAS**

- **BE2512005 (15 m x 5 mm)**
BE2512008 (15 m x 8 mm)
ROLLO 15 m + 50 HEBILLAS PARA ABRAZADERAS



► **BBR350 PURGADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS**

Contenedor de poliuretano de 1,5 l.
Reserva de rellenado de poliuretano de 0,6 l.
Sistema de cierre de fácil liberación.
Latiguillo universal de plástico adecuado para cualquier sistema de frenos.
Manguera de purga de 2000 mm.



► **BE256P3 JUEGO DE 3 ALICATES PARA LATIGUILLOS**
155 mm, 178 mm y 250 mm.



► **BE253 ALICATE PARA ABRAZADERAS EGR**

► **BBR300P50 REPOSICIONADOR PISTONES DE FRENO**

Reposicionador de izquierdas y derechas.
Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot...).



► **BE255 ALICATE CON SIRGA PARA ABRAZADORAS ELÁSTICAS UNIVERSALES**



► **BLT550 TERMÓMETRO INFRARROJOS**

Visor laser
-50°C a +550°C
Resolución 0,1°C
Dist./área medida: 12:1
Pila 9V. (no incluida)



► **BE254 ALICATE DE SIRGA PARA ABRAZADORAS ELÁSTICAS**

Sistema de retención tipo carraca
Mango tipo "softgrip"



► **BE512201 KIT DE EXTRACCIÓN DE INYECTORES**

Juego para desmontaje de inyectores bloqueados. Se pueden desmontar con extractores mecánicos o hidráulicos gracias al extractor universal Adaptable a diferentes culatas. El uso del puente asegura una extracción calibrada perpendicular al inyector. Adaptadores de rosca para diferentes inyectores: M14x1,5 Delphi, M18x1,5 Bosch, M20x1 Denso, M25x1 y M27x1 Siemens



CAMBIO DE ACEITE

▶ LLAVES DE FILTRO DE TRES PATAS MAGNÉTICAS



▶ BE65R106160

- Capacidad: 106-160 mm.
- Para vehículo industrial.



▶ BE65R65120

- Capacidad: 65-120 mm.
- Para moto y turismo.



▶ BE65R80120

- Capacidad: 80-120 mm.
- Para turismo.



▶ BE64350 LLAVE FILTRO DE CADENA 350 mm.

▶ BE64520 LLAVE FILTRO DE CADENA 520 mm.

▶ BE6701VAG VASO PARA TAPÓN DE CARTER VAG



▶ BOD1016 RECOGEDORA ACEITE 16 L.



▶ BOD2008 RECOGEDORA ACEITE 8 L.



▶ BE66152 LLAVE DE CINTA UNIVERSAL

- Capacidad 150 mm.



▶ BOD301200 EMBUDO



MECÁNICA



▶ BS10AC2 ADAPTADOR PARA BS10

▶ BS10 DESMONTADOR NEUMÁTICO DE AMORTIGUADORES

- Ajuste de mordazas independiente
- Apertura máx 380mm
- Base con ruedas opcional BS10AC1 no incluida.



▶ BS15 COMPRESOR DE MUELLES PARA MC PHERSON

- Cuerpo principal.
- Abrazadera.
- 3 pares de mordazas con fundas para no dañar los muelles.

▶ BWSS12P3L JGO DE TRES VASOS LARGOS PARA RUEDAS

- 17mm, 19mm y 21mm en cuadrado de 1/2"
- Longitud de 150mm que evita tener que acoplar alargadera



▶ BS1000 JUEGO EXTRACTOR DE COPELAS DE SUSPENSION



▶ BWSMB17 VASO 17MM PARA ANTIRROBO MERCEDES



▶ DESMONTADOR PARA RUEDAS



▶ 38A-15

- 380 mm.

▶ 38A-21

- 540 mm.

▶ 38A-26

- 660 mm.

▶ BWSS12P3 JUEGO DE VASOS PARA RUEDAS

- 17, 19, 21 mm.



▶ 2484/S4 JUEGO DE 4 PALANCAS MULTIUSO



▶ LLAVE DE BUJÍAS



▶ BE1T14

- 14 mm

BE1T16

- 16 mm

BE1T21

- 21 mm



▶ BUC50 ALICATE UNIVERSAL PARA ESCAPES



▶ BS52 EXTRACTOR RÓTULAS 28-45MM

- Tres cabezas intercambiables para los diferentes tamaños de rótula



▶ BE251200 ALICATE PARA ABRAZADERA DE ROLLO

- 200 mm



▶ BS618 EXTRACTOR DE RÓTULAS

▶ BE2512005 (15 m x 5 mm) BE2512008 (15 m x 8 mm) ROLLO 15 m + 50 HEBILLAS PARA ABRAZADERAS



▶ BBR350 PURGADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

- Contenedor de poliuretano de 1,5 l.
- Reserva de rellenado de poliuretano de 0,6 l.
- Sistema de cierre de fácil liberación.
- Latiguillo universal de plástico adecuado para cualquier sistema de frenos.
- Manguera de purga de 2000 mm.



▶ BE256P3 JUEGO DE 3 ALICATES PARA LATIGUILLOS

- 155 mm, 178 mm y 250 mm.



▶ BBR300P50 REPOSICIONADOR PISTONES DE FRENO

- Reposicionador de izquierdas y derechas.
- Con este producto cubrimos el 90% del parque actual de coches (VW Group, Renault, Citroën, Peugeot...).
- 50 piezas.



▶ BE253 ALICATE PARA ABRAZADERAS EGR

▶ BE255 ALICATE CON SIRGA PARA ABRAZADORAS ELÁSTICAS UNIVERSALES

▶ BLT550 TERMÓMETRO INFRARROJOS

- Visor laser
- -50°C a +550°C
- Resolución 0,1°C
- Dist./área medida: 12:1
- Pila 9V. (no incluida)



▶ BE254 ALICATE DE SIRGA PARA ABRAZADORAS ELÁSTICAS

- Sistema de retención tipo carraca
- Mango tipo "softgrip"



▶ BE512201 KIT DE EXTRACCIÓN DE INYECTORES

- Juego para desmontaje de inyectores bloqueados.
- Se pueden desmontar con extractores mecánicos o hidráulicos gracias al extractor universal
- Adaptable a diferentes culatas.
- El uso del puente asegura una extracción calibrada perpendicular al inyector.
- Adaptadores de rosca para diferentes inyectores: M14x1,5 Delphi, M18x1,5 Bosch, M20x1 Denso, M25x1 y M27x1 Siemens





► **BE410 EQUIPO PARA PURGA Y RELLENO DEL LÍQUIDO DE REFRIGERACIÓN**



T12

► **BE5200 COMPROBADOR DE PRESION DE ACEITE MOTOR**

- Roscas SAE (Negro): 1/2" x 20 UNF, 3/8" x 20 UNF, 1/4"x18 NPT, 1/8"x 27 UPT, R 1/8" DIN.
- Roscas métricas (Plateado): M10x1.0, M12x1.5, M14x1.5, M16x1.5, M18x1.5.



► **BOD6080P12 EQUIPO DE LLENADO CAMBIOS AUTOMATICOS**

- Llenado de aceite de transmisión por presión
- Tanque de 8 L de capacidad
- Set muy completo con 11 adaptadores para la mayoría de fabricantes



► **BE230 UTIL PARA CORREAS SIN TENSOR**

- Rango diámetros de polea: 80-350 mm.
- Fácil de usar



► **BE400P24 JUEGO PARA EL CONTROL DEL CIRCUITO DE REFRIGERACION, 24 PZAS.**



► **BE500P24 JUEGO 24 PIEZAS EXTRACCIÓN POLEAS DE ALTERNADOR**

- Cubre la mayor parte del parque automovilístico europeo.



► **BE1305P450 ARANDELAS DE COBRE PARA INYECTORES, 450 PZAS.**



T6

► **BE1315P7 JUEGO PARA RECTIFICAR ASIENTOS DE INYECTORES**

Artículo	DIMENSIONES	APLICACIONES
Escariador plano	15x19	Aplicaciones universales
	17x17	Delphi/Inyectores Bosch (BMW/PSA/RENAULT/ FORD)
	17x19	Inyectores Bosch (Mercedes CRD)
Escariador angulado	17x17	Mercedes-Benz CDI
Barra de colocación	17x21	Fiat / Iveco
Mango en T		



► **BE5401D COMPRESÍMETRO PARA MOTORES DIESEL**

- Manómetro de 2.5" con un rango de medición - Bar 0-69; PSI 0-1000; con amplia selección de adaptadores para inyectores y calentadores
- Maletín que incluye:
 - Adaptador 90°
 - 20 falsos calentadores
 - 5 adaptadores de inyector
 - 2 juegos de juntas arandelas y toberas
 - 1 set de abrazadera y adaptador de sujeción
 - 6 adaptadores de conexión para medidas de inyectores de coches, furgonetas, camiones, autobuses



► **3046-REF REFRACTÓMETRO**

- INCLUYE ESCALA PARA EL AD-BLUE
- Además de escala para anticongelante y baterías



T4

► **BE1310P4 JUEGO DE VASOS PARA INYECTORES DIESEL**

- Aplicaciones:
 - 25mm: Siemens-Diesel 2.0i DW10 HDI (PSA).
 - 27mm: Siemens-Diesel 2.0i DW10 HDI (PSA).
 - 29mm: Bosch- Diesel div. CDI y HDI.
 - 30mm: Bosch- Diesel Renault Nissan 1.9i F9Q.



► **BE5400P COMPRESÍMETRO PARA MOTORES DE GASOLINA**

- Muestra los datos Bar 0-21; PSI 0-300; KPA 0-2068. Memoriza hasta 6 lecturas.
- Maletín que incluye:
 - Manguera flexible (300mm) con conector rápido y adaptador doble M14/M18.
 - Dos barras con tope de goma sellado (una recta y otra acodada).
 - Adaptadores para diferente roscado de buja.
 - M10x1.0 m.
 - M12x1.25 m.
 - M14x1.25 m.
 - Una gama de juntas tóricas.
 - Batería 9V 6MR61.
 - Caja robusta de plástico termoconformado.

MOTOR



► BE100 COMPOBADOR DE CALENTADORES



► BE13ZL11 COMPROBADOR DE INYECTORES DIESEL

- 0 - 600 bares
- Cuerpo Aluminio
- Recomendado test con aceite ISO4113 en lugar de gasoil por seguridad.



► BE1311P13 EXTRACTOR DE INYECTORES C RAIL

- Maza de inercia: 4 kg
- 10 Adaptadores para los principales inyectores: SIEMENS-BOSCH-DELPHI-DENSO
- 1 articulación para posibilitar el tiro en distintas posiciones



► BE5350 COMPROBADOR DE RETORNO DE INYECCION EN MOTORES COMMON RAIL



► BE513201 KIT EXTRACCIÓN ELECTRODOS DE CALENTADORES

- El juego incluye las herramientas necesarias para desmontar la parte del electrodo de los calentadores sin dañar la culata.
- La alternativa es desmontar la culata, por lo que el ahorro de tiempo es considerable.
- Medidas: M8x1, M9x1, M10x1, M10x1,25



► BE1300SH MARTILLO DESLIZANTE

- Para usar con extractor BE1300.



► BE1205 EXTRACTOR DE CALENTADORES



► BE1300 EXTRACTOR DE ARANDELA DE COBRE DE INYECTORES



► BE1210P11 JUEGO DE REPARACION DE ALOJAMIENTO DE CALENTADORES

- Barra de colocación.
- Machos: M8x1.0x69 mm; M10x1.0x69 mm; M10x1.25x69.
- Guías: M8x45 mm y M10x45 mm.
- Colocadores de insertos: M8x1.0 / M10x 1.0; M10x1.25 / M12x1.25.
- Insertos: M8x1.0x 12 mm(L), M10x 1.0x 69mm(L); M10x1.25x12 mm(L).

APRIETE CONTROLADO



► 7455-1500 LLAVE DINAMOMÉTRICA DE DISPARO

- Reversible
- Precisión $\pm 4\%$ (derechas) y $\pm 6\%$ (izquierdas)
- 32 dientes / Ángulo de acción de 11.25°
- Escala dual, métrica y pulgadas
- ISO 6789



► LLAVES DINAMOMÉTRICAS

- Escala de fácil lectura.
- Precisión $\pm 3\%$.
- Cabeza fija de carraca, 32 dientes. 11,25° de acción.
- ISO 6789



► MAM50M GONIÓMETRO DIGITAL

- Adaptador electrónico angular
- Fijación magnética
- Señal visual y de audio con dos LEDs rojas y 10 verdes
- Apagado automático
- 9 memorias para preajuste de valores
- 2 AAA baterías incluidas
- Con estuche de almacenaje
- A= Ø 56 mm; B=37 mm



CODIGO	DESCRIPCIÓN		LONGITUD	RANGO
7451-20	Lladina 20Nm.	3/8"	355mm.	2-20Nm.
7851-100	Lladina 100Nm.	1/2"	415mm.	10-100Nm.
7851-200	Lladina 200Nm.	1/2"	515mm.	20-200Nm.
7851-340	Lladina 340Nm.	1/2"	515mm.	70-340Nm.
7455-1500	Lladina 1500Nm.	1"	1778mm.	300-1500Nm.
IZO-DAG-340	Dinagradados	1/2"	650mm.	34-340Nm.

IZO-DAG-340 LLAVE DINAMOMÉTRICA ELECTRÓNICA DE PAR Y GRADOS

- Señal visual, sonora y por vibración
- Para cabezas intercambiables, suministrado con cabeza de carraca 1/2"
- Precisión $\pm 2\%$
- ISO6789

MOTOR-ÚTILES DE CALADO



► BE503201 JUEGO CALADO BMW-MINI DIESEL 1.6D, 2.0D

- BMW X1, X3, Serie1, Serie3, Serie 5, Mini
- Motores N47C, N47D, N47TD



► BE502204 JUEGO CALADO DIESEL BMW 2.0D, 2.5D, 3.0D

- BMW X1, X3, Serie1, Serie 3, Serie 5, Serie 7
- Motores M47, M57



► BE501101 JGO CALADO FIAT 1.4 MULTIAIR

- Alfa Romeo Mito, Giulietta, Fiat Punto



► **BE501203 JGO CALADO DIESEL FIAT-OPEL-Saab**

- Alfa Romeo Mito, Giulietta, Fiat Punto, Opel Vectra, Zafira, Insignia, Saab 9-3...
- Motores 1.6D, 1.9JTD, 2.4JTD, 1.9CDTi, 1.9TD



► **BE501204 JGO CALADO DIESEL FIAT-OPEL-FORD-SUZUKI 1.3D**

- Alfa Mito, Lancia Ypsilon, Fiat 500, Fiat Punto, Ford KA, Opel Corsa, Suzuki Swift



► **BE505101 JUEGO CALADO FORD GASOLINA 1.25, 1.4, 1.6**

- Ford Fiesta, Focus, Cmax, Mondeo, Fusion
- Motores 1.25, 1.4, 1.6, 1.6Ecoboost, 1.6Ti-VCT



► **BE505203 JGO CALADO DIESEL FORD 2.0-2.2-2.4 D**

- Ford Focus, C-Max, S-Max, Mondeo, Jaguar X-Type, Land Rover Defender
- Motores 2.0TDCi, 2.2TDCi, 2.4TDCi, 2.4TD4




► **BE505204 JGO CALADO DIESEL FORD PSA D**

- Ford Fiesta, Focus, C-Max, Mondeo, Galaxy, Volvo 240, V50, P207, P208...
- Motores 1.4, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5



► **BE511203 JUEGO CALADO OPEL-Saab DIESEL 1.9, 2.0, 2.2**

- Opel 1.9CDTi, 2.0CDTi, ecoflex: Astra, Insignia, Signum Saab 1.9TD, 2.2TD: 9-3, 9-5




► **BE504102 JGO CALADO PSA-MINI 1.4-1.6**

- Citroën, Peugeot, Mini
- Motores 1.4VTi, 1.6VTi, 1.6THP EP3, EP6, N12, N14



► **BE504201 JGO CALADO DIESEL PSA-MINI 1.6HDI**

- P206, P207, P208, P307, P308, C2, C3, DS3, Picasso, Mini




► **BE507203 JGO CALADO DIESEL PSA**

- Citroën, Peugeot
- Motores 1.4D, 1.5D, 1.6D, 1.9D, 2.0D



http://www.bahco.com/enginefinder



► **BE508101 JGO CALADO RENAULT GASOLINA**

- Renault Clio, Mégane, Scenic, Kangoo, Laguna, Espace, Dacia Logan, Sandero
- Motores 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0



► **BE508202 JGO CALADO DIESEL RENAULT**

- Renault Clio, Kangoo, Laguna, Espace, Mégane, Scenic, Nissan Qashqai, Opel Vivaro
- Motores 1.5D, 1.9D, 2.2D, 2.5D



► **BE509103 JGO CALADO VAG 1.2TSI**

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motores 1.2TSI CBZA, CBZB, CBZC



► **BE509101 JUEGO CALADO VAG GASOLINA 1.4, 1.6, 1.8, 2.0**

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motores 1.4 16V, 1.4FSi, 1.6, 1.6FSi, 1.8, 1.8Turbo, 2.0, 2.0FSi-TFSi



► **BE509205 JUEGO DE CALADO GRUPO VAG DIESEL 1.6, 1.9, 2.0 (UTIL CIGÜENAL REDONDO)**

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motores 1.6TDI CR, 1.9TDI, 2.0TDI CR




► **BE509206 JUEGO DE CALADO GRUPO VAG DIESEL 1.9, 2.0 (UTIL CIGÜENAL OVAL)**

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motores 1.9TDI PD, 2.0TDI PD, 2.0SDI



► **BE509207 JUEGO COMPLETO DE CALADO GRUPO VAG DIESEL 1.2, 1.4, 1.6, 1.9, 2.0**

- Audi, Seat, Skoda, Volkswagen
- Motores 1.2TDI PD, 1.4TDI PD, 1.6TDI CR, 1.9TDI PD, 2.0TDI CR, 2.0TDI PD, 2.0SDI



► **BE510102 JGO CALADO VOLVO-FORD GASOLINA**

- Ford Fiesta, Focus, C-Max, Volvo C30, S40, S80, V50, V70
- Motores 1.25, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0



▶ BLBT100 CENTRAFAROS LASER DUAL

- Para faros estándar y de XENON
- Luxómetro digital
- Base anti-vuelco robusta con 4 ruedas que lo hacen fácil de manejar
- Rango de trabajo:
 - Alt. Min: 240 mm.
 - Alt. max: 1 400.
- La barra giratoria permite una rotación de 360° del cuerpo centrafaros sobre el eje de la barra, que lo hace apropiado para ser montado sobre railes
- Certificado CE y NFR63-801



▶ BELP1224 PROTECTOR DE PICOS 12/24V



▶ BELS12 PROTECTOR DE MEMORIAS 12V



▶ 78802 COMPROBADOR DE TENSION 6-400V

▶ Cables de batería

▶ BBJL1630

- 16 mm² x 3 m.



▶ BBJL2535

- 25 mm² x 3,5 m.

▶ BBJL3545

- 35 mm² x 4,5 m.

▶ BBT20 COMPROBADOR DE BATERIAS



▶ BMMTRMS1 MULTIMETRO

- Modelo Autorrango
- Puerto USB para conexión a PC
- Software para PC en memoria USB incluido
- Retroiluminado
- Indicador de carga de batería del equipo
- Incluye:
 - Estuche
 - Puntas de prueba de 1m, Cat III 1000V, 10A
 - Pinzas de cocodrilo Cat III 1000V, 10A
 - Sonda temperatura
 - Cable USB 1,2m conexión a PC
 - Manual de instrucciones
 - Memoria USB
 - Certificado
 - Pila 9V

▶ CARGADORES/MANTENEDORES ELECTRÓNICOS

- Para todo tipo de baterías: AGM, GEL, SLI, Start&Stop,...
- Microprocesador con control multicarga para mayor precisión, seguridad, y vida de la batería.
- Analiza y monitoriza el estado de la batería, con función de mantenimiento.
- Protección de cambio de polaridad

▶ BBCE12-6

▶ BBCE12-10

▶ BBCE12-15

▶ BBCE24-10



▶ BBCE612-2

▶ BBCE12-3

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE CARGA	BATERIAS MÁX
BBCE12-6	12V	6A	130Ah
BBCE12-10	12V	10A	230Ah
BBCE12-15	12V	15A	230Ah
BBCE24-10	24V	10A	230Ah

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE CARGA	BATERIAS MÁX
BBCE612-2	6V-12V	2A	46Ah
BBCE12-3	12V	3A	72Ah

▶ BBC420 CARGADOR-ARRANCADOR DE BATERIAS 12/24V

- Capacidad nominal: 20/1000Ah



▶ BBC620 CARGADOR-ARRANCADOR DE BATERIAS 12/24V

- Capacidad nominal: 20/1550Ah
- Temporizador para fijar el comienzo de carga (0-60)

▶ Características comunes

- Indica el estado de la batería en 5 clases diferentes: BUENA y PASA, BUENA y RECARGAR, RECARGAR y RETESTAR, MALA y REEMPLAZAR, CELULA MALA y ERROR DE REEMPLAZADO.
- Capacidad: Baterías de 6 y 12 V.. Alternador y sistemas de carga de 12 y 24 V.
- Líquido tradicional y baterías VRLA (AGM y GEL), Gama de trabajo 25-2000 CCA.

▶ BBT40 COMPROBADOR DE BATERIAS CON IMPRESORA

- Incluye un rollo de papel.

▶ BBT30 COMPROBADOR DE BATERIAS 6/12V



ARRANCADORES

BBL12-400 MINI BOOSTER MULTIUSOS 400CCA

- Batería de Litio (LFP)
- Arrancador de batería
- Alimentación auxiliar
- Salva memorias
- Lámpara led
- Puertos micro USB 2A y 12VDC
- Pantalla digital
- Incluye estuche para el aparato y accesorios



BBL12-800 BOOSTER LITIO

- Ligero, sólo 4,9 Kg.
- Duración de la batería entre dos y tres veces la de un arrancador convencional.
- Muy compacto.
- 800CA de intensidad de arranque medida en pinzas.



BBA12-1200 BOOSTER 12V

- Nuevas baterías más potentes y resistentes a los esfuerzos sucesivos.
- Intensidad proporcionada en pinza, en lugar de en batería como expresa la competencia.



BBA1224-1700 BOOSTER 12V / 24V

- Nuevas baterías más potentes y resistentes a los esfuerzos sucesivos.
- Intensidad proporcionada en pinza, en lugar de en batería como expresa la competencia.

CODIGO	TENSIÓN	INTENSIDAD DE ARRANQUE	PESO	LONGITUD CABLE	SECCIÓN DE COBRE DE CABLE
BBL12-800	12V	800 CA	4,9kg	1,15 m	25 mm²
BBA12-1200	12V	1200 CA	17kg	1,85 m	35 mm²
BBA1224-1700	12V/24V	2400/1200CA	24kg	1,85 m	35 mm²

CARROCERÍA



BBS101 PAREJA EMPUÑADURAS PARA ALAMBRE CORTAJUNTAS



BBS150 JUEGO DE VENTOSAS PARA LUNAS

- 2 correas dobles y correa tensora de 5 m.
- Ø: 120 mm.
- Fuerza: 150 Kg.
- Longitud: 400 mm.



BBS102 TIRADOR

CABLE CORTAJUNTAS



BBS150R SECCION REDONDA



BBS150S SECCION CUADRADA



BBS150T SECCION TRIANGULAR



BBS10450 CUCHILLA PARA LUNAS

- 450 mm.



BBS103 TIRADOR CURVO



BP233 DESPEGADOR DE PARABRISAS NEUMÁTICO

- Escape por conducto de manguera
- Bajo nivel de vibraciones <2,2m/s2
- Consultar diferentes cuchillas disponibles en catálogo



BBS105 UTIL CORTAJUNTAS DE PARABRISAS



► BBSH2C MARTILLO CARROCERO N°5

- Punta 18.
- Redonda convexa 40 mm.



► BBSH2CA MARTILLO CARROCERO N°6

- Punta 19.
- Redonda lisa 40 mm.



► BBSH2F MARTILLO CARROCERO N°4

- Punta curva 19.
- Redonda lisa 40 mm.



► BBSDW TAS DE CUÑA



► BBS170P13 JUEGO DE EXTRACTORES PARA BRAZOS DE LIMPIAPARABRISAS



► BBS210 EQUIPO REPARADOR DE PLÁSTICOS

- Permite reparar plásticos rotos uniéndolos mediante grapas especiales.
- Colocar la grapa en la empuñadura, regular la temperatura y unir con ellas
- las piezas de plástico rotas
- Incluye 100 grapas U diam 0,6mm, U diam 0,8mm, V diam 0,6mm



► BBS20P12 JUEGO DE 12 ÚTILES PARA GUARNECIDOS

- Fabricados en nylon y fibra de vidrio para prevenir que la tapicería, molduras, llantas o pintura del vehículo se dañen.
- Entregados en bolsa plegable.



► BBS200 ALICATE PARA TAPIZADOS

► Gatos de carrocero

- Equipo hidráulico portátil para enderezar carrocerías, etc.
- Sistema de montaje en click para una operación más rápida y sencilla.
- Incluye: bomba de mano, manguera, cilindro hidráulico, espaciador, cabeza de caucho, base plana de caucho, base en V a 90°, plato aserrado, adaptador macho, amplia selección de tubos extensores.
- Entregado en maletín moldeado, la versión 10 Tn está equipado con ruedas para su mejor manejo.



► BH8PR4000 JUEGO GATO CARROCERO 4 TN.

- Capacidad: 4 Tn.



► BH8PR10000 JUEGO GATO CARROCERO 10 TN.

- Capacidad: 10 Tn.



► BBS3BH CABALLETE PARA LUNAS Y PANELES

- Ancho: Máx. 870 mm , Min. 160 mm (apertura)
- Alto: Máx. 1.150 mm , Min. 620 mm



► BPHVLP01 PISTOLA DE PINTAR



▶ BP601 LIJADORA ORBITAL COMPOSITE

- Plato velcro 150mm
- Orbits 5mm



▶ BP809 LIJADORA ORBITAL COMPOSITE

- Plato 7" - 180mm
- 2.500 rpm
- Consumo aire: 328 l/min.



▶ BP700 MINI CARRACA 1/4"

- Longitud: 133 mm.
- Par: 0-30 Nm.
- Consumo aire: 65 l/min.



▶ BP821 CARRACA 1/2"

- Par: 0-67 Nm.
- Consumo aire: 120 l/min.
- 150 RPM.



▶ BP921 CARRACA NEUMÁTICA 1/2"

- Sistema doble de silenciadores: 95 Nm y 94,9 dBA ó 67 Nm. Y 89,9 dBA.
- Mango de agarre suave.
- Pernos de bloqueo que previenen que el trinquete de la carraca se bloquee asegurando un mayor vida útil.
- Par máx.: 7-67 Nm.
- Longitud: 308 mm.



▶ BP824 SIERRA RECÍPROCA NEUMÁTICA

- Golpes por minuto: 10.000.
- Peso: 0,5 Kg.



▶ BP219L PISTOLA SOPLADORA

- Larga boquilla, 330mm



▶ BPN010 PISTOLA LIMPIADORA



▶ BP110 MINI RADIAL REVERSIBLE

- Disco 3", 75mm
- 18.000rpm
- Consumo aire: 113l/min



▶ BP118 AMOLADORA BAJAS RPM PARA NEUMATICOS

- 2.500rpm
- Consumo aire: 236l/min



▶ BP823 AMOLADORA DISCO

- 10.000 RPM.
- Consumo aire: 340 l/min.



▶ BP825 TALADRO REVERSIBLE 13mm

- 450 RPM.
- Consumo aire: 105 l/min .



▶ BP115 AMOLADORA ANGULAR

- 20.000 RPM.
- Consumo aire: 113 l/min.
- Boquilla 6 mm.



▶ BP822 MINI AMOLADORA

- 25.000 RPM.
- Consumo aire: 170 l/min.
- Boquilla de 3 y 6 mm.

► **BPM914L LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2" EJE LARGO**

- Par máximo 440Nm
- Consumo de aire 68l/min



► **BPC813 MINI LLAVE DE IMPACTO 1/2"**

- 120mm longitud total
- Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 678Nm
- Consumo aire: 113l/min
- Peso: 1,54kg



► **BP815 LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE 1/2"**

- Par max. 825 Nm.
- Peso: 1,95 Kg.



► **BPC814 LLAVE DE IMPACTO COMPACTA 1/2"**

- Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 624Nm
- Consumo aire: 113l/min
- Peso: 1,24kg



► **BPC815 LLAVE DE IMPACTO 1/2" ALTA POTENCIA**

- Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 1.112Nm
- Consumo aire: 113l/min
- Peso: 1,91kg



► **BPC817 LLAVE IMPACTO 3/4"**

- Cambio de sentido con una sola mano
- Par máx: 2.034Nm
- Consumo aire: 198l/min
- Peso: 3,44kg



► **BP900L LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA DE EJE LARGO DE 1"**

- Par max. 2.800 Nm.
- Peso: 12,5 Kg.
- Eje 6"



► **BP405 LLAVE DE IMPACTO NEUMÁTICA 1"**

- Par máx: 3.796Nm
- Peso: 11,8kg
- Escape en el mango



► **BP814A LLAVE IMPACTO ACODADA 1/2"**


- Muy práctica para sitios restringidos como esferas de suspensión V.I.,...
- Ideal cuando se necesita más par que con una carraca neumática
- 80mm de alto, 244Nm de par



► **BLCR230SC ENROLLADOR CABLE 230V**

- Enchufe SCHUKO
- 15 m.
- 3 cables de 1,5 mm² sección con tierra
- Botón fusible
- Mecanismo de carraca
- IP24

► **ENROLLADORES MANGUERA AIRE**



Código	Descripción	Conexión	Diam.	Long.
BPHRC815	Enrollador manguera 8 mmx15 m	1/4"	8 mm	15 m
BPHRC1015	Enrollador manguera 10 mmx15 m	3/8"	10 mm	15 m
BPHRC1020	Enrollador manguera 10 mmx20 m	3/8"	10 mm	20 m
BPHRC1316	Enrollador manguera 13 mmx15 m	1/2"	13 mm	15 m
BPHR01315	Enrollador manguera 13 mmx15 m metalico abierto	1/2"	13 mm	15 m

► **GATOS DE BOTELLA ROSCADA**

- Gato de botella.
- Carcasa roscada a la base.
- Condiciones de trabajo: -20 a 70 °C.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.
BH4S2	2.000 Kg.	181 mm.	345 mm.
BH4S4	4.000 Kg.	194 mm.	372 mm.
BH4S6	6.000 Kg.	194 mm.	413 mm.
BH4S8	8.000 Kg.	230 mm.	465 mm.
BH4S12	12.000 Kg.	230 mm.	465 mm.
BH4S20	20.000 Kg.	242 mm.	452 mm.



► **GATOS DE BOTELLA SOLDADA**

- Hidráulicos de alta calidad para uso profesional.
- Su carcasa soldada asegura una mayor durabilidad y reduce el riesgo de fuga.
- Condiciones de trabajo: -20 a 70 °C.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.
BH42	2.000 Kg.	172 mm.	372 mm.
BH45	5.000 Kg.	212 mm.	468 mm.
BH410	10.000 Kg.	220 mm.	483 mm.
BH415	15.000 Kg.	231 mm.	498 mm.
BH420	20.000 Kg.	241 mm.	521 mm.
BH430	30.000 Kg.	244 mm.	492 mm.



HIDRÁULICA



► BH11500 GATO EXTRABAJO EXTRALARGO 1,5 TN.

- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- Doble pistón que reduce el número de golpes necesarios al 50%.
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- Altura mínima: 70 mm.
- Altura máxima: 610 mm.
- Longitud: 945 mm.
- Peso: 45 Kg.



► BH13000 GATO 3 TN.

- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- Doble pistón que reduce el número de golpes necesarios al 50%.
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- Altura mínima: 90 mm.
- Altura máxima: 552 mm.
- Longitud: 820 mm.
- Peso: 46 Kg.



► BH12000 GATO EXTRABAJO 2 TN.

- Pedal redondeado extralargo para un mejor acceso desde cualquier posición.
- Doble pistón que reduce el número de golpes necesarios al 50%.
- Ruedas recubiertas de acero y poliuretano que garantizan durabilidad y un manejo silencioso.
- Altura mínima: 70 mm.
- Altura máxima: 490 mm.
- Longitud: 790 mm.
- Peso: 42 Kg.



► BH1CD680 CARRO TRANSPORTADOR

- 680kg de capacidad



► BH1CD680ST SOPORTE PARA CUATRO CARROS TRANSPORTADORES



► BH1A2500 GATO ALUMINIO 2,5 TN.

- Cuerpo 100% de aluminio que asegura un gato flexible y ligero.
- ¡Solo 25 Kg.!
- Altura mínima: 95 mm.
- Altura máxima: 485 mm.
- Longitud: 740 mm



► BH9BJ22SSH GATO NEUMÁTICO 2 NIVELES

- 2Tn.
- 115-425 mm.
- Incluye extensión 60 mm.



HIDRÁULICA



► BH8AC1-500 BARRA DE SOPORTE PARA MOTORES

- Capacidad: 500 Kg.
- Dimensiones: 70x680x220 mm.
- Ancho ajustable hasta 1.700 mm. que garantiza una amplia zona de uso. (Hasta 200 mm. más ancho que las unidades de la competencia).
- Cuenta con dos ganchos ajustables para trabajo pesado para fijar cadenas de manera segura en el montaje de motores.
- Mecanismo de inclinación que permite transferir la altura de entrada que se desea.

► BH3AL2500 PAREJA DE CABALLETES ALUMINIO 2,5TN

- Altura: 269mm a 390mm
- Peso 2.25kg/cada



10 TN.
5 TN.
3 TN.



6 TN.
3 TN.



► BH1M1000 GATO MULTIFUNCIÓN 1TN.

- Gato multifunción: turismos, ATV/ Quads y motocicletas.
- Doble función: funciona como gato elevador o como caballete.
- Pedal de grandes dimensiones y asa extralarga para poder elevar el gato en casi cualquier posición.
- Cilindro de doble efecto.
- Superficies de apoyo recubiertas en goma para evitar dañar los vehículos y evitar deslizamientos de los mismos.
- Ruedas de acero recubiertas de poliuretano. Durabilidad y ausencia de ruidos cuando movemos el gato.
- Asa curvada para mayor comodidad.
- Bandeja integrada en el chasis para colocar tornillos, herramientas, etc.
- Válvula de sobrecarga.
- Sistema de bloqueo y carraca en 4 posiciones de altura del gato.
- CE de acuerdo a normativa BS EN1494.

► CABALLETES AUTOMÁTICOS

- El caballete sube automáticamente cuando se libera la palanca de bloqueo.
- Un amortiguador eleva el caballete sin esfuerzo.
- El mecánico siempre tiene una mano libre.
- Producto exclusivo Bahco en Europa.
- Tres capacidades: 3, 5 y 10 T.
- Homologación BS & TÜV.
- Se suministran en parejas.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.	DIMENSIONES	PESO
BH3A3000	3,000	344	510	220 x 188 x 340	10.4
BH3A5000	5,000	403	620	280 x 248 x 400	14.4
BH3A10000	10,000	526	776	372 x 327 x 502	34.0

► CABALLETES DE CREMALLERA

- Sistema de posicionamiento con click.
- Zona de posicionamiento extra larga para mejorar la estabilidad así como para prevenir que la unidad se hunda en el suelo.
- Se vende por parejas.

CODIGO	CAPACIDAD	ALTURA MIN.	ALTURA MAX.
BH33000	3.000 Kg.	288 mm.	425 mm.
BH36000	6.000 Kg.	395 mm.	605 mm.

► GATO EXTRALARGO

CODIGO	CAPACIDAD MIN.	ALTURA MAX.	LONGITUD	PESO
BH13000L	3.000 Kg.	220 mm.	800 mm.	1.270 mm. 50 Kg.
BH15000A	5.000 Kg.	220 mm.	570 mm.	1.354 mm. 90 Kg.
BH110000A	10.000 Kg.	240 mm.	565 mm.	1.654 mm. 145 Kg.

- Nueva asa en composite, más cómoda
- Control de descenso mejorado elevando y girando el asa
- Bandeja en chasis para depositar tornillos....
- Pedal de aproximación de gran tamaño
- Plato de goma más cuidadoso con el chasis del vehículo



► BH23015C GATO OLEONEUMÁTICO COMPACTO 30/15 TN.

► GATOS OLEONEUMÁTICOS

- La rueda de apoyo ubicada en la palanca evita lesiones y permite una mayor maniobrabilidad del gato.
- La protección de poliuretano de la palanca de acero evita arañazos al vehículo.
- Mango de transporte con agarre blando.
- Ruedas extra grandes y gruesas de poliuretano que superan con facilidad obstáculos propios del taller como mangueras, etc.
- Se incluyen dos adaptadores para incrementar aún más la posible elevación:
 - 45 mm.
 - 75 mm.

CODIGO	mm	mm.	mm.	mm.
BH23015C	150	224-30T	292-15T	-
BH23015	150	222-30T	288-15T	-
BH2604020	150	207-60T	255-40T	306-20T
BH2402010	125	183-40T	225-20T	279-10T



► BH2402010 GATO OLEONEUMÁTICO BAJO 40/20/10 TN.

- Nivel muy bajo de entrada: 125 mm.
- Peso: 50 Kg.



► BH2604020 GATO OLEONEUMÁTICO 60/40/20 TN.

► BH23015 GATO OLEONEUMÁTICO 30/15 TN.

- Diseño para industria pesada que asegura su durabilidad.
- Peso: 51,5 Kg.

► CABALLETES PARA VEHÍCULO INDUSTRIAL

CODIGO	CAPACIDAD	mm.	mm.
BH3SQ7000	7.000 kg/u.	268	420
BH3SQ15000	15.000 kg/u.	338	500
BH3HD8000	8.000 kg/u.	385	600

CODIGO	CAPACIDAD	mm.	mm.
BH3HD12000	12.000 kg/u.	345	515
BH3HD16000	16.000 kg/u.	480	720
BH3HD20000	20.000 kg/u.	745	1.200



► BH3SQ7000



► BH3SQ15000



► BH3HD8000



► BH3HD12000



► BH3HD16000



► BH3HD20000



► BH8AC3-1500 GATO SACARRUEDAS

- Capacidad: 1.500kg
- Sistema hidráulico de doble efecto, para elevación y rápido montaje/desmontaje de ruedas de tractor y maquinaria O.P.
- Para ruedas de 1 a 2,4m de diámetro y hasta 1.500kg
- Conforme a norma 2006/42/EC

► BH230 GATO OLEONEUMÁTICO 30 TN. AGRICOLA

- Altura mínima 360 mm.
- Altura máxima 627 mm.
- Incluye 3 extensiones de 45, 145 y 250 mm.
- Para tractores y demás vehículos altos.
- Peso 89 Kg.



► BH1S45 GATO TIJERA V.I.

- Para V.I., Agrícola, carretillas elevadoras....
- 2 capacidades de pistón: 65-406mm y 350-710mm
- Conforme a norma 2006/42/EC y BS EN 494



► BHVIS1265 VASO IMPACTO 3/4" 12 CARAS 65MM

- 65 mm



► PRENSAS 15T - 20T - 30T - 50T

- Pistón cromado y desplazable
- Gran manómetro de glicerina
- Diseño con esquinas curvas
- Pasadores de fijación de la mesa autocentrantes
- Bomba de doble velocidad
- Cabrestante para elevación de la mesa de trabajo
- 8 mandrinos de presión incluidos
- Empuñaduras aisladas
- Accionamiento por palanca y pedal (salvo prensa sobremesa BH715)

Código	Tn.	Pedal/Palanca	Cabrestante	Mandrinos	Kg.
BH715	15	No/Si	No	Si	83
BH720	20	Si/Si	Si	Si	157
BH730	30	Si/Si	Si	Si	203
BH750	50	Si/Si	Si	Si	301
BH7100	100	Si/Si	Si	Si	682



- Bomba hidroneumática de doble velocidad con accionamiento por pedal.
- Presión de trabajo: 7,5-8,5 bares. Aire conexión: 1/4 "NPT)

► BH6FC1000 GRÚA PLEGABLE 1.000 KG.

- Cilindro de doble efecto que reduce el número necesario de golpes al 50%.
- Extrema flexibilidad y áreas de uso:
 - Altura de entrada mínima: 88 mm.
 - Altura máxima del gancho: 2.000 mm.
- Base de pistón giratoria para un bombeo fácil y cómodo desde todas las posiciones.
- Aumento de seguridad debido a:
 - Mecanismo de seguridad "hombre muerto".
 - Válvula para sobrecarga.
 - Gancho de seguridad.
- Dimensiones: 410x670x500 mm.



► BH8AC2-450 SOPORTE PARA SUJECCIÓN DE MOTORES

- Capacidad: 450 Kg.
- Sistema de carraca que facilita mover y girar el motor y proporciona seguridad evitando cualquier vuelco del aparato.
- Plegable para un fácil almacenamiento.
- Posibilidad de bloqueo de seguridad en cualquier posición.
- Bloqueo en ruedas giratorias traseras para fijar de forma segura su posición.



► BH6FC2000 GRÚA PLEGABLE 2.000 KG.

- Cuerpo plegable y brazo de 4 posiciones: 2.000, 1.500, 1.000, 500 kg.
- Cilindro de doble efecto. Reduce el número de bombeos por elevación en 50% Gran flexibilidad y capacidad de trabajo:
 - Ruedas, altura mínima de entrada: 130 mm
 - Brazo, longitud máxima de trabajo: 2,640 mm
- Ruedas de acero recubiertas de poliuretano aseguran una gran durabilidad y ausencia de ruidos en el desplazamiento.
- Cilindro giratorio que permite bombear en casi cualquier posición.
- Alto nivel de seguridad:
 - Sistema "Hombre Muerto" incorporado.
 - Válvula de sobrecarga
 - Gancho con sistema de seguridad
- CE





CABEZA
GIROSCOPICA
DE REGALO



► **BH1A1500**
GATO DE
ALUMINIO 1,5 TN.

- Solo 12 Kg.
- Altura mínima: 82 mm.
- Altura máxima: 375 mm.
- Longitud: 567 mm.
- Suministrado con bolsa de nylon para su transporte.

► **BH5SP500QASET**
GATOS DE FOSO 500 Kg

- Mango giratorio para mover el gato más fácilmente
- Palanca de descenso más cómoda y precisa para el control de velocidad de bajada
- Nuevo pedal de aproximación más cómodo, y subida con muchos menos golpes
- Ruedas con freno (2)
- 1.175 - 2.040 mm.

► **BH5DP1000QA**
GATOS DE FOSO 1000 Kg

- Pistón doble
- Altura mínima 899 mm y máxima elevación 1.957 mm
- Doble pedal, uno para elevación y otro para descenso
- Ruedas con freno (2)



Bahco  Irimo 
son marcas registradas de SNA Europe

Sello del distribuidor