



CATÁLOGO - TARIFA

CATÁLOGO - TARIFA



CORONA

SEASON AFTER SEASON



Hogar, dulce hogar

Lar, doce lar




JARDINERÍA JARDINAGEM

Para los apasionados de la jardinería.

Para os apaixonados da jardinagem.

Sobre nosotros Sobre nós pg. 04

GARD:N Jardinería Jardinagem



01 TRABAJO DE LA TIERRA TRABALHO DA TERRA

- Azadas, Palas y Palotes Enxadas, Pás e Palotes
- Herramientas Mango Largo Ferramentas Cabo Longo
- Herramientas Mango Corto Ferramentas Cabo Curto

pg. 09



02 CORTE Y PODA CORTE E PODA

- Tijeras de 1 Mano Tesouras de 1 Mão
- Tijeras de 2 Manos Tesouras de 2 Mãos
- Cortasetos Corta-Sebes
- Serruchos y Pértigas Serruchos e Pertigas

pg. 21



03 COMPLEMENTOS JARDINERÍA COMPLEMENTOS JARDINAGEM

- Pulverizadores Pulverizadores
- Regaderas Regadores
- Cubos Flexibles Cubos Flexíveis
- Carretilla Carrinho
- Guantes Luvas
- Calzado Calçado

pg. 31

BR'KO Bricolaje Bricolagem



04 ALBAÑILERÍA ALVENARIA

- Paletas y Paletines Soldados Colheres e Paletines Soldados
- Llanas Talochas
- Espátulas Espátulas
- Martillería Martelos
- Palas Pás

pg. 39



05 MONTAJE Y ARREGLOS MONTAGEM E ARRANJOS

- Niveles y Flexómetros Níveis & Flexômetros
- Alicates y Multiherramientas Alicates & Multi-Ferramentas
- Llaves Chaves
- Destornilladores Chaves-de-Fendas

pg. 47



06 COMPLEMENTOS BRICO COMPLEMENTOS BRICO

- Ordenación Ordenação
- Corte Corte
- Aprietes Apertos
- Otros Complementos Outros Complementos

pg. 53

Punto de Venta Ponto de Venda pg. 58

BRICOLAJE BRICOLAGEM

Orientado al consumidor más entusiasta, el aficionado al bricolaje.

Orientado ao consumidor mais entusiasta, o aficionado da bricolagem.

Construcción, Agricultura y Jardinería son nuestros sectores. En **Corporación Patricio Echeverría** somos líderes en gestión y excelencia. Por eso, desde 1908, ofrecemos las mejores soluciones a nuestros clientes.

Construção, Agricultura e Jardinagem são os nossos sectores. Na **Corporação Patricio Echeverría** somos líderes em gestão e excelência. Por isso, desde 1908, oferecemos as melhores soluções aos nossos clientes.

El consumidor entusiasta es muy exigente. Por eso le ofrecemos los mejores productos en jardinería y bricolaje.

O consumidor entusiasta é muito exigente. Por isso lhe oferecemos os melhores produtos em jardinagem e bricolagem.

SOBRE NOSOTROS SOBRE NÓS



NUESTRAS MARCAS CUENTAN CON UNA SOLVENCIA Y TRAYECTORIA INTERNACIONALES:



Líder entre usuarios agricultores y de la construcción en España, Portugal, Italia, Grecia y Latinoamérica.



Líder en EEUU en herramienta de alta calidad para jardinería y paisajismo.

AS NOSSAS MARCAS CONTAM COM UMA SOLVÊNCIA E TRAJETORIA INTERNACIONAIS:



Líder entre usuários agricultores e da construção em Espanha, Portugal, Italia, Grecia e América-Latina.



Líder em EEUU em ferramenta de alta qualidade para jardinagem e paisagismo.

Llega a Europa **CORONA**, una marca dirigida al usuario ocasional que busca un buen producto al mejor precio.

CORONA, líder en EEUU desde 1920, está respaldada por **BELLOTA HERRAMIENTAS**, que desarrolla desde 1908 herramientas para profesionales.

COMPROMISO CORONA

Experiencia. Referente en herramientas de jardinería desde 1920.

Innovación y diseño. Herramientas cómodas, atractivas y manejables en una gama en permanente crecimiento y mejora.

Durabilidad. Herramientas que duran, temporada tras temporada.

Precio. Nuestro objetivo es generar confianza. Por eso apostamos por unos precios ajustados, para que la jardinería apasione, a cuantos más, mejor.

Chega à Europa **CORONA**, uma marca dirigida ao usuário ocasional que busca um bom produto ao melhor preço.

CORONA, líder em UE desde 1920, está suportada por **BELLOTA HERRAMIENTAS**, que desenvolve desde 1908 ferramentas para profissionais.

COMPROMISSO CORONA

Experiência. Referente em ferramentas de jardinagem desde 1920.

Inovação e desenho. Ferramentas cómodas, atractivas e manejáveis numa gama em permanente crescimento e melhoria.

Durabilidade. Ferramentas que duram, temporada após temporada.




Preço. O nosso objetivo é gerar confiança. Por isso Apostamos em preços ajustados, para que a jardinagem apaixone, a quantos mais, melhor.



01

TRABAJO DE LA TIERRA

TRABALHO DA TERRA



AZADAS, PALAS Y PALOTES
ENXADAS, PÁS E PALOTES


HERRAMIENTAS MANGO LARGO
FERRAMENTAS CABO LONGO

HERRAMIENTAS MANGO CORTO
FERRAMENTAS CABO CURTO

Azada Enxada

Airear, remover y preparar la tierra,
limpiar alrededor de árboles y plantas

Arejar, remover e preparar a terra,
limpar ao redor de árvores e plantas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Azada forjada.
- Enxada forjada.
- Boca afilada para facilitar la inserción en la tierra.
- Boca afilada para facilitar a inserção na terra.
- Boca estrecha para pequeñas labores.
- Boca estreita para pequenos trabalhos.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Ref. FH 730018					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
110	70	300	6	7,62	621846

Azada Enxada

Airear, remover y preparar la tierra,
limpiar alrededor de árboles y plantas

Arejar, remover e preparar a terra,
limpar ao redor de árvores e plantas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Azada forjada.
- Enxada forjada.
- Boca afilada para facilitar la inserción en la tierra.
- Boca afilada para facilitar a inserção na terra.
- Boca estrecha para pequeñas labores.
- Boca estreita para pequenos trabalhos.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Ref. FH 730028					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
150	90	450	6	9,32	621785

Azada Horquilla Enxada Forquilha

Airear, remover y preparar la
tierra, limpiar alrededor de
árboles y plantas

Arejar, remover e preparar
a terra, limpar ao redor
de árvores e plantas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Azadilla forjada para suelo duro.
- Enxada forjada para solo duro.
- Boca afilada para facilitar la inserción en la tierra.
- Boca afilada para facilitar a inserção na terra.
- Boca estrecha para pequeñas labores.
- Boca estreita para pequenos trabalhos.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Ref. FH 730118					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
270	70	450	6	11,02	621822




CORONA
SEASON AFTER SEASON

Azada con Refuerzo Enxada com Reforço

Airear, remover y preparar la tierra,
limpiar alrededor de árboles y plantas

Arejar, remover e preparar a terra,
limpar ao redor de árvores e plantas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Azada forjada.
- Enxada forjada.
- Boca afilada para facilitar la inserción en la tierra.
- Boca afilada para facilitar a inserção na terra.
- Tocho en el ojo para romper terrones.
- Batedor no olhal para romper torrões.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Ref. FH 730038					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
165	125	725	6	11,02	621761

Azada Enxada

Airear, remover y preparar la tierra,
limpiar alrededor de árboles y plantas

Arejar, remover e preparar a terra,
limpar ao redor de árvores e plantas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Azada forjada.
- Enxada forjada.
- Boca afilada para facilitar la inserción en la tierra.
- Boca afilada para facilitar a inserção na terra.
- Boca estrecha para pequeñas labores.
- Boca estreita para pequenos trabalhos.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Ref. FH 730048					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
190	145	1.000	6	11,90	586862

Azada Enxada

Airear, remover y preparar la
tierra para la siembra

Arejar, remover e preparar a
terra para a sementeira



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Azada forjada.
- Enxada forjada.
- Boca afilada con filo cóncavo: facilita la inserción en la tierra.
- Boca afilada com filo côncavo: facilita a inserção na terra.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Ref. FH 730058					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
195	195	880	6	12,75	635348

Azada Enxada

Airear, remover y preparar la tierra
para la siembra

Arejar, remover e preparar a
terra para a sementeira



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Azada forjada.
- Enxada forjada.
- Boca afilada con filo recto: mayor capacidad de limpieza.
- Boca afilada com filo recto: maior capacidade de limpeza.


CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Ref. FH 730068					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
200	165	880	6	12,90	635362

Horca de Cavar Forquilha de Cavar

Preparar el suelo en áreas grandes de plantación, romper suelos densos y pesados
Preparar o solo em áreas grandes de plantação, romper solos densos e pesados



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Inclinación y geometría de las púas facilitan la inserción en la tierra.
 - Inclinação e geometria das púas facilitam a inserção na terra.
 - Mango con anilla metálica y empuñadura de madera.
 - Cabo com anilha metálica e punho de madeira.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Cabeza templada para una mayor durabilidad.
Cabeça temperada para uma maior durabilidade.

Longitud total 1.200 mm.
Comprimento total 1.200 mm.

Ref. FK 42000						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
186	1.019	286	1.905	6	20,39	620146

Horca para Estiércol Forquilha para Esterco

Para transportar y trasvasar paja, estiércol y otros materiales húmedos
Para transportar e transferir palha, esterco e outros materiais húmidos



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Diseño de las púas especialmente diseñado para tareas pesadas y duras.
 - Púas especialmente desenhadas para tarefas pesadas e duras.
 - Púas ovaladas, para mayor robustez.
 - Púas ovaladas, para maior robustez.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Cabeza forjada.
Cabeça forjada.

Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Mango de madera ergonómico.
Cabo de madeira ergonómico.

Ref. FK 72004						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
225	1.680	300	1.630	6	23,90	635386

Pala Punta Pá Ponta

Para trasplantar, trasvasar y cavar
Para transplantar, transvazar e cavar



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Forma redondeada se inserta más fácil en la tierra. Curva para evacuación de la tierra.
 - Forma arredondada inserta-se mais fácil na terra. Curva para evacuação da terra.
 - Anilla con elastómero para mayor comodidad.
 - Anilha com elastómero para maior comodidade.
 - Hombros reforzados para apoyo del pie, facilita la inserción en la tierra.
 - Ombros reforçados para apoio do pé, facilita a inserção na terra.
 - Mangos extra-resistentes y ligeros de fibra de vidrio hueca.
 - Cabos extra-resistentes e ligeiros de fibra de vidro oca.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Longitud total de la herramienta: 1.000 mm.
Comprimento total da ferramenta 1.000 mm.

Hoja templada.
Folha temperada.

Pintura epoxy anti-oxidación.
Pintura epoxy anti-oxidação.

Ref. SS 26030						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
222	1.044	305	1.542	6	14,63	619980

Palote Punta Palote Ponta

Para trasplantar, trasvasar y cavar
Para transplantar, transvazar e cavar



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Forma redondeada se inserta más fácil en la tierra.
 - Forma arredondada inserta-se mais fácil na terra.
 - Mangos extra-resistentes y ligeros de fibra de vidrio hueca.
 - Extra-resistant and light hollow-core fiberglass handlel.
 - Hombros reforzados para apoyo del pie, facilita la inserción en la tierra.
 - Ombros reforçados para apoio do pé, facilita a inserção na terra.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Mango largo: 1.500 mm.
Cabo comprido: 1.500 mm.

Hoja templada.
Folha temperada.

Pintura anti-oxidación.
Pintura anti-oxidação.

Ref. SS 26020						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
222	1.464	305	1.905	3	16,74	620047

Pala Cuadrada Pá Quadrada

Para trasplantar, trasvasar y cavar
Para transplantar, transvazar e cavar



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Forma recta que facilita el transporte de material.
 - Forma recta que facilita o transporte de material.
 - Anilla con elastómero para mayor comodidad.
 - Anilha com elastómero para maior comodidade.
 - Hombros reforzados para apoyo del pie, facilita la inserción en la tierra.
 - Ombros reforçados para apoio do pé, facilita a inserção na terra.
 - Mangos extra-resistentes y ligeros de fibra de vidrio hueca.
 - Extra-resistant and light hollow-core fiberglass handlel.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Largo total de la herramienta: 1.000 mm.
Comprimento total da ferramenta 1.000 mm.

Hoja templada.
Folha temperada.

Pintura anti-oxidación.
Pintura anti-oxidação.

Ref. SS 27030						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
244	1.043	302	1.814	6	15,81	620016

Pala de Plástico Pá de plástico

Limpiar y transportar elementos ligeros y sueltos
Limpar e transportar elementos ligeiros e soltos



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Máxima robustez y durabilidad ante las inclemencias.
 - Máxima robustez e durabilidadante as inclemências.
 - Máxima ergonomía para mayor comodidad.
 - Máxima ergonomia para maior comodidade.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Hoja de polímero reforzado.
Folha de polímero reforçado.


Mango con anilla de plástico ergonómica.
Cabo com anilha de plástico ergonómica.

Longitud total 1.000 mm.
Comprimento total 1.000 mm.

Ref. SS 42011						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
368	1.027	483	1.633	6	25,49	620115

Palote Cuadrado Palote Quadrado

Para trasplantar, trasvasar y cavar
Para transplantar, transvazar e cavar



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Forma recta que facilita el transporte del material.
 - Forma recta que facilita o transporte de material.
 - Mangos extra-resistentes y ligeros de fibra de vidrio hueca.
 - Extra-resistant and light hollow-core fiberglass handlel.
 - Hombros reforzados para apoyo del pie, facilita la inserción en la tierra.
 - Ombros reforçados para apoio do pé, facilita a inserção na terra.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Largo total de la herramienta: 1.500 mm.
Comprimento total da ferramenta 1.500 mm.

Hoja templada.
Folha temperada.

Pintura anti-oxidación.
Pintura anti-oxidação.

Ref. SS 27020						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
240	1.511	302	2.177	3	16,74	620085




 **CORONA**
SEASON AFTER SEASON

www.coronatoolseurope.com

Escoba Púa Plana

Escova Púa Plana

Para limpiar y barrer el césped del jardín
Para limpar e varrer a relva do jardim



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Cómoda anchura de trabajo: manejable y cómoda.
- Cómoda largura de trabalho: manejável e cómoda.
- Púas flexibles, no dañan el césped y recuperan su posición inicial.
- Púas flexíveis, não danificam a relva e recuperam sua posição inicial.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Anchura regulable: 420 mm.
Largura regulável: 420 mm.

Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Acabado antioxidante: pintura epoxy.
Acabamento antioxidante: pintura epoxy.


Mango de madera ligera.
Cabo de madeira ligeira.

Ref. RK 620016						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
410	420	80	380	6	12,20	635409

Escoba Ajustable Púa Plana

Escova Ajustável Púa Plana

Para limpiar y barrer el césped del jardín
Para limpar e varrer a relva do jardim



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Anchura regulable: permite adaptarse a las diferentes áreas del jardín.
- Largura regulável: permite adaptar-se às diferentes áreas do jardim.
- Púas flexibles, no dañan el césped y recuperan su posición inicial.
- Púas flexíveis, não danificam a relva e recuperam sua posição inicial.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Anchura regulable: 300 - 500 mm.
Largura regulável: 300 - 500 mm.

Temple integral para mayor durabilidad.
Tempera integral para maior durabilidade.

Acabado antioxidante.
Acabamento antioxidante.



Mango de madera ligera.
Cabo de madeira ligeira.

Ref. RK 630017						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
400	300/500	60	500	6	13,25	635423

Escoba de Plástico

Escova de Plástico

Para recoger hojas y restos ligeros y de tamaño medio
Para recolher folhas e restos ligeiros e de tamanho médio



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Cabeza de vinilo resistente a Rayos UV, mayor durabilidad.
- Cabeça de vinil resistente a raios UV, maior durabilidade.
- Anchura de trabajo de 590 mm para una limpieza más rápida.
- Largura de trabalho de 590 mm para uma limpeza mais rápida.
- Púas juntas y ligeramente curvas facilitan la limpieza de una pasada.
- Púas juntas e ligeiramente curvas facilitam a limpeza de uma passada.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Largo completo: 1.530 mm.
Comprimento completo: 1.530 mm.



Mango de madera.
Cabo de madeira.

Ref. RK 25024						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
591	1.529	511	544	12	12,21	620092

Escoba con Mango Aluminio

Escova com Cabo Aluminio

Para limpiar y retirar restos
Para limpar e retirar restos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Arco con doble curva, mayor presión en las púas, máxima eficacia.
- Arco com dupla curva, maior pressão nas púas, máxima eficácia.
- Púas templadas para mayor durabilidad.
- Púas temperadas para maior durabilidade.
- Mango ligero de aluminio con vinilo antideslizante, mejora agarre y confort tanto con frío como con calor.
- Cabo ligeiro de alumínio com vinil antideslizante, melhor agarre e conforto tanto com frio como com calor.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

25 púas extra anchas.
25 púas extra largas.

Largo completo: 1.600 mm.
Comprimento completo: 1.600 mm.

Arco reforzado que mantiene las púas en su sitio.
Arco reforçado que mantém as púas em seu sítio.


Ref. RK 62061						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
521	1.600	64	635	12	13,60	620054

Corona, herramientas innovadoras, cómodas y fáciles de usar.
Corona, ferramentas inovadoras, cómodas e fáceis de usar.



Rastrillo Ancinho

Limpiar, igualar y preparar la tierra
Limpar, igualar e preparar a terra



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Púas ligeramente curvadas para facilitar la inserción en la tierra.
 - Púas ligeiramente curvas para facilitar a inserção na terra.
 - Anchura que facilita la tarea en pocas pasadas.
 - Largura que facilita a tarefa em poucas passadas.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Longitud total de la herramienta: 1.500 mm.
Comprimento total da ferramenta: 1.500 mm.


Mango de madera ligero.
Cabo de madeira ligeiro.

14 Dientes // 14 Dentes						Ref. RK 66001	
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€		8414299
320	1.525	73	465	6	8,50		621860

16 Dientes // 16 Dentes						Ref. RK 66002	
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€		8414299
368	1.525	73	510	6	12,21		621884

Escarificador Escarificador

Para limpiar el césped de hierba muerta o musgo
Para limpar de erva morta ou musgo ou relva



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Cabeza ajustable en altura para adaptarse a la altura del usuario.
 - Cabeça ajustável na altura para se adaptar à altura do usuário.
 - Acción empujar-tirar para quitar los restos más fácilmente.
 - Acção empurrar-tirar para tirar os restos mais fácilmente.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Anchura de trabajo de 380 mm.
Largura de trabalho de 380 mm.


Mango largo: 1.500 mm.
Cabo comprido: 1.500 mm.

Dientes templados.
Dentes temperados.

Ref. RK 42000						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	
381	1.549	250	1.633	6	20,39	

Azada Binadora Enxada Binadora

Mantenimiento
Manutenção



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Cuello curvo para trabajar entre plantas.
 - Colo curvo para trabalhar entre plantas.
 - Cabeza de 180 mm para tareas de mantenimiento en general.
 - Cabeça de 180 mm para tarefas de manutenção em geral.
 - Mango ligero “gota de agua” para mayor robustez y mejorar el agarre.
 - Cabo ligeiro “gota d´agua” para maior robustez e melhorar o agarre.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Hoja templada.
Folha temperada.


Pintura epoxy anti-oxidación.
Pintura epoxy anti-oxidação.

Mango de Aluminio con recubrimiento de vinilo.
Cabo de alumínio com cobertura de vinil.

Ref. SH 60060						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	
178	1.588	102	1.270	6	22,09	

Azada Oscilante Enxada Oscilante

Mantenimiento y limpieza de la tierra en superficie
Manutenção e limpeza da terra em superfície



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Hoja robusta para mayor durabilidad.
 - Folha robusta para maior durabilidade.
 - La hoja cabecea en sentido, ida y vuelta, para cortar las raíces por debajo de la superficie.
 - A folha cabeceia em sentido, ida e volta, para cortar as raízes por debaixo da superfície.
 - Mango ligero “gota de agua” para mayor robustez y mejorar el agarre.
 - Cabo ligeiro “gota d´agua” para maior robustez e melhorar o agarre.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Hoja templada.
Folha temperada.

Mango de Aluminio con recubrimiento de vinilo.
Cabo de alumínio com cobertura de vinil.

Ref. SH 60061						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	
152	1.640	102	1.089	6	22,09	

Rastrillo con Mango Aluminio Ancinho com Cabo Aluminio

Para limpiar y nivelar la tierra
Para limpar e nivelar a terra



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - El diseño en arco permite controlar la profundidad de trabajo de las púas.
 - O desenho em arco permite controlar a profundidade de trabalho das púas.
 - Púas extra-gruesas para mayor durabilidad y robustez.
 - Púas extra-grossas para maior durabilidade e robustez.
 - Mango ligero “gota de agua” para mayor robustez y mejorar el agarre.
 - Cabo ligeiro “gota d´agua” para maior robustez e melhorar o agarre.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Cabeza templada.
Cabeça temperada.


Pintura epoxy anti-oxidación.
Pintura epoxy anti-oxidação.

Mango de Aluminio con recubrimiento de vinilo.
Cabo de alumínio com cobertura de vinil.

Ref. RK 65061						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	
356	1.600	76	1.633	3	24,67	

Cultivador 3 Púas Cultivador 3 Púas

Para plantar y cultivar el suelo
Para plantar e cultivar o solo



- BENEFICIOS BENEFICIOS**
 - Cuello curvo para trabajar entre las plantas.
 - Colo curvo para trabalhar entre as plantas.
 - Púas con punta de “diamante” para insertarlas y airear la tierra.
 - Púas com ponta de “diamante” para as insertar e arejar a terra.
 - Mango ligero “gota de agua” para mayor robustez y mejorar el agarre.
 - Cabo ligeiro “gota d´agua” para maior robustez e melhorar o agarre.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS**

Cabeza templada.
Cabeça temperada.

Pintura epoxy anti-oxidación.
Pintura epoxy anti-oxidação.

Mango de Aluminio con recubrimiento de vinilo.
Cabo de alumínio com cobertura de vinil.

Ref. CV 60063						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	
102	1.600	102	1.179	6	22,09	



Líder en herramientas para el aficionado a la jardinería desde 1920.


Líder em ferramentas para o aficionado e para a jardinagem desde 1920.

Trasplantador

Trasplantador

Tareas de Trasplante

Tarefas de trasplante



BENEFICIOS BENEFICIOS

- En aluminio de una pieza: no se dobla, rompe ni oxida.
- Em alumínio de uma peça: não se dobra, rompe nem oxida.
- Pala de gran capacidad con cuchilla abre-bolsas.
- Pá de grande capacidade com lâminas abre-bolsas.
- Diseño ergonómico: gran diámetro para rellenar mejor la mano.
- Desenho ergonómico: grande diâmetro para preencher melhor a mão.
- Diseño patentado.
- Desenho patenteado.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Aluminio fundido.

Alumínio fundido.

Pala graduada.

Pá graduada.

Mango bi-material.

Cabo bi-material.


Ref. CT 3710					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
76	362	181	6	3,95	621372

Trasplantador Estrecho

Trasplantador Estreito

Tareas de Trasplante

Tarefas de trasplante



BENEFICIOS BENEFICIOS

- En aluminio de una pieza: no se dobla, rompe ni oxida.
- Em alumínio de uma peça: não se dobra, rompe nem oxida.
- Pala serrada para cortar raíces y cuchilla bre-bolsas.
- Pá serrada para cortar raízes e lâmina abre-bolsas.
- Diseño ergonómico: gran diámetro para rellenar mejor la mano.
- Desenho ergonómico: grande diâmetro para preencher melhor a mão.
- Diseño patentado.
- Desenho patenteado.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Aluminio fundido.

Alumínio fundido.

Pala graduada.

Pá graduada.

Mango bi-material.

Cabo bi-material.

Ref. CT 3720					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
60	337	181	6	3,95	621396

Azadilla

Enxada

Sembrar y cultivar

Semear e cultivar



BENEFICIOS BENEFICIOS

- En aluminio de una pieza: no se dobla, rompe ni oxida.
- Em alumínio de uma peça: não se dobra, rompe nem oxida.
- Herramienta 2 en 1 para diversos usos.
- Ferramenta 2 em 1 para diversos usos.
- Diseño ergonómico: gran diámetro para rellenar mejor la mano.
- Desenho ergonómico: grande diâmetro para preencher melhor a mão.
- Diseño patentado.
- Desenho patenteado.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Aluminio fundido.

Alumínio fundido.

Mango bi-material.

Cabo bi-material.

Ref. CT 3740					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
140	324	195	6	3,95	621440

Quitahierbas

Tira-ervas

Cortar raíces y limpiar malas hierbas

Cortar raízes e limpar ervas daninhas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Hoja serrada y pequeña horquilla para diferentes usos.
- Folha serrada e pequena forquilha para diferentes usos.
- Diseño ergonómico: gran diámetro para rellenar mejor la mano.
- Desenho ergonómico: grande diâmetro para preencher melhor a mão.
- Diseño patentado.
- Desenho patenteado.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Aluminio fundido.

Alumínio fundido.

Mango bi-material.

Cabo bi-material.

Ref. CT 3750					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
40	356	145	6	3,95	621464

Cultivador

Cultivador

Para limpiar y airear el suelo

Para limpar e arejar o solo



BENEFICIOS BENEFICIOS

- En aluminio de una pieza: no se dobla, rompe ni oxida.
- Em alumínio de uma peça: não se dobra, rompe nem oxida.
- Púas cónicas para remover fácilmente la tierra.
- Púas cónicas para remover fácilmente a terra.
- Diseño ergonómico: gran diámetro para rellenar mejor la mano.
- Desenho ergonómico: grande diâmetro para preencher melhor a mão.
- Diseño patentado.
- Desenho patenteado.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Aluminio fundido.

Alumínio fundido.

Mango bi-material.

Cabo bi-material.

Ref. CT 3730					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
76	346	186	6	3,95	621419





eGrip

e-Grip de Corona, un diseño atractivo y ergonómico. Mangos estudiados para que minimicen la fatiga y el esfuerzo. Para que dedícate a tu jardín sea un placer.

eGrip de Corona, um desenho atractivo e ergonómico. Cabos estudados para que minimize a fadiga e o esforço. Para que dedicar-se ao seu jardim seja um prazer.

02 CORTE Y PODA

CORTE E PODA



TIJERAS DE 1 MANO
TESOURAS DE 1 MÃO


TIJERAS DE 2 MANOS
TESOURAS DE 2 MÃOS

CORTASETOS
CORTA-SEBES

SERRUCHOS Y PÉRTIGAS
SERRUCHOS E PERTIGAS

Tijera Bypass ComfortGEL®
Tesoura Bypass ComfortGEL®

Corte y poda de ramas de tamaño medio
Corte e poda de ramas de tamanho médio



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Amortiguadores Shock Guard™ integrados para reducir la fatiga.
- Amortizadores Shock Guard™ integrados para reduzir a fadiga.
- Recubrimiento antiadherente en las hojas para mejorar el corte.
- Cobertura anti-aderente nas folhas para melhorar o corte.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 20 mm.
Capacidade de corte: 20 mm.

Mangos bimateriales.
Cabos bimatériaais.

Cierre fácilmente accionable.
Fecho fácilmente accionável.

Ref. BP 3214						
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	BOX	€	8414299
55	215	65	162	6	13,60	620436

Tijera Floral ComfortGEL®
Tesoura Floral ComfortGEL®

Arreglo y mantenimiento de plantas delicadas
Arranjo e manutenção de plantas delicadas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Recubrimiento antiadherente en las hojas para mejorar el corte.
- Cobertura anti-aderente nas folhas para melhorar o corte.
- Limpiador de espinas y corta alambres integrado.
- Limpador de espinhos e corta arames integrado.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 9,5 mm.
Capacidade de corte: 9,5 mm.


Mangos bimateriales.
Cabos bimatériaais.

Cierre fácilmente accionable.
Fecho fácilmente accionável.

Ref. FS 3204						
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	BOX	€	8414299
60	210	65	154	6	12,77	620450

Tijera Vegetal ComfortGEL®
Tesoura Vegetal ComfortGEL®

Mantenimiento de plantas
Manutenção de plantas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Recubrimiento antiadherente en las hojas para mejorar el corte.
- Cobertura anti-aderente nas folhas para melhorar o corte.
- Limpiador de espinas y corta alambres integrado.
- Limpador de espinhos e corta arames integrado.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 9,5 mm.
Capacidade de corte: 9,5 mm.

Mangos bimateriales.
Cabos bimatériaais.

Cierre fácilmente accionable.
Fecho fácilmente accionável.

Ref. BP 3224						
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	BOX	€	8414299
60	195	50	155	6	12,72	621310

Tijera Yunque ComfortGEL®
Tesoura Bigorna ComfortGEL®

Poda de ramas muertas, secas y leñosas
Poda de ramas mortas, secas e lenhosas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Amortiguadores Shock Guard™ integrados para reducir la fatiga.
- Amortizadores Shock Guard™ integrados para reduzir a fadiga.
- Recubrimiento antiadherente en las hojas para mejorar el corte.
- Cobertura anti-aderente nas folhas para melhorar o corte.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 19 mm.
Capacidade de corte: 19 mm.

Mangos bimateriales.
Cabos bimatériaais.

Cierre fácilmente accionable.
Fecho fácilmente accionável.

Ref. AP 3234						
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	BOX	€	8414299
55	200	60	165	6	13,60	621259

Tijera de Aluminio
Tesoura de Aluminio

Poda de madera verde y viva
Poda de madeira verde e viva



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Cabeza inclinada: mayor ergonomía y menor inclinación de la muñeca.
- Cabeça inclinada: maior ergonomia e menor inclinação do pulso.
- Corte Bypass más limpio, preciso y sano.
- Corte bypass mais limpo, preciso e são.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 25 mm.
Capacidade de corte 25 mm.

Tijera ligera de aluminio forjado.
Tesoura ligeira de alumínio forjado.

Ref. BP 4250						
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	BOX	€	8414299
59	213	67	250	6	11,48	620405

Tijera de Aluminio Mango Giratorio
Tesoura de Aluminio Cabo Giratorio

Poda de madera verde y viva
Poda de madeira verde e viva



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango giratorio para reducir el esfuerzo y la fatiga.
- Cabo giratorio para reduzir o esforço e a fadiga.
- Muelle tipo gusano para un corte suave.
- Molhe tipo gusano para um corte suave.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 25 mm.
Capacidade de corte 25 mm.

Tijera ligera de aluminio forjado.
Tesoura ligeira de alumínio forjado.

Ref. BP 4840						
A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	BOX	€	8414299
78	210	67	290	6	16,17	620474

ComfortGEL®, mangos ergonómicos,
para un confort, ajuste y control
máximos.

Diseño especial de los mangos que
se adaptan tanto a los zurdos como
a los diestros.

ComfortGEL®, cabos ergonómicos,
para um conforto, ajuste e control
máximos.

Desenho especial dos cabos que se
adaptam tanto aos canhotos como
aos destros.

ComfortGEL®

Tijera Bypass Forjada
Tesoura Bypass Forjada

Poda de madera verde y viva
Poda de madeira verde e viva



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Cabeza de corte con una inclinación de 20° para forzar menos la muñeca.
- Cabeça de corte com uma inclinação de 20º para forçar menos o punho.
- Amortiguador integrado.
- Amortizador integrado.
- Hoja de corte con sistema que permite cortar alambre.
- Replaceable high-carbon steel blade with wire cutting arame.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 25 mm.
Capacidade de corte 25 mm.

Tijera forjada.
Tesoura forjada.

Muelle tipo gusano en acero inoxidable.
Molhe tipo gusano em aço inoxidável.

Ref. BP 6190						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
52	224	67	300	6	17,00	620382

Tijera Bypass Ergonómica Mangos Nylon
Tesoura Bypass Ergonómica com Cabos de Nylon

Poda de madera verde y viva
Poda de madeira verde e viva



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mangos ergonómicos de nylon reforzados.
- Cabos ergonómicos de nylon reforçados.
- Tijera ligera para el corte y la poda en general.
- Tesoura ligeira para o corte e a poda em geral.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 19 mm.
Capacidade de corte 19 mm.

Hoja de corte re-afilable con alto contenido en carbono.
Folha de corte reaafiável com alto conteúdo em carbono.

Ref. BP 4180						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
73	211	64	181	6	11,02	620498

Tijera de Corte Progressivo
Tesoura de Corte Progressivo

Poda de ramas secas y leñosas
Poda de ramas secas e lenhosas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Acción ratchet multiplicador de la fuerza para un corte más fácil y eficiente.
- Acção ratchet multiplicador da força para um corte mais fácil e eficiente.
- Sistema de corte progresivo: aprieta y suelta para que el sistema ratchet realice el corte cómodamente.
- Sistema de corte progresivo: aperta e solta para que o sistema ratchet realize o corte cómodamente.
- Remaches en acero inoxidable para mayor durabilidad.
- Remaches de aço inoxidável para maior durabilidade.
- Recubrimiento antiadherente en la hoja para un corte suave y limpio.
- Cobertura anti-aderente na folha para um corte suave e limpo.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 19 mm.
Capacidade de corte 19 mm.

Mangos bimateriales, especialmente diseñados para adaptarse a cualquier tamaño de mano.
Cabos bimateriais, especialmente desenhados para se adaptar a qualquer tamanho de mão.

Sistema de cierre / bloqueo práctico para ambas manos.
Sistema de fecho / bloqueio práctico para ambas mãos.

Ref. RP 3230						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
55	213	76	181	6	11,90	620559

Tijera Bypass Tradicional
Tesoura Bypass tradicional

Poda de madera verde y viva
Poda de madeira verde e viva



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango texturizado con empuñadura en forma de pistola para mayor comodidad y seguridad en el uso.
- Cabo com punho texturizado para maior comodidade.
- Acabado cromado para evitar la oxidación.
- Acabamento cromado para evitar a oxidação.
- Muelle oculto para evitar que se ensucie y se bloquee.
- Molhe oculto para evitar que se suje e se bloqueie.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 16 mm.
Capacidade de corte 16 mm.

Cierre fácilmente accionable.
Fecho fácilmente accionável.

Canal de desalojo de la savia en la hoja de corte: mantiene la hoja limpia.
Canal para desalojar a seiva na folha de corte: Mantém a folha limpa.

Ref. BP 3140						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
52	206	73	272	6	11,02	620511

Tijera de Yunque Tradicional
Tesoura de bigorna tradicional

Poda de ramas secas y leñosas
Poda de ramas secas e lenhosas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango texturizado con empuñadura en forma de pistola para mayor comodidad y seguridad en el uso.
- Cabo texturizado com punho em forma de pistola para maior comodidade e segurança no uso.
- Acabado cromado para evitar la oxidación.
- Acabamento cromado para evitar a oxidação.
- Muelle oculto para evitar que se ensucie y se bloquee.
- Molhe oculto para evitar que se suje e se bloqueie.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 19 mm.
Capacidade de corte 19 mm.

Sistema de cierre fácilmente accionable con el pulgar.
Sistema de fecho fácilmente accionável com o polegar.

Ref. AP 3110						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
55	216	64	272	6	11,02	620535

Tijera Pértiga
Tesoura Pértiga

Poda y corte de ramas altas o bajas sin necesidad de estirarse o agacharse
Poda e corte de ramas altas ou baixas sem necessidade de se alongar ou se baixar



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Cabeza giratoria en 360°, permite una cantidad ilimitada de posiciones de corte.
- Cabeça giratoria em 360º, permite uma quantidade ilimitada de posições de corte.
- Empuñadura Powerglide® que evita enredos en la cuerda.
- Punho Powerglide® que evita emaranhados na corda.
- Empuñadura final oval con elastómero para mayor alcance.
- Punho final oval com elastómero para maior alcance.
- Hojas de corte con geometría Dual Arc™: clava y corta.
- Folhas de corte com geometria Dual Arc™ crava e corta.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte 31,7 mm.
Capacidade de corte 31,7 mm.

Cuerda de acero para mayor durabilidad.
Corda de aço para maior durabilidade.

Ref. TP 3206						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
140	1.584	100	1.406	6	40,17	620573

Tijera Largo Alcance
Tesoura Comprida Alcance

Poda en alto o en bajo: zonas inaccesibles
Poda no alto ou em baixo: zonas inacessíveis



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Sistema Cut'n Hold: sujeta la rama/fruto cortada y evita la caída.
- Sistema Cut'n Hold: sujeta a rama/fruto cortada e evita a caída.
- Mango ligero de aluminio con agarradera de foam: permite mayor equilibrio y facilita el uso.
- Cabo ligeiro de alumínio com agarre de foam: permite maior equilíbrio e facilita o uso.
- Mangos bimateriales y ergonómicos para mayor comodidad.
- Cabos bimateriais e ergonómicos para maior comodidade.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 12,5 mm.
Capacidade de corte: 12,5 mm.

Largo total 1.200 mm.
Comprimento total 1.200 mm.

Hoja con recubrimiento anti-adherente para mayor durabilidad y corte más fácil.
Folha com cobertura anti-adherente para maior durabilidade e corte mais fácil.

Ref. LR 3460						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	 8414299
49	1.168	70	550	6	29,36	620597




Corona, una gama pensada para que la jardinería apasione a cuantos más, mejor.

Corona, uma gama pensada para que a jardinagem apaixone a quantos mais, melhor.



Tijera Bypass ComfortGEL®
Tesoura Bypass ComfortGEL®

Poda de ramas altas y gruesas
Poda de ramas altas e grossas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Amortiguadores Shock Guard™ integrados para reducir la fatiga.
- Amortizadores Shock Guard™ integrados para reduzir a fadiga.
- Geometría de la hoja para facilitar el corte.
- Geometria da folha especialmente estudada para facilitar o corte.
- Recubrimiento antiadherente en las hojas de corte para mejorar el corte.
- Cobertura anti-aderente nas folhas para melhorar o corte.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 38 mm.
Capacidade de corte: 38 mm.

Mangos bi-materiales.
Cabos bimatériaís.

Ref. SL 3264						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
240	770	100	1.470	6	22,09	620627



Tijera de Corte Progressivo
Tesoura de Corte Progressivo

Poda fácil y sin esfuerzo de
ramas verdes y gruesas

Poda fácil e sem esforço de
ramas verdes e grossas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Sistema multiplicador por trinquete para podar sin esfuerzo.
- Sistema multiplicador por trinquete para podar sem esforço.
- Hoja templada para alargar la vida útil.
- Folha temperada para alargar a vida útil.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 38 mm.
Capacidade de corte: 38 mm.

Mangos de aluminio con empuñaduras bimaterial.
Cabos de alumínio com punhos bimaterial.

Ref. RL 3560						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
324	648	102	1.089	6	19,52	620696

Tijera con Multiplicador de la Fuerza
Tesoura com Multiplicador da Força

Poda fácil de ramas verdes y gruesas
Poda fácil de ramas verdes e grossas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Sistema multiplicador de fuerza para podar sin esfuerzo.
- Sistema multiplicador de força para podar sem esforço.
- Hoja templada para alargar la vida útil.
- Folha temperada para alargar a vida útil.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Capacidad de corte: 38 mm.
Capacidade de corte: 38 mm.

Mangos de aluminio con empuñaduras bimaterial.
Cabos de alumínio com punhos bimaterial.

Ref. AL 4110						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
254	743	92	1.179	6	18,69	620665

Tijera Yunque Extensible
Multiplicador de la Fuerza
Tesoura de Bigorna Extensível
Multiplicador de Força

Corte fácil de ramas secas y leñosas
Corte fácil de ramas secas e lenhosas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Sistema multiplicador de fuerza para podar sin esfuerzo.
- Sistema multiplicador de força para podar sem esforço.
- Mangos telescópicos de fibra de vidrio para podar a distintas alturas.
- Cabos telescópicos de fibra de vidro para podar a distintas alturas.
- Corte con yunque para ramas gruesas.
- Corte com bigorna para ramas grossas.
- Hoja templada para alargar la vida útil.
- Folha temperada para alargar a vida útil.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 38 mm.
Capacidade de corte: 38 mm.

Mangos telescópicos de 530 mm hasta 830 mm.
Cabos telescópicos de 530 mm hasta 830 mm.

Ref. FL 3450						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
260	676	89	1.633	6	25,49	620733

Tijera Bypass
Tesoura Bypass

Poda de ramas verdes y gruesas
Poda de ramas verdes e grossas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mangos de acero tubulares, resistentes y duraderos.
- Cabos de aço tubulares, resistentes e duradouros.
- Amortiguadores ShockStop® integrados para reducir la fatiga.
- Amortizadores ShochStop® integrados para reduzir a fadiga.
- Hoja templada para alargar la vida útil.
- Folha temperada para alargar a vida útil.


CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 38 mm.
Capacidade de corte: 38 mm.

Ref. SL 3310						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
260	641	89	998	6	14,42	620641

Tijera Extensible con
Multiplicador de la Fuerza
Tesoura Extensível com
Multiplicador de Força

Corte fácil de ramas verdes y gruesas
Corte fácil de ramas verdes e grossas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Sistema multiplicador de fuerza para podar sin esfuerzo.
- Sistema multiplicador de força para podar sem esforço.
- Mangos telescópicos de fibra de vidrio para podar a distintas alturas.
- Cabos telescópicos de fibra de vidro para podar a distintas alturas.
- Hoja templada, recubrimiento antiadherente para alargar la vida útil.
- Folha temperada, cobertura anti-aderente para alargar a vida útil.
- Amortiguadores ShockStop® integrados para reducir la fatiga.
- Amortizadores ShochStop® integrados para reduzir a fadiga.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Capacidad de corte: 38 mm.
Capacidade de corte: 38 mm.

Mangos telescópicos de 530 mm hasta 830 mm.
Cabos telescópicos de 530 mm hasta 830 mm.

Ref. FL 3470						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
232	718	95	1.724	6	24,67	620719

La gama más adecuada para disfrutar del jardín.

A gama mais adequada para disfrutar de seu jardim.



Cortasetos ComfortGEL® Corta-Sebes Cabos ComfortGEL®

Mantenimiento de arbustos, plantas y setos
Manutenção darbustos, plantas e sebes



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mangos ergonómicos ComfortGEL® confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ergonómicos ComfortGEL® conforto, ajuste e control máximos.
- Amortiguadores Shock Guard™ integrados para reducir la fatiga.
- Amortizadores Shock Guard™ integrados para reduzir a fadiga.
- Recubrimiento antiadherente en las hojas de corte para mejorar el corte.
- Cobertura anti-aderente nas folhas para melhorar o corte.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Largo de la hoja de corte: 230 mm.
Largura da folha de corte: 230 mm.

Mangos bi-materiales.
Cabos bimateriais.

Ref. HS 3244						
A (mm)	B (mm)			BOX	€	8414299
165	600	9,5	1.130	6	20,39	620757

Cortasetos de Precisión Corta-Sebes de Precisão

Mantenimiento de plantas y arbustos
Manutenção de plantas e arbustos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mangos bimateriales para trabajar de forma cómoda.
- Cabos bimateriais para trabalhar de forma cómoda.
- Seguro de apertura para evitar accidentes.
- Seguro de abertura para evitar acidentes.
- Dimensiones adecuadas para trabajos de acabado y recorte.
- Dimensões adequadas para trabalhos de acabamento e recorte.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Largo de la hoja de corte: 177 mm.
Comprimento da folha: 177 mm.

Longitud total de 430 mm.
Comprimento total de 430 mm.

Ref. HS 3070D						
A (mm)	B (mm)			BOX	€	8414299
165	432	9,5	544	6	9,95	620795

Cortasetos con Mangos Extensibles Corta-Sebes com Cabos Extensíveis

Para mantenimiento de setos a diferentes alturas
Para manutenção de sebes a diferentes alturas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mangos extensibles de aluminio permiten perfilar el seto de forma cómoda y precisa.
- Cabos extensíveis de alumínio permitem perfilar o seto de forma cómoda e precisa.
- Amortiguadores ShockStop® integrados para reducir la fatiga.
- Amortizadores ShockStop® integrados para reduzir a fadiga.
- Recubrimiento de cromo en las hojas para mejorar el corte y reducir mantenimiento.
- Cobertura de cromo nas folhas para melhorar o corte e reduzir manutenção.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Longitud de la hoja: 126 mm.
Comprimento da folha: 216 mm.

Mangos telescópicos de 380 mm hasta 660 mm.
Cabos telescópicos de 380 mm até 660 mm.

Ref. HS 3930						
A (mm)	B (mm)			BOX	€	8414299
200	743	9,5	1.179	6	18,69	620771

Cortahierba Corta-Relva

Para recortar bordes y arreglar el césped
Para recortar rebordos e arranjar a relva



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Recubrimiento de cromo en las hojas para mejorar el corte y reducir mantenimiento.
- Cobertura de cromo nas folhas para melhorar o corte e reduzir manutenção.
- Tensión de la hoja ajustable por muelle para cortes precisos.
- Tensão da folha ajustável por mola para cortes precisos.
- 3 opciones de posicionado de hoja: vertical para canteado, horizontal para cortar cesped. Angulado para accesos difíciles.
- 3 opções de posicionamento de folha: vertical para canteado, horizontal para cortar relva. Angulado para acessos difíceis.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Largo de la hoja de corte: 180 mm.
Comprimento da folha: 180 mm.

Seguro de apertura para evitar accidentes.
Seguro de abertura para evitar acidentes.

Ref. GS 3750						
A (mm)	B (mm)			BOX	€	8414299
57	305	-	363	6	10,20	622447

Serrucho Dentado Japonés Serrucho Dentado Japonês

Corte y poda de ramas de tamaño medio y grande
Corte e poda de ramas de tamanho médio e grande



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Dentado japonés de triple cara. Corte más fácil y rápido.
- Dentado japonês de tripla face. Corte mais fácil e rápido.
- Dientes templados para una larga vida útil.
- Dentes temperados para uma larga vida útil.
- Mango bimaterial con gancho para mejorar el agarre.
- Cabo bimaterial com gancho para melhorar o agarre.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Dimensión de la hoja: 330 mm.
Dimensões da folha: 330 mm.

Acero templado con gran dureza en los dientes.
Aço temperado com grande dureza nos dentes.

Ref. RS 7120					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
102	495	272	6	13,70	620290

Tijera-Pértiga Extensible 3,6m Tesoura pértiga extensível 3,6 m

Poda y corte de ramas altas
Poda e corte de ramas altas



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mecanismo de poleas, triplica la fuerza de corte.
- Mecanismo de poleias, triplica a força de corte.
- Serrucho acoplable para cortar ramas medias y grandes con la misma herramienta.
- Serrucho acoplável para cortar ramas médias e grandes com a mesma ferramenta.
- Pértiga telescópica para fácil acceso a más de 5 m de altura.
- Pértiga telescópica para fácil acesso a mais de 5 m de altura.
- Pértiga ligera de fibra de vidrio con cómodo sistema giratorio de bloqueo.
- Pértiga ligeira de fibra de vidro com cómodo sistema giratorio de bloqueio.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Pértiga extensible de 1.800 mm hasta 3.600 mm.
Pértiga extensível de 1.800 mm até 3.600 mm.

Dimensión hoja del serrucho: 330 mm.
Dimensão de folha de serrucho: 330 mm.

Hoja templada, dentado japonés.
Folha temperada, dentado japonês.

Ref. TP 6830					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
178	2.096	1.828	4	62,90	620344

Serrucho Plegable Dentado Japonés Serrucho Dobrável Dentado Japonês

Corte y poda de ramas de tamaño medio
Corte e poda de ramas de tamanho médio



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Dentado japonés de triple cara. Corte más fácil y rápido.
- 3Dentado japonês de tripla face. Corte mais fácil e rápido.
- Sistema plegable seguro, fácil de llevar y guardar.
- Sistema dobrável seguro, fácil de transportar e guardar.
- Bloqueo de hoja seguro para evitar accidentes.
- Bloqueio de folha seguro para evitar acidentes.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Dimensión de la hoja: 165 mm.
Dimensões da folha: 165 mm.

Mangos bimateriales.
Cabos bimateriais.

Ref. RS 4040					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
89	368	181	6	8,67	620313

Tijera-Pértiga Extensible 3,4m Tesoura pértiga extensível 3,4 m

Poda y corte de ramas altas sin necesidad de estirarse
Poda e corte de ramas altas sem necessidade de se estirar



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mecanismo de poleas, triplica la fuerza de corte.
- Mecanismo de poleias, triplica a força de corte.
- Serrucho acoplable para cortar ramas medias y grandes con la misma herramienta.
- Serrucho acoplável para cortar ramas médias e grandes com a mesma ferramenta.
- Pértiga telescópica para fácil acceso a más de 5 m de altura.
- Pértiga telescópica para fácil acesso a mais de 5 m de altura.
- Pértiga ligera de fibra de vidrio con cómodo sistema giratorio de bloqueo.
- Pértiga ligeira de fibra de vidro com cómodo sistema giratorio de bloqueio.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Pértiga extensible de 1.500 mm hasta 3.400 mm.
Pértiga extensível de 1.500 mm até 3.400 mm.

Dimensión hoja curva serrucho: 380 mm.
Dimensão folha curva do serrucho: 380 mm.

Ref. TP 3811					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
210	1.524	2.495	4	60,76	620368

03 COMPLEMENTOS JARDINERÍA

COMPLEMENTOS JARDINAGEM



PULVERIZADORES

PULVERIZADORES

REGADERAS

REGADORES

CUBOS FLEXIBLES

CUBOS FLEXÍVEIS

CARRETILLA

CARRINHO

GUANTES

LUVAS

CALZADO

CALÇADO



Pulverizador 1 Litro
Pulverizador 1 L.

Para tratamientos en macetas y pequeñas rocallas
Para tratamentos em macetas e pequenos jardins ornamentais



- BENEFICIOS BENEFICIOS
 - Eficacia y suavidad en el bombeo: con menos bombeos se obtiene una mayor presión durante más tiempo.
 - Eficácia e suavidade no bombeamento: com menos bombeamentos obtém-se uma maior pressão durante mais tempo.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
 - Pestaña-pulsador con traba para bombeo continuo.
Pestana-pulsador com travão para bombeamento contínuo.
 - Boquilla ajustable.
Boquilha ajustável.

Ref. SP 43001					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
165	120	50	6	4,48	8414299 621334

Pulverizador 5 Litros
Pulverizador 5 L.

Para proteger las plantas, eliminar malas hierbas y moho en muebles de jardín etc.
Para proteger as plantas, eliminar ervas daninhas e bolor em móveis de jardim etc



- BENEFICIOS BENEFICIOS
 - Tanque con embudo: cómodo y rápido de rellenar, sin salpicaduras.
 - Tanque com funil: cómodo e rápido de encher, sem salpicaduras.
 - Bomba de alto rendimiento.
 - Bomba de alto rendimento.
 - Válvula de seguridad: girar para liberar la presión.
 - Válvula de segurança: girar para libertar a pressão.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
 - Fabricado con material de alta calidad.
Fabricado com material de alta qualidade.
 - Pestaña-pulsador con traba para bombeo continuo.
Pestana-pulsador com travão para bombeamento contínuo.
 - Boquilla ajustable.
Boquilha ajustável.

Ref. SP 43005					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
400	200	1.350	1	15,40	8414299 621358

Regadera
Regador

Para regar y verter líquidos
Para regar e verter líquidos



- BENEFICIOS BENEFICIOS
 - Ligera, cómoda.
 - Ligeira, cómoda.

Ref. WN 28003					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
370	250	250	4	4,27	8414299 621099

Ref. WN 28005					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
425	275	285	4	5,10	8414299 621235

Ref. WN 28010					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
500	345	435	4	9,32	8414299 620603

Cubo Flexible
Cubo Flexível

Para transportar cosas
Para transportar coisas



- BENEFICIOS BENEFICIOS
 - Ligero, cómodo y flexible.
 - Ligeiro, cómodo e flexível.
 - Cómodas asas para transportar.
 - Cómodas asas para transportar.

Ref. BK 24014					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
355	275	435	4	5,56	8414299 620269

Ref. BK 24026					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
420	350	690	4	7,31	8414299 620412

Ref. BK 24035					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
475	365	890	4	9,48	8414299 621426



Disfruta del jardín.
Desfruta do jardim.

Carretilla Metálica
Carrinho Metálico

Para trabajos domésticos en el jardín
Para trabalhos domésticos no jardim



- BENEFICIOS BENEFICIOS
 - Ligera y cómoda para trabajar.
 - Ligeira e cómoda para trabalhar.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
 - Bandeja de acero.
Bandeja de aço.
 - Mangos de madera.
Cabos de madeira.

Ref. WB 2004					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
680	1.500	11.680	1	49,95	8414299 621525

Una gama en permanente crecimiento y mejora.
Uma gama em permanente crescimento e melhoria.



Guante Transplant
Luva Transplante

Para transplantar, labores de mantenimiento del jardín

Para transplantar, trabalhos de manutenção do jardim

■ BENEFICIOS BENEFICIOS

- **Ajuste perfecto a la mano:** suavidad al tacto, movimiento y un elevado nivel de confort.
- Ajuste perfeito à mão: suavidade ao tacto, movimento e um elevado nível de conforto.
- **Alta sensibilidad:** perfecto para actividades de precisión y detalle.
- Alta sensibilidade: perfeito para actividades de precisão e detalhe.
- **Recubrimiento de Nitrilo en palma que protege frente a roces, arañazos, etc.**
- Cobertura de Nitrilo em palma que protege face a fricção, raspadelas, etc.

■ CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Guante confeccionado en una sola pieza sin costuras.
Luva confecionada em uma só peça sem costuras.

Transpirabilidad: el guante se mantiene seco durante el trabajo.
Transpirabilidade: a luva mantém-se seca durante o trabalho.

S						Ref. GV 35007
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
23	7	50	10	2,20		620832

M						Ref. GV 35008
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
24	8	50	10	2,20		620863

L						Ref. GV 35009
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
25	9	50	10	2,20		620894

Guante H₂O
Luva H₂O

Trasplante de plantas y trabajos varios en ambientes húmedos

Trasplante de plantas e trabalhos vários nambientes húmidos



■ BENEFICIOS BENEFICIOS

- **Impermeabilidad total, para tareas relacionadas con sustancias líquidas.**
- Impermeabilidade total, para tarefas relacionadas com substâncias líquidas.
- **Cómodo en el uso y de contacto agradable, y transpirable.**
- Cómodo no uso e de contacto agradável, e transpirável.

■ CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Longitud: 33 cm.
Comprimento: 33 cm.

Tallaje: disponible en tallas 8/M.
Tamanhos: disponível em tamanhos 8/M.

						Ref. GV 37008
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
33	10	75	10	2,15		621013

Guante Grab
Luva Grab

Uso y manejo de herramientas y maquinaria, trasplantes y labores de mantenimiento

Uso e manejo de ferramentas e maquinaria, transplantes e trabalhos de manutenção

■ BENEFICIOS BENEFICIOS

- **Ajuste perfecto a la mano:** sensibilidad y confort.
- Ajuste perfeito à mão: sensibilidade e confort.
- **El recubrimiento de látex aporta una alta adherencia y flexibilidad alguante.**
- A cobertura de látex permite uma alta aderência e flexibilidade à luva.

■ CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Guante confeccionado en una sola pieza sin costuras.
Luva confecionada em uma só peça sem costuras.

Transpirabilidad: el guante se mantiene seco durante el trabajo.
Transpirabilidade: a luva mantém-se seca durante o trabalho.

S						Ref. GV 36008
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
24	8	65	10	2,95		620924

M						Ref. GV 36009
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
25	9	65	10	2,95		620955

L						Ref. GV 36010
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
26	10	65	10	2,95		620986

Guante All Terrain
Luva Todo o Terreno

Poda,uso de maquinaria y herramientas de golpeo, trabajos exigentes

Poda,uso de maquinaria e ferramentas de golpeio, trabalhos exigentes

■ BENEFICIOS BENEFICIOS

- **Protección, resistencia y calidad:** guante confeccionado en piel flor color gris con piel serraje en el dorso.
- Protecção, resistência e qualidade: luva confecionada em pele flor cõr cinza com pele serragem no dorso.
- **Transpirabilidad adecuada para un guante de cuero: poros más abiertos.**
- Transpirabilidade adequada para um luva de couro: poros mais abertos.

■ CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Elástico en la zona de muñeca. Facilita el ajuste a la mano.
Plástico na zona de pulso. Facilita o ajuste à mão.

M						Ref. GV 38008
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
24	9	125	10	4,40		621051

L						Ref. GV 38009
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
25	10	130	10	4,40		621112

XL						Ref. GV 38010
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
26	11	135	10	4,40		621143

Guante Pruning
Luva Pruning

Poda de árboles, arbustos y plantas espinosas

Poda de árvores, arbustos e plantas espinhosas

■ BENEFICIOS BENEFICIOS

- **Protección máxima:** manguito en loneta verde que protege los brazos hasta el codo evita pinchazos y enganchones.
- Protecção máxima: manga em lona verde que protege os braços até o cotovelo evita picadelas e enganchamentos.
- **Ajuste a la mano.**
- Ajuste à mão.
- **Transpirable:** dorso de algodón. Palma en cuero.
- Transpirável: dorso de algodão. Alma em couro.

■ CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Longitud total desde 46 cm.
Comprimento total desde 46 cm.

M						Ref. GV 39008
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
46	9	115	10	4,45		621051

L						Ref. GV 39009
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
47	10	135	10	4,45		621112

XL						Ref. GV 39010
A (mm)	B (mm)		BOX	€		8414299
48	11	155	10	4,45		621143



Consejos para tu jardín en:
Conselhos para seu jardim em:

www.coronatoolseurope.com

Bota Goma Neopreno Black

Bota Borracha-Neoperene Preto

Para trabajos en entornos húmedos

Para trabalhos em ambientes húmidos.

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Impermeabilidad.
- Impermeabilidade.
- Confort.
- Conforto.
- Durabilidad y resistencia.
- Durabilidade e resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Corte en goma.

Corte em borracha.

Refuerzos en el perímetro inferior del corte y parte delantera, para mayor resistencia a roces etc.

Reforços no perímetro inferior do corte e parte dianteira, para maior resistência à fricção etc.

Cuello en neopreno con “asas”, para mayor comodidad de calce, descalce y uso.

Cano em neoperene com “asas”, para maior comodidade ao calçar, descalçar e uso.

Forro interior en neopreno.

Forro interior em neoperene.

Plantilla extraíble en EVA, para mejor ajuste del calzado y confort.

Palmilha extraível em EVA, para melhor ajuste do calçado e conforto.

Suela mono-densidad de goma vulcanizada.

Sola mono-densidade de borracha vulcanizada.

Ref. CFBW			
B (mm)	BOX	€	8414299
40 . 41 . 42 . 43 . 44	6	29,95	

Zueco Goma Neopreno Black

Tamanco Borracha-Neoperene Preto

Para trabajos en entornos húmedos

Para trabalhos em ambientes húmidos

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Impermeabilidad.
- Impermeabilidade.
- Confort.
- Conforto.
- Durabilidad y resistencia.
- Durabilidade e resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Corte en goma.

Corte em borracha.

Refuerzos en el perímetro inferior del corte y parte delantera, para mayor resistencia a roces etc.

Reforços no perímetro inferior do corte e parte dianteira, para maior resistência a fricção etc.

Cuello en neopreno para mayor comodidad.

Cano em neoperene, para maior comodidade.

Forro interior en neopreno.

Forro interior em neoperene.

Plantilla extraíble en EVA, para mejor ajuste del calzado y confort.

Palmilha extraível em EVA, para melhor ajuste do calçado e conforto.

Suela mono-densidad de goma vulcanizada.

Sola mono-densidade de borracha vulcanizada.

Ref. CFBF			
B (mm)	BOX	€	8414299
40 . 41 . 42 . 43 . 44	6	24,95	

Bota Goma Neopreno Leaf

Bota Borracha-Neoperene Leaf

Para trabajos en entornos húmedos

Para trabalhos em ambientes húmidos

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Impermeabilidad.
- Impermeabilidade.
- Confort.
- Conforto.
- Durabilidad y resistencia.
- Durabilidade e resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Corte en goma.

Corte em borracha.

Refuerzos en el perímetro inferior del corte y parte delantera, para mayor resistencia a roces etc.

Reforços no perímetro inferior do corte e parte dianteira, para maior resistência à fricção etc.

Cuello en neopreno con “asas”, para mayor comodidad de calce, descalce y uso.

Cano em neoperene com “asas”, para maior comodidade ao calçar, descalçar e uso.

Forro interior en neopreno.

Forro interior em neoperene.

Plantilla extraíble en EVA, para mejor ajuste del calzado y confort.

Palmilha extraível em EVA, para melhor ajuste do calçado e conforto.

Suela mono-densidad de goma vulcanizada.

Sola mono-densidade de borracha vulcanizada.

Ref. CFLB			
B (mm)	BOX	€	8414299
36 . 37 . 38 . 39 . 40	6	29,95	

Zueco Goma Neopreno Leaf

Tamanco Borracha-Neoperene Leaf

Para trabajos en entornos húmedos

Para trabalhos em ambientes húmidos

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Impermeabilidad.
- Impermeabilidade.
- Confort.
- Conforto.
- Durabilidad y resistencia.
- Durabilidade e resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Refuerzos en el perímetro inferior del corte y parte delantera, para mayor resistencia a roces etc.

Reforços no perímetro inferior do corte e parte dianteira, para maior resistência a fricção etc.

Cuello en neopreno para mayor comodidad.

Cano em neoperene, para maior comodidade.

Forro interior en neopreno.

Forro interior em neoperene.

Plantilla extraíble en EVA, para mejor ajuste del calzado y confort.

Palmilha extraível em EVA, para melhor ajuste do calçado e conforto.

Suela mono-densidad de goma vulcanizada.

Sola mono-densidade de borracha vulcanizada.

Ref. CFLF			
B (mm)	BOX	€	8414299
36 . 37 . 38 . 39 . 40	6	24,95	

Bota PVC Negra

Bota PVC Preto

Para trabajos en entornos muy húmedos y con mucho barro

Para trabalhos em ambientes muito húmidos e com muito barro

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Impermeabilidad.
- Impermeabilidade.
- Durabilidad y resistencia.
- Durabilidade e resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Corte en PVC.

Corte em PVC.

Refuerzos en el perímetro inferior del corte y parte delantera, para mayor resistencia a roces etc.

Reforços no perímetro inferior do corte e parte dianteira, para maior resistência a fricção etc.

Caña alta.

Cano alto.

Plantilla extraíble en EVA, para mejor ajuste del calzado y confort.

Palmilha extraível em EVA, para melhor ajuste do calçado e conforto.

Suela mono-densidad de PVC.

PVC mono-density sole.

Ref. CFBW			
B (mm)	BOX	€	8414299
38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46	6	11,35	

Bota PVC Verde

Bota PVC Verde

Para trabajos en entornos muy húmedos y con mucho barro

Para trabalhos em ambientes muito húmidos e com muito barro

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Impermeabilidad.
- Impermeabilidade.
- Durabilidad y resistencia.
- Durabilidade e resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Corte en PVC.

Corte em PVC.

Refuerzos en el perímetro inferior del corte y parte delantera, para mayor resistencia a roces etc.

Reforços no perímetro inferior do corte e parte dianteira, para maior resistência a fricção etc.

Caña alta.

Cano alto.

Plantilla extraíble en EVA, para mejor ajuste del calzado y confort.

Palmilha extraível em EVA, para melhor ajuste do calçado e conforto.

Suela mono-densidad de PVC.

PVC mono-density sole.

Ref. CFGW			
B (mm)	BOX	€	8414299
38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46	6	11,35	





Cómodos e impermeables, con un diseño muy atractivo.

Cómodos e impermeáveis, com um desenho muito atractivo.



04 ALBAÑILERÍA ALVENARIA



PALETAS Y PALETINES SOLDADOS COLHERES E PALETINES SOLDADOS

LLANAS TALOCHAS

ESPÁTULAS ESPÁTULAS


MARTILLERÍA MARTELOS

PALAS PÁS

Paleta Soldada Catalana ComfortGEL®
Colher Soldada Catalã ComfortGEL®

Preparación y aplicación de cemento y mortero a soportes de obra

Preparação e aplicação de cimento e argamassa a suportes de obra



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL®: confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® confort, ajuste e control máximos.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente flexibilidade.
- Adaptación a las necesidades de cada zona y uso.
- Adaptação às necessidades de cada zona e uso.
- Perfecta fijación mango-espiga.
- Perfeita fixação cabo-espiga.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja templada y acabado barnizado.
Folha temperada e acabamento envernizado.

Diferentes geometrías de hoja en función del uso.
Diferentes geometrias de folha em função do uso.


Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Ref. WT41B					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
165	120	330	6	5,80	8414299
165	120	330	6	5,80	625493

Paleta Soldada Andaluza ComfortGEL®
Colher Soldada Andaluza ComfortGEL®

Preparación y aplicación de cemento y mortero a soportes de obra

Preparação e aplicação de cimento e argamassa a suportes de obra



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL®: confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® confort, ajuste e control máximos.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente flexibilidade.
- Adaptación a las necesidades de cada zona y uso.
- Adaptação às necessidades de cada zona e uso.
- Perfecta fijación mango-espiga.
- Perfeita fixação cabo-espiga.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja templada y acabado barnizado.
Folha temperada e acabamento envernizado.

Diferentes geometrías de hoja en función del uso.
Diferentes geometrias de folha em função do uso.


Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Ref. WT43A					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
180	110	300	6	7,00	8414299
180	110	300	6	7,00	625554

Paleta Soldada Norte ComfortGEL®
Colher Soldada Norte ComfortGEL®

Preparación y aplicación de cemento y mortero a soportes de obra

Preparação e aplicação de cimento e argamassa a suportes de obra



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL®: confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® confort, ajuste e control máximos.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente flexibilidade.
- Adaptación a las necesidades de cada zona y uso.
- Adaptação às necessidades de cada zona e uso.
- Perfecta fijación mango-espiga.
- Perfeita fixação cabo-espiga.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja templada y acabado barnizado.
Folha temperada e acabamento envernizado.

Diferentes geometrías de hoja en función del uso.
Diferentes geometrias de folha em função do uso.

Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Ref. WT44A					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
180	115	340	6	7,00	8414299
180	115	340	6	7,00	625516

Ref. WT44B					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
180	130	370	6	7,00	8414299
180	130	370	6	7,00	625530

Paleta Soldada Madrileña ComfortGEL®
Colher Soldada Madrilena ComfortGEL®

Preparación y aplicación de cemento y mortero a soportes de obra

Preparação e aplicação de cimento e argamassa a suportes de obra



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Excelente flexibilidad. Mango ComfortGEL.
- Excelente flexibilidade. Cabos ComfortGEL®.
- Adaptación a las necesidades de cada zona y uso.
- Adaptação às necessidades de cada zona e uso.
- Perfecta fijación mango-espiga.
- Perfeita fixação cabo-espiga.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja templada y acabado barnizado.
Folha temperada e acabamento envernizado.

Diferentes geometrías de hoja en función del uso.
Diferentes geometrias de folha em função do uso.

Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Ref. WT42F					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
165	92	230	6	6,20	8414299
165	92	230	6	6,20	625578


Ref. WT42H					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
190	104	250	6	6,20	8414299
190	104	250	6	6,20	625592

Ref. WT42K					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
227	112	325	6	7,00	8414299
227	112	325	6	7,00	630985

Paletín Soldado ComfortGEL®
Colher Soldada ComfortGEL®

Tareas de acabado y retoques

Tarefas de acabamento e retoques



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL®: confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® confort, ajuste e control máximos.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente flexibilidade.
- Adaptación a las necesidades de cada zona y uso.
- Adaptação às necessidades de cada zona e uso.
- Perfecta fijación mango-espiga.
- Perfeita fixação cabo-espiga.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja templada y acabado barnizado.
Folha temperada e acabamento envernizado.

Diferentes geometrías de hoja en función del uso.
Diferentes geometrias de folha em função do uso.


Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Ref. WP02					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
135	60	130	6	4,95	8414299
135	60	130	6	4,95	625615

Paletín Soldado ComfortGEL®
Colher Soldada ComfortGEL®

Tareas de acabado y retoques

Tarefas de acabamento e retoques



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL®: confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® confort, ajuste e control máximos.
- Excelente flexibilidad.
- Excelente flexibilidade.
- Adaptación a las necesidades de cada zona y uso.
- Adaptação às necessidades de cada zona e uso.
- Perfecta fijación mango-espiga.
- Perfeita fixação cabo-espiga.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja templada y acabado barnizado.
Folha temperada e acabamento envernizado.

Diferentes geometrías de hoja en función del uso.
Diferentes geometrias de folha em função do uso.

Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Ref. WP03					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
125	75	140	6	4,95	8414299
125	75	140	6	4,95	625639



Corona, a Bellota Company. Marca líder en USA con el respaldo y experiencia de Bellota Herramientas.

Corona, a Bellota Company. Marca líder em U.S.A. com conhecimento e experiência de Bellota Ferramentas.



Llana Recta ComfortGEL®
Talocho Recta ComfortGEL®

Extender y alisar diferentes materiales (cemento, yeso...)
Trabajos de acabado

Extender e alisar diferentes materiais (cimento, gesso...)
Trabalhos de acabamento



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL® : confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® conforto, ajuste e control máximos.
- Planitud perfecta.
- Planitude perfeita.
- Excelente acabado.
- Excelente acabamento.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Mango bimaterial ergonómico.
Cabo bimaterial ergonómico.

Acero templado de alta calidad.
Aço temperado de alta qualidade.

Ref. PT11					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
150	300	341	6	6,20	8414299
625653					

Llana Recta INOX ComfortGEL®
Talocho recta INOX ComfortGEL®

Extender y alisar diferentes materiales (cemento, yeso...)
Trabajos de acabado

Extender e alisar diferentes materiais (cimento, gesso...)
Trabalhos de acabamento



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL® : confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® conforto, ajuste e control máximos.
- Planitud perfecta.
- Planitude perfeita.
- Excelente acabado.
- Excelente acabamento.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Mango bimaterial ergonómico.
Cabo bimaterial ergonómico.

Acero inoxidable templado de alta calidad.
Aço inoxidável temperado de alta qualidade.

Ref. PT21					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
150	300	341	6	7,70	8414299
625677					

Peine 6 mm Inox ComfortGEL®
Pente de 6 mm INOX ComfortGEL®

Preparar superficies para alicatado. Extender y repartir uniformemente cemento cola

Preparar superficies para azulejado. Extender e repartir uniformemente cimento cola



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL® : confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® conforto, ajuste e control máximos.
- Planitud perfecta.
- Planitude perfeita.
- Excelente acabado.
- Excelente acabamento.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Mango bimaterial ergonómico.
Cabo bimaterial ergonómico.

Acero inoxidable templado de alta calidad.
Aço inoxidável temperado de alta qualidade.

Ref. CC36					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
120	270	296	6	7,45	8414299
625691					



La mejor relación Calidad - Diseño - Precio, al servicio del aficionado al bricolaje.

A melhor relação Qualidade-Desenho-Preço, ao serviço do aficionado da bricolagem.



La gama clave de la marca es ComfortGEL®

A gama chave da marca é ComfortGEL®

Los mangos ergonómicos ComfortGEL® permiten un confort, un ajuste y un control máximos:

- Mangos bimateriales
- Material de base: PP de alta calidad, para una gran durabilidad
- Zona grip: TPS injectado a dureza concreta para cada producto/tarea
- Diseños ergonómicos para hacer las tareas más fáciles y cómodas

ComfortGEL® Os cabos ergonómicos ComfortGEL® permitem um conforto, um ajuste e um control máximos:

- Cabos bimateriais
- Material de base: PP de alta qualidade, para uma grande durabilidade
- Zona grip: TPS injectado a dureza concreta para cada producto/tarea
- Desenhos ergonómicos para fazer as tarefas mais fáceis e cómodas

Espátula ComfortGEL®
Espátula ComfortGEL®

Trabajos de acabado

Trabalhos de acabamento



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL® : confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® conforto, ajuste e control máximos.
- Gran Flexibilidad.
- Grande flexibilidade.
- Máxima recuperación de la hoja.
- Máxima recuperação da folha.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Hoja de acero templada.
Folha de aço temperada.

Acabado pulido y barnizado.
Acabamento polido e envernizado.

Ref. SP250					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
50	224	65	6	2,30	8414299
625714					

Ref. SP260					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
60	229	70	6	2,40	8414299
625738					

Ref. SP270					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
70	229	75	6	2,45	8414299
625752					

Ref. SP280					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
80	229	80	6	2,65	8414299
625776					

Ref. SP2100					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
100	229	85	6	2,90	8414299
625790					

Espátula Inoxidable ComfortGEL®
Espátula Inoxidável ComfortGEL®

Trabajos de acabado

Trabalhos de acabamento



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango ComfortGEL® : confort, ajuste y control máximos.
- Cabos ComfortGEL® conforto, ajuste e control máximos.
- Gran Flexibilidad.
- Grande flexibilidade.
- Máxima recuperación de la hoja.
- Máxima recuperação da folha.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Mango bimaterial.
Cabo bimaterial.

Hoja de acero inoxidable templada.
Folha de aço inoxidável temperada.

Acabado pulido y barnizado.
Acabamento polido e envernizado.

Ref. SP350					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
50	224	65	6	2,55	8414299
625813					

Ref. SP360					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
60	229	70	6	2,70	8414299
625837					

Ref. SP370					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
70	229	75	6	2,90	8414299
625851					

Ref. SP380					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
80	229	80	6	3,15	8414299
625875					

Ref. SP3100					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
100	229	85	6	3,50	8414299
625899					

Maceta 1 Kilo ComfortGEL®

Maceta 1 Kilo ComfortGEL®

Para operaciones de golpeo, ideal para pequeños trabajos de demolición o apertura de rozas junto con cinceles o cortafíos

Para operações de golpeio, ideal para pequenos trabalhos de demolição ou abertura de roços junto com ponteiros ou escopros



- BENEFICIOS BENEFICIOS
- Mango ComfortGEL®: confort, ajuste y control máximos.
 - Cabo ComfortGEL®: conforto, ajuste e control máximos.
 - Durabilidad.
 - Durabilidade.

- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
- Cabeza templada.
Cabeça temperada.
- Mango bimaterial. Núcleo del mango en fibra de vidrio.
Cabo bimaterial. Núcleo do cabo em fibra de vidro.
- Perfecta unión mango y cabeza.
Perfeita união cabo e cabeça.


Ref. SH 1000A						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
123	270	39	1.000	6	10,50	632484

Martillo Ebanista ComfortGEL®

Martelo Carpinteiro ComfortGEL®

Uso general. Martillo ligero utilizado para clavar puntas en la madera y operaciones de golpeo

Uso geral. Martelo ligeiro utilizado para cravar pontas na madeira e operações de golpeio



- BENEFICIOS BENEFICIOS
- Mango ComfortGEL®: confort, ajuste y control máximos.
 - Cabo ComfortGEL®: conforto, ajuste e control máximos.
 - Durabilidad.
 - Durabilidade.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
- Cabeza templada.
Cabeça temperada.
- Mango bimaterial. Núcleo del mango en fibra de vidrio.
Cabo bimaterial. Núcleo do cabo em fibra de vidro.
- Perfecta unión mango y cabeza.
Perfeita união cabo e cabeça.

Ref. CH 05B						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
90	279	20	180	6	8,24	632507

Ref. CH 05C						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
100	289	22	230	6	8,74	632521

Ref. CH 05D						
A (mm)	B (mm)	C (mm)		BOX	€	8414299
105	304	25	320	6	10,00	632545

Pala Punta Mango Anilla

Pá Ponta Cabo Anilha

Cavar, recoger escombros, cemento, tierra etc.

Cavar, recolher escombros, cimento, terra etc.



- BENEFICIOS BENEFICIOS
- Gran duración.
 - Grande duração.
 - Alta resistencia, no se dobla.
 - Alta resistência, não se dobra.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
- Hoja de acero templado.
Folha de aço temperado.
- Mango anilla.
Cabo anilha.

Ref. SVIDH					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
1030	290	1590	6	7,25	627039

Pala Cuadrada Mango Anilla

Pá Quadrada Cabo Anilha

Cavar, recoger escombros, cemento, tierra etc.

Cavar, recolher escombros, cimento, terra etc.



- BENEFICIOS BENEFICIOS
- Gran duración.
 - Grande duração.
 - Alta resistencia, no se dobla.
 - Alta resistência, não se dobra.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
- Hoja de acero templado.
Folha de aço temperado.
- Mango anilla.
Cabo anilha.

Ref. SV2DH					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
1030	265	1730	6	7,25	627077

Pala Punta Mango Muleta

Pá Ponta Cabo Muleta

Cavar, recoger escombros, cemento, tierra etc.

Cavar, recolher escombros, cimento, terra etc.



- BENEFICIOS BENEFICIOS
- Gran duración.
 - Grande duração.
 - Alta resistencia, no se dobla.
 - Alta resistência, não se dobra.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
- Hoja de acero templado.
Folha de aço temperado.
- Mango muleta.
Cabo muleta.

Ref. SV1TH					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
1030	290	1680	6	7,70	627015

Pala Cuadrada Mango Muleta

Pá Quadrada Cabo Muleta

Cavar, recoger escombros, cemento, tierra etc.

Cavar, recolher escombros, cimento, terra etc.



- BENEFICIOS BENEFICIOS
- Gran duración.
 - Grande duração.
 - Alta resistencia, no se dobla.
 - Alta resistência, não se dobra.
- CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS
- Hoja de acero templado.
Folha de aço temperado.
- Mango muleta.
Cabo muleta.

Ref. SV2TH					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
1030	265	1820	6	7,70	627053





Herramientas fabricadas con materiales ligeros y duraderos.

Ferramentas fabricadas com materiais ligeiros e duradouros.

05 MONTAJE Y ARREGLOS

MONTAGEM E ARRANJOS



NIVELES Y FLEXÓMETROS

NÍVEIS & FLEXOMETROS

ALICATES Y MULTIHERRAMIENTAS

ALICATES & MULTI-FERRAMENTAS

LLAVES

CHAVES

DESTORNILLADORES



CHAVES-DE-FENDAS

Nivel Aluminio

Nivel Aluminio

Trabajos de nivelación (determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento)

Trabalhos de nivelação (determinar a horizontalidade ou verticalidade de um elemento)



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Precisión.
- Precisão.
- Resistencia antichoque.
- Resistência anti-choque.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Aluminio de alta calidad.

Alumínio de alta qualidade.

Perfil con triple nervadura.

Perfil com tripla nervura.

Superficies mecanizadas.

Superfícies mecanizadas.

Topes monomateriales.

Topos mono-materiais.

Precisión: 1 mm/m.

Precisão: 1 mm/m.

Ref. AL140					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
400	59	270	6	7,45	626155

Ref. AL150					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
500	59	320	6	9,10	626179

Ref. AL160					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
600	59	380	6	11,55	626193

Ref. AL180					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
800	59	490	6	14,05	626216

Ref. AL1100					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
1.000	59	610	6	14,85	626230




Nivel Torpedo

Nivel Torpedo

Trabajos de nivelación (determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento)

Trabalhos de nivelação (determinar a horizontalidade ou verticalidade de um elemento)



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Tamaño reducido: versatilidad.
- Tamanho reduzido: versatilidade.
- Precisión.
- Precisão.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

3 fiolas de fácil lectura.

3 fiolas de fácil leitura.

Base magnética.

Base magnética.

Ref. TL225					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
250	59	60	6	2,90	626254

Flexómetros

Fitas Métricas

Trabajos de medición

Trabalhos de medição



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Precisión garantizada (Clase II).
- Precisão garantida (Classe II).
- Gran resistencia.
- Grande resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Caja en ABS con acabado anodizado.

Caixa em ABS com acabamento anodizado.

Cinta metálica revestida.

Cinta metálica revestida.

Bloqueo de la hoja, clip para sujeción en el cinturón.

Bloqueio da folha, clip para sujeição no cinto.

Correa de nylon.

Correia de nylon.

Ref. RT13					
A (m)	B (mm)		BOX	€	
3	13	90	12	2,40	626278

Ref. RT15					
A (m)	B (mm)		BOX	€	
5	19	180	12	3,50	626292

Juego 3 Alicates

Jogo de 3 Alicates

Trabajos de sujeción,

amarre y corte

Trabalhos de sujeição,

amarre e corte



eGrip

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango e-grip, aporta confort y eficacia.
- Cabo e-grip, traz conforto e eficácia.
- Durabilidad y resistencia.
- Durabilidade e resistência.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Mango bimaterial: gran superficie de agarre.

Cabo bimaterial: grande superfície de fixação.

Acero al cromo vanadio, acabado niquelado.

Aço ao cromo vanadio, acabamento niquelado.


Temple y revenido de las cabezas.

Tempera e revestimento das cabeças.

COMPOSICIÓN COMPOSIÇÃO

Alicate universal 7" (180 mm), Alicate cortante 6" (160 mm), Alicate multiapertura 10" (250 mm).

Alicate universal 7" (180 mm), Alicate cortante 6" (160 mm), Alicate multi-abertura 10" (250 mm)




Ref. PS13					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
295	255	990	6	18,19	625912

Multiherramientas Plegable 12 en 1

Multi-ferramentas Dobrável 12 em 1

Trabajos de sujeción, amarre y corte, apretar y aflojar tornillos, abrir botellas, limar, serrar y cortar

Trabalhos de sujeição, amarre e corte, apertar e afrouxar parafusos, abrir garrafas, limar, serrar e cortar



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Versátil, plegable, fácil de transportar.
- Versátil, dobrável, fácil de transportar.
- Fácil acceso a las distintas herramientas.
- Fácil acesso às distintas ferramentas.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

12 herramientas en 1: alicate universal, boca curva, cortante, serrucho, cuchillo pequeño y grande, abrebotellas pequeño y grande, destornillador boca plana 3 mm, 6 mm y PH1 y lima.

12 ferramentas em 1: alicate universal, boca curva, cortante, serrucho, lâmina pequeno e grande, abre-garrafas pequeno e grande, chave-de-fendas boca plana 3 mm, 6 mm, e PH1 e lima.

Cuerpo en aluminio anodizado y cabeza y herramientas en acero inox.

Corpo em alumínio anodizado e cabeça e ferramentas em aço inox.

Bolsa de transporte con cinta para el cinturón.

Bolsa de transporte com cinta para o cinto.

Ref. MT112					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
165	64	200	6	9,89	626025



Herramientas que duran, temporada tras temporada.


Ferramentas que duram, temporada após temporada.

Multiherramientas Plegable 11 en 1

Multi-ferramentas Dobrável 11 em 1

Trabajos de sujeción, amarre y corte, apretar y aflojar tornillos, abrir botellas, limar, serrar y cortar

Trabalhos de sujeição, amarre e corte, apertar e afrouxar parafusos, abrir garrafas, limar, serrar e cortar



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Versátil, plegable.
- Versátil, dobrável.

• Fácil acceso a las distintas herramientas.

• Fácil acesso às distintas ferramentas.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

11 herramientas en 1: alicate universal, boca curva, cortante, serrucho, cuchillo pequeño y grande, abrebotellas pequeño, destornillador boca plana 3 mm, 5 mm y PH1 y lima.

11 ferramentas em 1: alicate universal, boca curva, cortante, serrucho, lâmina pequeno e grande, abre-garrafas pequeno e grande, chave-de-fendas boca plana 3 mm, 5 mm, e PH1 e lima.


Cuerpo, cabeza y herramientas en acero inox.

Corpo cabeça e ferramentas em aço inox.

Ref. MT19					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	
111	52	90	6	5,15	626049

Juego de Llaves Fijas 8 piezas
Jogo de Chaves Fixas 8 peças

Apretar o aflojar tuercas o tornillos
Apertar ou afrouxar porcas ou parafusos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Precisión dimensional y ajuste de bocas.
- Precisão dimensional e ajuste de bocas.
- Óptima transmisión de fuerza de apriete.
- Óptima transmissão de força de aperto.
- Gama óptima y duradera.
- Gama ótima e duradura.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Acero al cromo vanadio.
Aço ao cromo vanadio.

Acabado cromado, con cabezas pulidas.
Acabamento cromado, com cabeças polidas.


Tratamiento térmico de temple y revenido.
Tratamento térmico de tempera e revestimento.

Juego de 8 llaves.
Jogo de 8 chaves.

COMPOSICIÓN COMPOSITION


6*7, 8*9, 10*11, 12*13, 14*15, 16*17, 18*19, 20*22

Ref. WS28					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
290	140	870	6	16,50	626339



Juego de Llaves Combinadas 8 piezas
Jogo de Chaves Combinadas 8 peças

Apretar o aflojar tuercas o tornillos
Apertar ou afrouxar porcas ou parafusos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Precisión dimensional y ajuste de bocas.
- Precisão dimensional e ajuste de bocas.
- Óptima transmisión de fuerza de apriete.
- Óptima transmissão de força de aperto.
- Gama óptima y duradera.
- Gama ótima e duradura.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Acero al cromo vanadio.
Aço ao cromo vanadio.

Acabado cromado, con cabezas pulidas.
Acabamento cromado, com cabeças polidas.


Tratamiento térmico de temple y revenido.
Tratamento térmico de tempera e revestimento.

Juego de 8 llaves.
Jogo de 8 chaves.

COMPOSICIÓN COMPOSITION


8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22

Ref. CS38					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
310	140	870	6	19,00	626353



Juego de 18 Llaves Allen y Torx
Jogo de 18 Chaves Allen e Torx

Apretar o aflojar tuercas o tornillos
Apertar ou afrouxar porcas ou parafusos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Precisión dimensional y ajuste de bocas.
- Precisão dimensional e ajuste de bocas.
- Gama óptima y duradera.
- Gama ótima e duradura.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Acero al cromo vanadio.
Aço ao cromo vanadio.

Tratamiento térmico de temple y revenido.
Tratamento térmico de tempera e revestimento.

Juego de 9 llaves Allen y 9 llaves Torx.
Jogo de 9 chaves allen e 9 chaves Torx.

COMPOSICIÓN COMPOSITION


ALLEN: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm
TORX: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50

Ref. AS118					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
158	92	580	6	14,85	626315



Llave Moleta Central
Chaves Moleta Frontal

Apretar o aflojar tuercas o tornillos
Apertar ou afrouxar porcas ou parafusos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Ajuste preciso.
- Ajuste preciso.
- Gran sujeción de la tuerca.
- Grande sujeição da porca.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Acero al cromo vanadio.
Aço ao cromo vanadio.

Acabado cromado.
Acabamento cromado.

Tratamiento térmico de temple y revenido.
Tratamento térmico de tempera e revestimento.

Ref. AW48					
L (mm)	A (mm)	B (mm)		BOX	€
204	25	24	254	6	9,10

Ref. AW410					
L (mm)	A (mm)	B (mm)		BOX	€
254	30	28,9	447	6	11,55



Llave de Contadores
Llavede Contadores

Llave multiusos para cierre de equipos industriales y técnicos de edificios, como aire acondicionado, sistemas de ventilación, válvulas de cierre, contadores de agua, electricidad y gas, etc.

Chave multiusos para fecho de equipamentos industriais e técnicos de edifícios, como ar condicionado, sistemas de ventilação, válvulas de fecho, contadores de água, electricidade e gás, etc.

BENEFICIOS BENEFICIOS


- Versátil y práctica.
- Versátil e prática.
- Fácil de transportar por su reducido tamaño.
- Fácil de transportar por seu reduzido tamanho.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Compuesta por: llave cuadrada de 5 mm, 6 mm y 8 mm, triangular de 9 mm y de doble pestaña de 9 mm.
Composta por: chave quadrada de 5 mm, 6 mm e 8 mm, triangular de 9 mm e de dupla pestana de 9 mm.

Incluye adaptador y dos puntas; plana de 7 mm y PH2.
Inclui adaptador e duas pontas; plana de 7 mm e PH2.

Ref. UK17					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
72	72	70	6	4,96	632446



Juego 6 Destornilladores
Jogo 6 Chaves-de-fendas

Apretar y aflojar tornillos
Apertar e afrouxar parafusos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango eGrip, aporta confort y eficacia.
- Cabo eGrip, traz conforto e eficacia.
- Durabilidad.
- Durabilidade.
- Perfecta transmisión de la fuerza.
- Perfeita transmissão da força.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Mango bimaterial: gran superficie de agarre.
Cabo bimaterial: grande superfície de fixação.

Varilla de acero al cromo vanadio.
Vareta de aço ao cromo vanadio.

Temple y revenido de la varilla.
Tempera e revestimento da vareta.

Puntas pavonadas imantadas.
Pontas pavonadas imantadas.

Ref. SS26					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
320	150	670	6	11,96	625950



Juego Destornillador
Carraca Multipuntas 81
piezas

Jogo Chave-de-fendas,
Carraca Multi-pontas, 81
peças

Apretar y aflojar tornillos
Apertar e afrouxar parafusos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Mango eGrip, aporta confort y eficacia.
- Cabo eGrip, traz conforto e eficacia.
- Versatilidad.
- Versatilidade.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Mango bimaterial regulable hasta 60º ambos lados.
Cabo bimaterial regulável até 60º ambos lados.


Almacenamiento de puntas en la parte trasera.
Armazenamento de pontas na parte traseira.

3 posiciones: rotación a izquierda, derecha y bloqueo.
3 posições: rotação a esquerda, direita e bloqueio.

Puntas y vasos templados y revenidos.
Pontas e vasos temperados e revestidos.

81 puntas y vasos.
81 pontas e vasos.

Ref. SS181					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
260	210	1180	6	19,22	625936



Juego Destornillador de
Precisión 22 Puntas
Jogo chave-de-fendas de
precisão, 22 pontas

Atornillado de precisión
Aparafusado de precisão

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Ligereza.
- Ligeireza.
- Versatilidad.
- Versatilidade.
- Precisión máxima.
- Precisão máxima.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS


Cuerpo en aluminio.
Corpo em alumínio.

Puntas al cromo vanadio, templadas y revenidas.
Pontas ao cromo vanadio, temperadas e revestidas.



Cabeza del mango separada del cuerpo, mejor apoyo y facilidad de uso.
Cabeça do cabo separada do corpo, melhor apoio e facilidade de uso.

22 puntas diferentes.
22 pontas diferentes.

Ref. SS322					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	8414299
145	103	270	6	16,76	625974



06 COMPLEMENTOS COMPLEMENTOS



ORDENACIÓN ORDENAÇÃO

CORTE CORTE

APRIENTES APERTOS

OTROS COMPLEMENTOS OUTROS COMPLEMENTOS

Caja Portaherramientas Caixa Porta-Ferramentas

Ideal para transportar y almacenar herramientas
Ideal para transportar e armazenar ferramentas



Organizador 32 Compartimentos Organizador 32 Compartimentos

Ideal para transportar y almacenar pequeñas piezas y accesorios
Ideal para transportar e armazenar pequenas peças e acessórios



BENEFICIOS BENEFICIOS


- Ligera.
- Ligeira.
- Múltiples habitáculos.
- Múltiplos habitáculos.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

42cm*24cm*20cm.
42cm*24cm*20cm.

Bandeja interior extraíble.
Bandeja interior extraível.

Dos habitáculos superiores con tapa traslucida para piezas pequeñas. Diseñada para poder ser cerrada con candado.
Dois habitáculos superiores com tampa translúcida para peças pequenas. Desenhada para poder ser fechada com cadeado.



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Ligero, modulable.
- Ligeiro, modulável.


CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

31,5cm*25cm*7,5cm.
31.5cm*25cm*7.5cm.

32 compartimentos como máximo.
32 compartimentos como máximo.

Divisores extraíbles para configurar el interior necesario.
Divisores extraíveis para configurar o interior necessário.

Asa integrada.
Asa integrada.



Bolsa Portaherramientas Bolsa Porta-Ferramentas

Ideal para transportar y almacenar herramientas

Ideal para transportar e armazenar ferramentas



BENEFICIOS BENEFICIOS


- Ligera.
- Ligeira.
- Múltiples habitáculos.
- Múltiplos habitáculos.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

41cm*23,5cm*30cm.
41cm*23.5cm*30cm.

Bolsa de nylon con base rígida.
Bolsa de nylon com base rígida.

Cinta de hombro extensible para mayor adaptabilidad. 6 bolsillos exteriores y 4 interiores.
Cinta de ombro extensível para maior adaptabilidade. 6 bolsos exteriores e 4 interiores.



Tus herramientas siempre ordenadas.
As suas ferramentas sempre ordenadas.



Tijera Universal Tesoura Universal

Para trabajos de corte de materiales variados (cartón, goma, PVC, cuero, cableado, moqueta, linóleo, telas gruesas...) y pelado de cables

Para trabalhos de corte de materiais variados (cartão, borracha, PVC, couro, cabeado, carpete, linóleo, telas grossas...) e pelar cabos



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Versátil.
- Versátil.

- Ergonómica.
- Ergonómica.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja en acero inoxidable.
Folha em aço inoxidável.

Rebaje en la hoja con función pelacables.
Rebaixar da folha com função pelacabos.

Mango bimetaterial.
Cabo bimetaterial.

Miniserrucho 10" Mini-Serrote 10"

Para trabajos de corte de materiales variados (acero, aluminio, PVC...)

Para trabalhos de corte de materiais variados (aço, alumínio, PVC...)



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Sencillo y rápido cambio de hoja. Gran capacidad de corte.
- Simples e rápida troca de folha. Grande capacidade de corte.

- Confort.
- Conforto.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Hoja bimetálica flexible de 10", regulable en longitud 24 dientes por pulgada.
Folha bimetálica flexível de 10", regulável em comprimento. 24 dentes por polegada.

Capacidad de corte de 35 mm.
Capacidade de corte de 35 mm.

Mango ergonómico.
Cabo ergonómico.

Ref. MH110					
A (mm)	B (mm)	g	BOX	€	8414299
60	250	70	6	4,87	632422

Cuchillo Retráctil Lâmina Retrátil

Para el corte de diferentes materiales: cartón, alfombra, vinilo, etc.

Para o corte de diferentes materiais: cartão, alcatifa, vinil, etc.



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Cuchilla retráctil no plegable.
- Lâmina retrátil não dobrável.
- Sencillo y rápido cambio de cuchilla.
- Simples e rápido troca de lâmina.
- Fácil mecanismo de apertura / cierre con el pulgar.
- Fácil mecanismo de abertura / cierre com o pulgar.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Cuerpo en aluminio anodizado.
Corpo em alumínio anodizado.

Gancho para el cinturón.
Gancho para o cinto.

Mecanismo de cambio rápido de cuchilla.
Mecanismo de troca rápido de lâmina.

Incluye 5 cuchillas.
Inclui 5 lâminas.

Ref. RK1					
A (mm)	B (mm)	g	BOX	€	8414299
114	19	170	6	7,60	626131



La mejor relación Calidad - Diseño - Precio, al servicio del aficionado al bricolaje.

A melhor relação Qualidade - Desenho - Preço, ao serviço do aficionado à bricolagem.

Apriete Extra 300 mm Aperto Extra 300 mm

Trabajos de sujeción, amarre y fijación
Trabalhos de sujeição, amarre e fixação

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Fácil uso.
- Fácil uso.
- Ajuste rápido.
- Ajuste rápido.
- Ligereza.
- Ligereza.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Llanta en acero calibrado.
Aro em aço calibrado.

Empuñaduras plásticas.
Punhos plásticos.

Mordazas en PVC con hendiduras.
Mordças em PVC com fendas.


Muelle y remaches de acero.
Mola e rebites de aço.

Pasadores que bloquean la salida de la mordaza de avance.
Passadores que bloqueiam a saída da mordça de avanço.

Ref. HC1300					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
300	90	630	1	15,70	625998

Mosquetón Mosquetão

Uso lúdico o utilitario (llavero...)*
Uso lúdico ou utilitário (chaveiro...)*



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Ligera.
- Ligeira.
- Versátil.
- Versátil.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Cuerpo en Aluminio.
Corpo em alumínio.

Acabado anodizado.
Acabamento anodizado.

25 mosquetones rojos y 25 negros por caja-expositor.
25 mosquetões vermelhos e 25 pretos por caixa-expositor.

* No válido para rescate, escalada, espeleología, barranquismo, montañismo, etc.
* Não válido para resgate, escalada, espeleologia, barranquismo, montanhismo, etc.

Ref. CB17					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
41	78	15	50	0,66	626889

Apriete Reversible Aperto Reversível

Trabajos de sujeción, amarre y fijación
Trabalhos de sujeição, amarre e fixação

BENEFICIOS BENEFICIOS

- Fácil uso.
- Fácil uso.
- Ajuste rápido.
- Ajuste rápido.
- Ligereza.
- Ligereza.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

Llanta en acero calibrado.
Aro em aço calibrado.

Empuñaduras plásticas.
Punhos plásticos.

Mordazas en PVC con hendiduras.
Mordças em PVC com fendas.

Muelle y remaches de acero.
Mola e rebites de aço.

Pasadores que bloquean la salida de la mordaza de avance.
Passadores que bloqueiam a saída da mordça de avanço.

Función de sujeción y separación.
Função de sujeição e separação.


Ref. RC1450					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
450	105	640	1	15,70	626001

Ref. RC1600					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
600	105	740	1	17,35	626018

Linterna Lanterna

Iluminar, hacer señales o indicar una localización (baliza)

Iluminar, fazer sinais ou indicar uma localização (baliza)



BENEFICIOS BENEFICIOS

- Potencia 150 lúmenes.
- Potencia 150 lumens.
- Versátil y ligera.
- Versátil e ligeira.

CARACTERÍSTICAS CARACTERISTICAS

1 LED con potencia de 150 lúmenes.
1 LED com potencia de 150 lumens.

150 m de alcance en modo fuerte, 50 m en modo eco.
150 m de alcance em modo forte, 50 m em modo eco.

Modo flash.
Modo flash.

Cuerpo en aluminio con acabado anodizado con recubrimiento en goma.
Corpo em alumínio com acabamento anodizado com cobertura em borracha.

Correa de nylon.
Correia de nylon.

Ref. LT1200					
A (mm)	B (mm)		BOX	€	 8414299
103	27,5	100	6	12,53	626063



Visita nuestra web, para mayor información:

Visita nossa web, para maior informação:

www.coronatoolseurope.com



Te recomendamos los surtidos adecuados para que
tu gama tenga alta rotación.

Recomendamos-lhe os sortidos adequados para que a
sua gama tenha alta rotação.

 **CORONA**
SEASON AFTER SEASON

Preparación de la Tierra y
Mantenimiento del Jardín
Preparação Daterra e Manutenção
do Jardim



Ref.	Producto	Produto	BOX
TIJERAS DE UNA MANO / TESOURAS DE 1 MÃO			
BP 3214	Tijera Bypass ComfortGEL®	Tesoura Bypass ComfortGEL®	6
AP 3234	Tijera Yunque ComfortGEL®	Tesoura bigorna ComfortGEL®	6
SERRUCHOS Y PERTIGAS / SERRUCHOS E PERTIGAS			
RS4040	Serrucho Plegable Dentado Japonés	Serrucho dobrável dentado japonês	6
PALAS / PÁS			
SS26030	Pala Punta	Pá ponta	6
SS27020	Palote Cuadrado	Palote quadrado	6
FK42000	Horca Cavar	Forquilha de cavar	6
HERRAMIENTAS DE MANGO CORTO / FERRAMENTAS CABO CURTO			
CT3710	Trasplantador	Trasplantador	6
CT3720	Trasplantador Estrecho	Trasplantador estreito	6
CT3730	Cultivador	Cultivador	6
CT3740	Azadilla	Enxada	6
CT3750	Quitahierbas	Tira-ervas	6
Producto			
RK66002	Rastrillo 16 Dientes	Ancinho 16	6
RK42000	Escarificador	Escarificador	6
RK62061	Escoba con Mango de Aluminio	Escova 19 M ALU	12
AZADAS / ENXADAS			
FH730018	Azada	Enxada	6
FH730028	Azada	Enxada	6
FH730038	Azada con Refuerzo	Enxada com reforço	6
FH730048	Azada	Enxada	6
FH730118	Azada Horquilla	Enxada forquilha	6
			120
			PVP CONTENIDO / CONTEÚDO 1.308,00 €
Ref. 8990 C0			PVP EXPOSITOR / EXPOSITOR 265,55 €

Arreglos, Cuidados y Poda del Jardín
Arranjos, Cuidados e Poda do Jardim



Ref.	Producto	Produto	BOX
HERRAMIENTAS DE MANGO CORTO / FERRAMENTAS CABO CURTO			
CT3710	Trasplantador	Trasplantador	6
CT3720	Trasplantador Estrecho	Trasplantador estreito	6
CT3730	Cultivador	Cultivador	6
CT3740	Azadilla	Enxada	6
CT3750	Quitahierbas	Tira-ervas	6
SERRUCHOS / SERRUCHOS			
RS4040	Serrucho Plegable Dentado Japonés	Serrucho dobrável dentado japonês	6
RS7120	Serrucho Dentado Japonés	Serrucho dentado japonês	6
TIJERAS DE UNA MANO / TESOURAS DE 1 MÃO			
BP3214	Tijera Bypass ComfortGEL®	Tesoura Bypass ComfortGEL®	6
FS3204	Tijera Floral ComfortGEL®	Tesoura Floral ComfortGEL®	6
BP3224	Tijera Vegetal ComfortGEL®	Tesoura vegetal ComfortGEL®	6
AP3234	Tijera Yunque ComfortGEL®	Tesoura bigorna ComfortGEL®	6
BP4180	Tijera Bypass Ergonómica Mangos Nylon	Tesoura Bypass ergonómica com cabos de nylon	6
BP3140	Tijera Bypass tradicional	Tesoura Bypass tradicional	6
AP3110	Tijera de Yunque Tradicional	Tesoura de bigorna tradicional	6
RP3230	Tijera de Corte Progresivo	Tesoura de corte progressivo	6
RP 3230	Tijera de Aluminio Mango Giratorio	Tesoura de Aluminio cabo giratorio	6
TP 3206	Tijera Pertiga	Tesoura pértiga	6
TIJERAS DE DOS MANOS / TESOURAS DE 2 MÃOS			
SL3264	Tijera Bypass ComfortGEL®	Tesoura Bypass Bypass ComfortGEL®	6
SL3310	Tijera Bypass	Tesoura Bypass	6
AL4110	Tijera con Multiplicador de la Fuerza	Tesoura com multiplicador da força	6
FL3450	Tijera Yunque Extensible Multiplicador de la Fuerza	Tesoura de bigorna extensível multiplicador de força	6
CORTA SETOS / CORTA-SEBES			
HS3244	Cortasetos ComfortGel®	Corta-sebes Cabos ComfortGEL®	6
HS3930	Cortasetos con Mangos Extensibles	Corta-sebes com cabos extensíveis	6
GS3750	Cortahierba	Corta-relva	6
			144
			PVP CONTENIDO / CONTEÚDO 1.704,00 €
Ref. 8990 C0			PVP EXPOSITOR / EXPOSITOR 265,55 €

Albañilería
Alvenaria



Montaje y Arreglos
Montagem e Arranjos



Ref.	Producto	Produto	BOX
PALETAS Y PALETINES SOLDADOS / COLHERES E PALETINES			
WT44A	Paleta Soldada Norte 44A ComfortGEL®	Colher soldada 44A ComfortGEL®	6
WT44B	Paleta Soldada Norte 44B ComfortGEL®	Colher soldada 44B ComfortGEL®	6
WT42F	Paleta Soldada Madrileña 42F ComfortGEL®	Colher soldada 42F ComfortGEL®	6
WT42H	Paleta Soldada Madrileña 42H ComfortGEL®	Colher soldada 42H ComfortGEL®	6
WP02	Paletín Soldado 02 ComfortGEL®	Colherin 02 ComfortGEL®	6
WP03	Paletín Soldado 03 ComfortGEL®	Colherin 03 ComfortGEL®	6
LLANAS / TALOCHAS			
PT11	Llana Recta ComfortGEL®	Talocha recta 300*150 ComfortGEL®	6
PT21	Llana Recta Inox ComfortGEL®	Talocha recta INOX 300*150 ComfortGEL®	6
CC36	Peine 6mm Inox ComfortGEL®	Pente de 6 mm Inox 270*120 ComfortGEL®	6
NIVELES / NÍVEIS			
AL150	Nivel Aluminio 50 cm	Nivel aluminio 50cm	6
AL160	Nivel Aluminio 60 cm	Nivel aluminio 60cm	6
AL180	Nivel Aluminio 80 cm	Nivel aluminio 80cm	6
AL1100	Nivel Aluminio 100 cm	Nivel aluminio 100cm	6
TL225	Nivel Torpedo 25 cm	Nivel torpedo 25cm	6
MARTILLERÍA / MARTILHARIA			
SH1000A	Maceta 1 Kilo ComfortGel®	Marreta 1000gr ComfortGEL®	6
CH05B	Martillo Ebanista B ComfortGEL®	Martelo marceneiro ComfortGEL®	6
CH05C	Martillo Ebanista C ComfortGEL®	Martelo marceneiro ComfortGEL®	6
CH05D	Martillo Ebanista D ComfortGEL®	Martelo marceneiro ComfortGEL®	6
FLEXOMETROS / FLEXOMETROS			
RT13	Flexómetro 3 m	Fitas métricas 3 m	12
RT15	Flexómetro 5 m	Fitas métricas 5 m	12
ESPATULAS / ESPÁTULAS			
SP250	Espátula 50 mm ComfortGEL®	Espatula 50 mm ComfortGEL®	6
SP260	Espátula 60 mm ComfortGEL®	Espatula 60 mm ComfortGEL®	6
SP270	Espátula 70 mm ComfortGEL®	Espatula 70 mm ComfortGEL®	6
SP280	Espátula 80 mm ComfortGEL®	Espatula 80 mm ComfortGEL®	6
SP2100	Espátula 100 mm ComfortGEL®	Espatula 100 mm ComfortGEL®	6
SP350	Espátula Inox 50 mm ComfortGEL®	Espatula Inox 50 mm ComfortGEL®	6
SP360	Espátula Inox 60 mm ComfortGEL®	Espatula Inox 60 mm ComfortGEL®	6
SP370	Espátula Inox 70 mm ComfortGEL®	Espatula Inox 70 mm ComfortGEL®	6
SP380	Espátula Inox 80 mm ComfortGEL®	Espatula Inox 80 mm ComfortGEL®	6
SP3100	Espátula Inox 100 mm ComfortGEL®	Espatula Inox 100 mm ComfortGEL®	6
PALAS / PÁS			
SV1TH	Pala Punta Mango Muleta	Pá ponta, cabo muleta	6
SV2DH	Pala Cuadrada Mango Anilla	Pá quadrada, cabo anilha	6
			156

	PVP CONTENIDO / CONTEÚDO	1.211,00 €
Ref. 8990 C0	PVP EXPOSITOR / EXPOSITOR	265,55 €

Ref.	Producto	Produto	BOX
ALICATES / ALICATES			
PS13	Juego 3 Alicates	Jogo de 3 alicates	6
MT19	Multiherramientas Plegable 11 en 1	Multi-ferramentas dobrável 9 em 1	6
MT112	Multiherramientas Plegable 12 en 1	Multi-ferramentas dobrável 12 em 1	6
LLAVES / CHAVES			
WS28	Juego de Llaves Fijas 8 Piezas	Jogo de chaves fixas 8 peças	6
AS118	Juego de 18 llaves Allen y Torx	Jogo de 18 chaves Allen e Torx 18 piezas	6
AW48	Llave Moleta Central 8	Chaves moleta frontal 150 mm	6
AW410	Llave Moleta Central 10	Chaves moleta frontal 200 mm	6
UK17	Llave de Contadores	Llave Contadores 7 en 1	6
DESTORNILLADORES / CHAVES-DE-FENDAS			
SS26	Juego 6 Destornilladores	Jogo 6 chaves-de-fendas	6
SS181	Juego Destornillador Carraca Multipuntas 81 Piezas	Jogo chave-de-fendas, carraca multi-pontas, 81 peças	6
SS322	Juego Destornillador de Precisión 22 Puntas	Jogo chave-de-fendas de precisão, 22 pontas	6
ORDENACIÓN / ORDENACIÓN			
NB 1 41	Bolsa Portaherramientas	Bolsa nylon portaherramientas 41 cm	1
CORTE / CORTE			
MH110	Miniserrucho 10"	Miniserrucho 10"	6
US114	Tijera Universal	Tijera multiuso 14 cm	6
RK1	Cuchillo Retráctil	Lâmina retrátil	6
APRIETES / APERTOS			
RC1450	Apriete Reversible 450 mm	Aperto reversível 450 mm	1
MOSQUETON Y LINTERNA / COMPLEMENTOS			
CB17	Mosquetón	Mosquetão 7"	50
LT1200	Linterna	Lanterna 200LUM	6
NIVELES / NÍVEIS			
AL150	Nivel Aluminio 50 cm	Nivel aluminio 50 cm	6
AL160	Nivel Aluminio 60 cm	Nivel aluminio 60 cm	6
AL180	Nivel Aluminio 80 cm	Nivel aluminio 80 cm	6
AL1100	Nivel Aluminio 100 cm	Nivel aluminio 100 cm	6
TL225	Nivel Torpedo 25 cm	Nivel torpedo 25 cm	6
FLEXÓMETROS / FLEXOMETROS			
RT13	Flexometro 3M	Fitas métricas 3 m	12
RT15	Flexometro 5M	Fitas métricas 5 m	12
			196

	PVP CONTENIDO / CONTEÚDO	1462,00 €
Ref. 8990 C0	PVP EXPOSITOR / EXPOSITOR	265,55 €

Referencias Jardinería

Referências Jardinagem

Ref.	 8414299	Producto	Produto	Medidas Unitarias / Unit measures				€	BOX
				A (mm)	B (mm)	C (mm)			
AZADAS, PALAS Y PALOTES // ENXADAS, PÁS E PALOTES									
FH 73001-8	621846	Azada	Enxada	110	70	-	300	7,62	6
FH 73002-8	621785	Azada	Enxada	150	90	-	450	9,32	6
FH 73003-8	621761	Azada con Refuerzo	Enxada com reforço	165	125	-	725	11,02	6
FH 73004-8	586862	Azada	Enxada	190	145	-	1.000	11,90	6
FH 73011-8	621822	Azada Horquilla	Enxada forquilha	270	70	-	450	11,02	6
FH 73005-8	635348	Azada	Enxada	195	195	-	880	12,75	6
FH 73006-8	635362	Azada	Enxada	200	165	-	880	12,90	6
FK 42000	620146	Horca Cavar	Forquilha de cavar	186	1.019	286	1.905	20,39	6
FK 72004	635386	Horca para Estiercol	Forquilha	225	1.680	300	1.630	23,90	6
SS 26030	619980	Pala Punta	Pá ponta	222	1.044	305	1.542	14,63	6
SS 26020	620047	Palote Punta	Palote ponta	222	1.464	305	1.905	16,74	6
SS 27030	620016	Pala Cuadrada	Pá quadrada	244	1.043	302	1.814	15,81	6
SS 27020	620085	Palote Cuadrado	Palote quadrado	240	1.511	302	2.177	16,74	6
SS 42011	620115	Pala Plástico	Pá de plástico	368	1.027	483	1.633	25,49	6
HERRAMIENTA MANGOS LARGO // FERRAMENTAS CABO LONGO									
RK 6200-16	635409	Escoba Púa Plana	Escova fixa puas planas	410	420	80	380	12,20	6
RK 6300-17	635423	Escoba Regulable Púa Plana	Escova ajustável puas planas	400	300/500	60	500	13,25	6
RK 25024	620092	Escoba Plástico	Escova de plástico 24	591	1.529	511	544	12,21	12
RK 62061	620054	Escoba con Mango de Aluminio	Escova 19 M ALU	521	1.600	64	635	13,60	12
RK 66001	621860	Rastrillo 14 Dientes	Ancinho 14	320	1.525	73	465	8,50	6
RK 66002	621884	Rastrillo 16 Dientes	Ancinho 16	368	1.525	73	510	12,21	6
RK 42000	619966	Escarificador	Escarificador	381	1.549	250	1.633	20,39	6
SH 60060	620177	Azada Binadora	Enxada binadora	178	1.588	102	1.270	22,09	6
SH 60061	620207	Azada Oscilante	Enxada oscilante	152	1.640	102	1.089	22,09	6
RK 65061	620252	Rastrillo con Mango Aluminio	Ancinho com cabo aluminio	356	1.600	76	1.633	24,67	6
CV 60063	620238	Cultivador 3 Púas	Cultivador	102	1.600	102	1.179	22,09	6
HERRAMIENTA MANGO CORTO // FERRAMENTAS CABO CURTO									
CT 3710	621372	Trasplantador	Trasplantador	76	362	-	181	3,95	6
CT 3720	621396	Trasplantador Estrecho	Trasplantador estreito	60	337	-	181	3,95	6
CT 3730	621419	Cultivador	Cultivador	76	346	-	186	3,95	6
CT 3740	621440	Azadilla	Enxada	140	324	-	195	3,95	6
CT 3750	621464	Quitahierbas	Tira-ervas	40	356	-	145	3,95	6
TIJERAS DE UNA MANO // TESOURAS DE 1 MÃO									
BP 3214	620436	Tijera Bypass ComfortGEL®	Tesoura Bypass ComfortGEL®	55	215	65	162	13,60	6
FS 3204	620450	Tijera Floral ComfortGEL®	Tesoura Floral ComfortGEL®	60	210	65	154	12,77	6
BP 3224	621310	Tijera Vegetal ComfortGEL®	Tesoura vegetal ComfortGEL®	60	195	50	155	12,72	6
AP 3234	621259	Tijera Yunque ComfortGEL®	Tesoura bigorna ComfortGEL®	55	200	60	165	13,60	6
BP 4250	620405	Tijera de Aluminio	Tesoura de Aluminio	59	2.013	67	250	11,48	6
BP 4840	620474	Tijera de Aluminio Mango Giratorio	Tesoura de Aluminio cabo giratorio	78	210	67	290	16,17	6
BP 6190	620382	Tijera Bypass Forjada	Tesoura Bypass forjada	52	224	67	300	17,00	6
BP 4180	620498	Tijera Bypass Ergonómica Mangos Nylon	Tesoura Bypass ergonómica com cabos de nylon	73	211	64	181	11,02	6
BP 3140	620511	Tijera Bypass tradicional	Tesoura Bypass tradicional	52	206	73	272	11,02	6
AP 3110	620535	Tijera de Yunque Tradicional	Tesoura de bigorna tradicional	55	216	64	272	11,02	6
RP 3230	620559	Tijera de Corte Progresivo	Tesoura de corte progressivo	55	213	76	181	11,90	6
TP 3206	620573	Tijera Pértiga	Tesoura pértiga	140	1.584	100	1.406	40,17	6
LR 3460	620597	Tijera Largo Alcance	Tesoura comprida alcance	49	1.168	70	550	29,36	6

Referencias Jardinería

Referências Jardinagem

Ref.	 8414299	Producto	Produto	Medidas Unitarias / Unit measures				€	BOX
				A (mm)	B (mm)	C (mm)			
TIJERAS DE DOS MANOS // TESOURAS DE 2 MÃOS									
SL 3264	620627	Tijera Bypass ComfortGEL®	Tesoura Bypass ComfortGEL®	240	770	100	1.470	22,09	6
RL 3560	620696	Tijera Corte Progresivo	Tesoura de corte progressivo	324	648	102	1.089	19,52	6
AL 4110	620665	Tijera con Multiplicador de la Fuerza	Tesoura com multiplicador da força	254	743	92	1.179	18,69	6
FL 3450	620733	Tijera Yunque Extensible Multiplicador de la Fuerza	Tesoura de bigorna extensível multiplicador de força	260	676	89	1.633	25,49	6
FL 3470	620719	Tijera Bypass Extensible Multiplicador de la Fuerza	Tesoura extensível com multiplicador de força	232	718	95	1.724	24,67	6
SL 3310	620641	Tijera Bypass	Tesoura Bypass	260	641	89	998	14,42	6
CORTASETOS // CORTA-SEBES									
HS 3244	620757	Cortasetos ComfortGEL®	Corta-sebes Cabos ComfortGEL®	165	600	10	1.130	20,39	6
HS 3930	620771	Cortasetos con Mangos Extensibles	Corta-sebes com cabos extensíveis	200	743	10	1.179	18,69	6
HS 3070D	620795	Cortasetos de Precisión	Corta-sebes de precisão	165	432	10	544	9,95	6
GS 3750	622447	Cortahierba	Corta-relva	57	305	-	363	10,20	6
SERRUCHOS Y PERTIGAS // SERRUCHOS E PERTIGAS									
RS 7120	620290	Serrucho Dentado Japonés	Serrucho dentado japonês	102	495	-	272	13,70	6
RS 4040	620313	Serrucho Plegable Dentado Japonés	Serrucho dobrável dentado japonês	89	368	-	181	8,67	6
TP 6830	620344	Tijera-Pértiga Extensible 3,6 metros	Tesoura pértiga extensível 3,6 m.	178	2.096	-	1.828	62,90	6
TP 3811	620368	Tijera-Pértiga Extensible 3,4 metros	Tesoura pértiga extensível 3,4 m.	210	1.524	-	2.495	60,76	6
PULVERIZADORES // PULVERIZADORES									
SP 43001	621334	Pulverizador 1 Litro	Pulverizador 1 L.	165	120	-	290	4,48	6
SP 43005	621358	Pulverizador 5 Litros	Pulverizador 5 L.	400	200	-	1.350	15,40	6
REGADERAS // REGADORES									
WN 28003	621099	Regadera 3 Litros	Regador 3l	370	250	-	250	4,27	4
WN 28005	621235	Regadera 5 Litros	Regador 5l	425	275	-	285	5,10	4
WN 28010	620603	Regadera 10 Litros	Regador 10l	500	345	-	434	9,32	4
CUBOS FLEXIBLES // CUBOS FLEXÍVEIS									
BK 24014	620269	Cubo Flexible 14 Litros	Cubo flexível 14l	355	275	-	435	5,56	4
BK 24026	620412	Cubo Flexible 26 Litros	Cubo flexível 26l	420	350	-	690	7,31	4
BK 24035	621426	Cubo Flexible 35 Litros	Cubo flexível 35l	475	365	-	890	9,48	4
CARRETILLA // COMPLEMENTOS JARDINAGEM									
WB 2004	621525	Carretilla Metálica	Carrinho metálico	680	1.500	-	11.680	49,95	6
GUANTES // LUVAS									
GV 35007	620832	Guante Trasplant - 7	Luva Confort - 7	23	7	-	50	2,20	10
GV 35008	620863	Guante Trasplant - 8	Luva Confort - 8	24	8	-	50	2,20	10
GV 35009	620894	Guante Trasplant - 9	Luva Confort - 9	25	9	-	50	2,20	10
GV 36008	620924	Guante Grip - 8	Luva Grip - 8	24	8	-	65	2,95	10
GV 36009	620955	Guante Grip - 9	Luva Grip - 9	25	9	-	65	2,95	10
GV 36010	620986	Guante Grip - 10	Luva Grip - 10	26	10	-	65	2,95	10
GV 38008	621051	Guante All Terrain - 8	Luva 4 x 4 - 8	24	9	-	125	4,40	10
GV 38009	621112	Guante All Terrain - 9	Luva 4 x 4 - 9	25	10	-	130	4,40	10
GV 38010	621143	Guante All Terrain - 10	Luva 4 x 4 - 10	26	11	-	135	4,40	10
GV 39008	621174	Guante Pruning - 8	Luva Protect - 8	46	9	-	110	4,45	10
GV 39009	621204	Guante Pruning - 9	Luva Protect - 9	47	10	-	135	4,45	10
GV 39010	621488	Guante Pruning - 10	Luva Protect - 10	48	11	-	155	4,45	10
GV 37008	621013	Guante H20 - 8	Luva Hydro - 8	33	10	-	75	2,15	10

Ref.	 8414299	Producto	Produto		€	BOX
CALZADO // CALÇADO						
CFBB 40	634860	Bota Goma Neopreno Black 40	Bota Goma+Neopreno Black T40	1.400	29,95	6
CFBB 41	632798	Bota Goma Neopreno Black 41	Bota Goma+Neopreno Black T41	1.500	29,95	6
CFBB 42	632811	Bota Goma Neopreno Black 42	Bota Goma+Neopreno Black T42	1.600	29,95	6
CFBB 43	632835	Bota Goma Neopreno Black 43	Bota Goma+Neopreno Black T43	1.700	29,95	6
CFBB 44	632859	Bota Goma Neopreno Black 44	Bota Goma+Neopreno Black T44	1.800	29,95	6
CFBF 40	632873	Zueco Goma Neopreno Black 40	Zueco Goma+Neopreno Black T40	560	24,95	6
CFBF 41	632897	Zueco Goma Neopreno Black 41	Zueco Goma+Neopreno Black T41	580	24,95	6
CFBF 42	632910	Zueco Goma Neopreno Black 42	Zueco Goma+Neopreno Black T42	600	24,95	6
CFBF 43	632934	Zueco Goma Neopreno Black 43	Zueco Goma+Neopreno Black T43	620	24,95	6
CFBF 44	632958	Zueco Goma Neopreno Black 44	Zueco Goma+Neopreno Black T44	640	24,95	6
CFLB 36	632576	Bota Goma Neopreno Leaf 36	Bota Goma+Neopreno Leaf T36	1.300	29,95	6
CFLB 37	632590	Bota Goma Neopreno Leaf 37	Bota Goma+Neopreno Leaf T37	1.400	29,95	6
CFLB 38	632613	Bota Goma Neopreno Leaf 38	Bota Goma+Neopreno Leaf T38	1.500	29,95	6
CFLB 39	632637	Bota Goma Neopreno Leaf 39	Bota Goma+Neopreno Leaf T39	1.600	29,95	6
CFLB 40	632651	Bota Goma Neopreno Leaf 40	Bota Goma+Neopreno Leaf T40	1.700	29,95	6
CFLF 36	632675	Zueco Goma Neopreno Leaf 36	Zueco Goma+Neopreno Leaf T36	460	24,95	6
CFLF 37	632699	Zueco Goma Neopreno Leaf 37	Zueco Goma+Neopreno Leaf T37	480	24,95	6
CFLF 38	632712	Zueco Goma Neopreno Leaf 38	Zueco Goma+Neopreno Leaf T38	500	24,95	6
CFLF 39	632736	Zueco Goma Neopreno Leaf 39	Zueco Goma+Neopreno Leaf T39	520	24,95	6
CFLF 40	632750	Zueco Goma Neopreno Leaf 40	Zueco Goma+Neopreno Leaf T40	540	24,95	6
CFBW 38	634501	Bota PVC Negra 38	Bota Pvc Negra T38	600	11,35	6
CFBW 39	634525	Bota PVC Negra 39	Bota Pvc Negra T39	640	11,35	6
CFBW 40	634549	Bota PVC Negra 40	Bota Pvc Negra T40	680	11,35	6
CFBW 41	634563	Bota PVC Negra 41	Bota Pvc Negra T41	720	11,35	6
CFBW 42	634587	Bota PVC Negra 42	Bota Pvc Negra T42	760	11,35	6
CFBW 43	634600	Bota PVC Negra 43	Bota Pvc Negra T43	800	11,35	6
CFBW 44	634624	Bota PVC Negra 44	Bota Pvc Negra T44	840	11,35	6
CFBW 45	634648	Bota PVC Negra 45	Bota Pvc Negra T45	860	11,35	6
CFBW 46	634662	Bota PVC Negra 46	Bota Pvc Negra T46	880	11,35	6
CFGW 38	634686	Bota PVC Verde 38	Bota Pvc Verde T38	600	11,35	6
CFGW 39	634709	Bota PVC Verde 39	Bota Pvc Verde T39	640	11,35	6
CFGW 40	634723	Bota PVC Verde 40	Bota Pvc Verde T40	680	11,35	6
CFGW 41	634747	Bota PVC Verde 41	Bota Pvc Verde T41	720	11,35	6
CFGW 42	634761	Bota PVC Verde 42	Bota Pvc Verde T42	760	11,35	6
CFGW 43	634785	Bota PVC Verde 43	Bota Pvc Verde T43	800	11,35	6
CFGW 44	634808	Bota PVC Verde 44	Bota Pvc Verde T44	840	11,35	6
CFGW 45	634822	Bota PVC Verde 45	Bota Pvc Verde T45	860	11,35	6
CFGW 46	634846	Bota PVC Verde 46	Bota Pvc Verde T46	880	11,35	6

Ref.	 8414299	Producto	Produto	Medidas Unitarias / Unit measures				€	BOX
				A (mm)	B (mm)	L (mm)			
PALETAS Y PALETINES SOLDADOS // COLHERES E PALETINES									
WT 41-B	625493	Paleta Soldada Catalana 41B ComfortGEL®	Colher soldada 41B ComfortGEL®	165	120	-	330	5,80	6
WT 43-A	625554	Palata Soldada Andaluza 43A ComfortGEL®	Colher soldada 43A ComfortGEL®	180	110	-	300	7,00	6
WT 44-A	625516	Paleta Soldada Norte 44A ComfortGEL®	Colher soldada 44A ComfortGEL®	180	115	-	340	7,00	6
WT 44-B	625530	Paleta Soldada Norte 44B ComfortGEL®	Colher soldada 44B ComfortGEL®	180	130	-	370	7,00	6
WT 42-F	625578	Paleta Soldada Madrileña 42F ComfortGEL®	Colher soldada 42F ComfortGEL®	165	92	-	230	6,20	6
WT 42-H	625592	Paleta Soldada Madrileña 42H ComfortGEL®	Colher soldada 42H ComfortGEL®	190	104	-	250	6,20	6
WT 42-K	630985	Paleta Soldada Madrileña 42K ComfortGEL®	Colher soldada 42K ComfortGEL®	227	112	-	325	7,00	6
WP 02	625615	Paletín Soldado 02 ComfortGEL®	Colherin 02 ComfortGEL®	135	60	-	130	4,95	6
WP 03	625639	Paletín Soldado 03 ComfortGEL®	Colherin 03 ComfortGEL®	125	75	-	140	4,95	6
LLANAS // TALOCHAS E PENTES									
PT 1-1	625653	Llana Recta ComfortGEL®	Talocha recta 300*150 ComfortGEL®	150	300	-	340	6,20	6
PT 2-1	625677	Llana Recta Inox ComfortGEL®	Talocha recta INOX 300*150 ComfortGEL®	150	300	-	341	7,70	6
CC 3-6	625691	Peine 6mm Inox ComfortGEL®	Pente de 6 mm Inox 270*120 ComfortGEL®	120	270	-	296	7,45	6
ESPÁTULAS // ESPÁTULAS									
SP 2-50	625714	Espátula 50 mm ComfortGEL®	Espatula 50 mm ComfortGEL®	50	224	-	65	2,30	6
SP 2-60	625738	Espátula 60 mm ComfortGEL®	Espatula 60 mm ComfortGEL®	60	229	-	70	2,40	6
SP 2-70	625752	Espátula 70 mm ComfortGEL®	Espatula 70 mm ComfortGEL®	70	229	-	75	2,45	6
SP 2-80	625776	Espátula 80 mm ComfortGEL®	Espatula 80 mm ComfortGEL®	80	229	-	80	2,65	6
SP 2-100	625790	Espátula 100 mm ComfortGEL®	Espatula 100 mm ComfortGEL®	100	229	-	85	2,90	6
SP 3-50	625813	Espátula Inox 50 mm ComfortGEL®	Espatula inox 50 mm ComfortGEL®	50	224	-	65	2,55	6
SP 3-60	625837	Espátula Inox 60 mm ComfortGEL®	Espatula inox 60 mm ComfortGEL®	60	229	-	70	2,70	6
SP 3-70	625851	Espátula Inox 70 mm ComfortGEL®	Espatula inox 70 mm ComfortGEL®	70	229	-	75	2,90	6
SP 3-80	625875	Espátula Inox 80 mm ComfortGEL®	Espatula inox 80 mm ComfortGEL®	80	229	-	80	3,15	6
SP 3-100	625899	Espátula Inox 100 mm ComfortGEL®	Espatula inox 100 mm ComfortGEL®	100	299	-	85	3,50	6
MARTILLERÍA // MARTILHARIA									
SH 1000-A	632484	Maceta 1 Kilo ComfortGEL®	Marreta 1000gr ComfortGEL®	123	270	39	1.000	10,50	6
CH 05-B	632507	Martillo Ebanista B ComfortGEL®	Martelo marceneiro ComfortGEL®	90	279	20	180	8,24	6
CH 05-C	632521	Martillo Ebanista C ComfortGEL®	Martelo marceneiro ComfortGEL®	100	289	22	230	8,74	6
CH 05-D	632545	Martillo Ebanista D ComfortGEL®	Martelo marceneiro ComfortGEL®	105	304	25	320	10,00	6
PALAS // PÁS									
SV 1-DH	627039	Pala Punta Mango Anilla	Pá ponta, cabo anilha	1.030	290	-	1.590	7,25	6
SV 1-TH	627015	Pala Punta Mango Muleta	Pá ponta, cabo muleta	1.030	290	-	1.680	7,70	6
SV 2-DH	627077	Pala Cuadrada Mango Anilla	Pá quadrada, cabo anilha	1.030	265	-	1.730	7,25	6
SV 2-TH	627053	Pala Cuadrada Mango Muleta	Pá quadrada, cabo muleta	1.030	265	-	1.820	7,70	6
NIVELES // NÍVEIS									
AL 1-40	626155	Nivel Aluminio 40 cm	Nivel aluminio 40 cm	400	59	-	270	7,45	6
AL 1-50	626179	Nivel Aluminio 50 cm	Nivel aluminio 50 cm	500	59	-	320	9,10	6
AL 1-60	626193	Nivel Aluminio 60 cm	Nivel aluminio 60 cm	600	59	-	380	11,55	6
AL 1-80	626216	Nivel Aluminio 80 cm	Nivel aluminio 80 cm	800	59	-	490	14,05	6
AL 1-100	626230	Nivel Aluminio 100 cm	Nivel aluminio 100 cm	1.000	59	-	610	14,85	6
TL 2-25	626254	Nivel Torpedo 25 cm	Nivel torpedo 25 cm	250	59	-	60	2,90	6
FLEXOMETROS // FLEXOMETROS									
RT 1-3	626278	Flexómetro 3 m	Fitas métricas 3 m	3.000	13	-	90	2,40	12
RT 1-5	626292	Flexómetro 5 m	Fitas métricas 5 m	5.000	19	-	180	3,50	12

Referenciales Bricolaje

Referências Bricolaje

Ref.	 8414299	Producto	Produto	Medidas Unitarias / Unit measures				€	BOX
				A (mm)	B (mm)	C (mm)			
ALICATES // ALICATES									
PS 1-3	625912	Juego 3 Alicates	Jogo de 3 alicates	295	255	-	990	18,19	6
MT 1-12	626025	Multiherramientas Plegable 12 en 1	Multi-ferramentas dobrável 12 em 1	165	64	-	200	9,89	6
MT 1-9	626049	Multiherramientas Plegable 11 en 1	Multi-ferramentas dobrável 9 em 1	111	52	-	90	5,15	6
LLAVES // CHAVES									
WS 2-8	626339	Juego de Llaves Fijas 8 Piezas	Jogo de chaves fixas 8 peças	290	140	-	870	16,50	6
CS 3-8	626353	Juego de Llaves Combinadas 8 Piezas	Jogo de chaves combinadas 8 peças	310	140	-	870	19,00	6
AS 1-18	626315	Juego de 18 llaves Allen y Torx	Jogo de 18 chaves allen e torx 18 piezas	158	92	-	580	14,85	6
AW 4-8	626902	Llave Moleta Central 8	Chaves moleta frontal 150mm	25	24	204	254	9,10	6
AW 4-10	626926	Llave Moleta Central 10	Chaves moleta frontal 200mm	30	29	254	447	11,55	6
UK 1 7	632446	Llave de Contadores	Llave contadores 7 en 1	72	72	-	70	4,96	6
DESTORNILLADORES // CHAVES-DE-FENDAS									
SS 2-6	625950	Juego 6 Destornilladores	Jogo 6 chaves-de-fendas	320	150	-	670	11,96	6
SS 1-81	625936	Juego Destornillador Carraca Multipuntas 81 Piezas	Jogo chave-de-fendas, carraca multi-pontas, 81 peças	260	210	-	1.180	19,22	6
SS 3-22	625974	Juego Destornillador de Precisión 22 Puntas	Jogo chave-de-fendas de precisão, 22 pontas	145	103	-	270	16,76	6
ORDENACIÓN // ORDENACIÓN									
PB 1 42	632361	Caja Portaherramientas	Caixa porta-ferramentas 42cm	236	420	200	1.540	15,55	6
OR 32	632408	Organizador 32 Compartimentos	Organizador grande 32 huecos	20	315	75	740	10,00	6
NB 1 41	501162	Bolsa Portaherramientas	Bolsa nylon portaherramientas 41 cm	230	400	240	1.000	19,35	6
CORTE // CORTE									
US 1 14	632460	Tijera Universal	Tijera multiuso 14 cm	75	140	-	65	4,96	6
MH 1 10	632422	Miniserrucho 10"	Miniserrucho 10"	60	250	-	70	4,87	6
RK 1	626131	Cuchillo Retractil	Lâmina retrátil	114	19	-	170	7,60	6
APRIETES // APERTOS									
HC 1-300	625998	Apriete Extra 300 mm	Aperto Extra 300 mm	300	90	-	630	15,70	1
RC 1-450	626001	Apriete Reversible 450 mm	Aperto reversível 450 mm	450	105	-	640	15,70	1
RC 1-600	626018	Apriete Reversible 600 mm	Aperto reversível 600 mm	600	105	-	740	17,35	1
MOSQUETON Y LINTERNA // COMPLEMENTOS									
CB 1-7	626889	Mosquetón	Mosquetão 7"	41	78	-	15	0,66	50
LT 1-200	626063	Linterna	Lanterna 200LUM	103	28	-	100	12,53	6

Referenciales Expositores

Referências Expositores

Ref.		Producto	Produto	Medidas Unitarias / Unit measures				€	BOX
				A (mm)	B (mm)	C (mm)			
PUNTO DE VENTA // PONTO DE VENDA									
899OCO	623437	Expositor Autoventa	Expositor Auto-venda	2.100	1.000	400	25,00	265,55	1

Los precios de esta Tarifa son precios P.V.P. recomendados, incluyendo en el mismo el embalaje standard, y debiendo añadirse los impuestos y tasas correspondientes.

Os preços desta Tabela de Preços são preços P.V.P. recomendados, incluindo no mesmo a embalagem standard e devendo juntar-se os impostos e taxas correspondentes.



BELLOTA HERRAMIENTAS S.A.U.
Urola 10, 20230 LEGAZPI (GUIPUZCOA) ESPAÑA
Tel. +34 943 739 000
Fax +34 943 731 501
comercial@bellota.com
www.coronatoolseurope.com

