


JBC

www.jbctools.com



TARIFA 17.1 **Serie Classic**

Precios Recomendados de venta al público en €

SERIE CLASSIC

Soldadores

Serie Lápiz



14ST
Pág. 4



30ST
Pág. 4



40ST
Pág. 5



65ST
Pág. 5

Soldador Termoregulado



SL 2020
Pág. 6

Soldador con aportación de estaño



55N PULSMATIC
Pág. 6



LS 1100
Pág. 9



US 1000
Pág. 9



TS 1200
Pág. 9

Desoldadores



DST Desoldador
Pág. 5




Bomba Desoldadora
Pág. 7



UD 1500
Pág. 9

Puntas



Pág. 10-11

Soldador rápido



IN 2100
Pág. 7

Soldador a Gas



SG 1070
Pág. 8

Serie Sénior



50S
Pág. 12



80S
Pág. 13



150S
Pág. 13



325S
Pág. 13



SS 7300
Pág. 12

Accesorios



Esponjas
Pág. 9



Alicates
Pág. 14



Pinzas
Pág. 15



Cepillo Metálico
Pág. 9



Extractor / Insertor
de puntas
Pág. 4

Línea Lápiz

Soldadores y Desoldador

El sistema de calefacción que se utiliza en los soldadores línea lápiz, permite un aprovechamiento total del calor producido por la resistencia, con lo que se consigue una rápida recuperación de la temperatura.

La gran variedad de puntas de larga duración y accesorios adaptables les permiten realizar todo tipo de trabajos en electrónica.

Todos los soldadores tipo lápiz a 230V van equipados con punta larga duración y cable tripolar termorresistente, están homologados y cumplen las normas europeas.

Otros voltajes bajo demanda.

Ver la gama de puntas compatibles en pág. 10-11.

14ST 230V

Soldador Termorresistente con punta B-05 D
Ref. **2192040 ST**

Resistencia de recambio
Ref. **0192880**

€

41,00

24,00

30ST 230V

Soldador Termorresistente con punta R-10 D
Ref. **3302040 ST**

Kit 30ST Soldador con punta R-10 D y soporte
Ref. **9302320**

Soldador 24V sin punta
Ref. **9303074**

Resistencia de recambio
Ref. **0302885**

€

34,00

49,00

36,00

18,00

Extractor / Insertor de puntas

Ref. **0114108**


29,00

€

Características

Accesorio para extracción y colocación de puntas.

Sus distintos anclajes facilitan el cambio de punta en todos los modelos de soldadores y desoldadores.



40ST 230V

	€
Soldador Termorresistente con punta R-10 D Ref. 1402040 ST	34,00
Resistencia de recambio Ref. 0402883	18,00

65ST 230V

	€
Soldador Termorresistente con punta R-20 D Ref. 3652040 ST	37,00
Resistencia de recambio Ref. 0652883	18,00

DST 230V

	€
Desoldador Termorresistente con punta 20 DE Ref. 1322040 DST	67,00
Resistencia de recambio Ref. 0302885	18,00



SL2020 230V

Soldador Termoregulado

Ref. 2020200

84,00



Características

- Alimentación 230V 50 Hz
- Potencia 40W
- Potencia de reserva 200W
- Selección de temperatura de 100 - 400°C
- Tiempo para 300°C 40 segundos
- Peso soldador sin cable 70 gr.
- Se suministra con punta R-10 D



55N 230V

Soldador con aportación de estaño

Ref. 2552016

105,00



Características

- Alimentación 230V 50 Hz
- Potencia 33W
- Temperatura máxima 410°C
- Tiempo para 300°C 3 min
- Peso sin cable 228 gr.
- Completo con envase 520 gr.
- Cable termoresistente.
- Se suministra con punta C-20 D



Resistencia de recambio 230V

Ref. 0552851

27,00



55N 24V

Soldador con Aporatción de Estaño

Ref. 9553074*

117,00



* Se suministra sin punta

Bobina de estaño de recambio

Ref. SN5450*

7,70



Características

Bobina de hilo sin plomo de $\varnothing 1\text{mm}$ 99%Sn / 0,3%Ag / 0,7%Cu.
Se suministran en cajas de 10 unidades

* Este producto tiene un descuento inferior, infórmese

IN2100 230V
Soldador Rápido
Ref. **2132058**

82,00 €

Características

- Alimentación 230V
- Potencia inicial 200W
- Potencia de mantenimiento 60W
- Tiempo para 250°C aprox. 25 segundos
- Peso soldador sin cable 110gr
- Peso envasado 210gr
- Se suministra con punta de Larga Duración T-20 D



Ref. **0132886**

29,00 €

DU1191
Bomba Desoldadora
Ref. **0119107**

45,00 €

Características

- De gran eficacia, supera en un 50% la capacidad de aspiración de otros tipos de bomba.
- Manejable con una sola mano.
- El dispositivo de carga puede ser accionado con un sólo dedo o presionando sobre cualquier superficie.

Boquilla de recambio
Ref. **0119560**

4,00 €

Características

- Diámetro Ø 2.4 mm.

Precio unidad

Se suministran en cajas de 10 unidades.



SG1070 230V
Soldador a Gas
 Ref. **0201070**

58.00

€

Características

- Alimentación Gas butano filtrado
- Temperatura máxima
 - Soldador 580°C
 - Aire caliente 625°C
 - Mini-soplete 1300°C
- Capacidad de carga 15 cm3
- Autonomía 2 horas a potencia media
- Peso del soldador sin carga 150 gr.
- Visor nivel de gas
- Encendido piezo eléctrico
- Regulación de gas equivalente a una potencia entre 25 y 125W
- Se suministra con punta SF 2.4




Puntas compatibles para SG1070

10.00

€

Precio Unidad



Soportes para soldadores

US 1000

Ref. **0290100**

Para los soldadores
30 ST, 40 ST, 65 ST, SL 2020

23.00 €



UD 1500

Ref. **0290150**

Para los desoldadores
DST

23.00 €



LS 1100

Ref. **0290110**

Para los soldadores
14 ST

23.00 €



TS 1200

Ref. **0290120**

Para los soldadores
55N

23.00 €



Cepillo metálico

Ref. **0297705**

Se suministra en cajas de 5 unidades

9.00 €



Esponjas

Ref. **S6169***

Características

· Esponja 58 X 58 cm

1.60 €



*Este producto tiene un descuento inferior, infórmese

Puntas Soldadoras de larga duración


E 1:1

Son puntas de cobre protegidas por diversas capas: hierro, níquel y cromo, respectivamente.

Vienen preestañadas y listas para su uso.


14ST

10,00 €




14ST

11,00 €









55N

11,50 €



30ST / 40ST / SL 2020 / IN 2100




Precio unitario. Se suministran en cajas de 10 unidades para todas las puntas

Puntas Desoldadoras

E 1:1

65ST




30ST / 40ST / SL 2020

Ref. **0329920**

Características

Accesorio para
el desoldador DST



Ref. 0325704

45.00 €

Ref. **0325704**


12.00 €

Alto rendimiento térmico Ref. HT: Este tipo de punta tiene gran capacidad de transmisión térmica y una mayor rapidez de desoldadura

Larga duración Ref. DE: Estas puntas están fuertemente selladas por dentro y por fuera. Son muy duraderas, aunque con una menor transmisión del calor.


HT Alto Rendimiento Térmico

10.50 €



DE Larga Duración

11.50 €



Línea Sénior

Soldadores

Soldadores de gran capacidad, rendimiento y sólida construcción, con cuatro potencias a elegir.

Resultan idóneos para su utilización en electricidad, electrónica de potencia así como en talleres de electro-automóvil y uso general en la industria.

Todos los soldadores serie sénior a 230V van equipados con punta de larga duración y un cable tri-polar termo-resistente. Están homologados y cumplen con las normas europeas.

Otros voltajes bajo demanda.

SS7300

Soporte para la línea Sénior
Ref. **0187300**

Esponja comprimida
106mm x 53mm
Ref. **0002201**

€
110.00
15.00


50ST 230V

Soldador con punta de larga duración
Ref. **0502020 LD**

Resistencia de recambio
Ref. **0502849**

Punta larga duración 50D
Ref. **0500405**

€
82.00
28.00
13.00




SS7300

Sirve para toda la gama de Soldadores Sénior, tanto rectos como tipo martillo. Incorpora esponja y cepillo metálico para la limpieza de las puntas.




80ST 230V

	€
Soldador con punta de larga duración Ref. 0802020 LD	87,00
Resistencia de recambio Ref. 0802843	29,00
Punta larga duración 80D Ref. 0800409	15,00




150ST 230V

	€
Soldador con punta de larga duración Ref. 0182020 LD	124,00
Resistencia de recambio Ref. 0182830	36,00
Punta larga duración 150D Ref. 0180420	25,00



325S 230V

	€
Soldador con punta de larga duración Ref. 0352020 LD	170,00
Resistencia de recambio Ref. 0352830	48,00
Punta larga duración 350D Ref. 0350170	50,00



Alicates & Pinzas para la electrónica

Características de los alicates:








- Corte tipo tijera, facilita el corte con una gran suavidad.
- Acero con tratamiento térmico selectivo, que les confiere dureza en los filos de corte y elasticidad en las empuñaduras.
- Empuñadura ergonómica, recubierta de espuma de vinilo, antideslizante.
- Muelle de retorno, de duración ilimitada y gran suavidad.




Características de las pinzas:

- Fabricadas con acero inoxidable, antimagnético y antiácido con acabado satinado.
- Por el diseño de las puntas se adaptan tanto a los componentes de inserción como a los SMD.



Alicates

			€
SHR270*	Alicate de corte lateral para hilos blandos hasta 0,8 mm Ø. Longitud total: 130 mm Peso: 46 gr.		11,00
SHR2175*	Alicate de corte lateral para hilos blandos hasta 1,6 mm Ø. Longitud total: 148 mm Peso: 79 gr.		21,00
SHR140	Alicate de corte lateral para hilos blandos hasta 0,8 mm Ø. De acero especial para mayor duración. Longitud total: 123 mm Peso: 42 gr.		15,00
SHR240	Alicate de corte en ángulo de 55° para hilos blandos hasta 0,8 mm Ø. Longitud total: 130 mm Peso: 43 gr.		25,00
SHR193	Alicate de corte adecuado para alambres de plata, oro y cobre. Corte de cables retorcidos de hasta 1,6 mm. Longitud total: 140 mm Peso: 90 gr.		30,00
SHR180	Alicates de corte de alta durabilidad, adecuadas para metales blandos de hasta 0,8 mm Longitud total: 145 mm Peso: 68 gr.		25,00
SHR760	Alicate de corte y fijación. Corta y aplasta hilos blandos hasta 0,8 mm Ø. Longitud total: 123 mm Peso: 46 gr.		28,00

			€
PLR540	Alicate pinza de puntas planas muy finas para trabajos de precisión. Longitud total: 127 mm Peso: 50 gr.		31,00
PLR740	Alicate pinza de puntas planas para uso general en electrónica. Longitud total: 129 mm Peso: 43 gr.		16,00
PLR195	Alicate pinza de puntas planas para extraer y ajustar los cartuchos de las pinzas PA120 y HT420 Longitud total: 140 mm Peso: 43 gr.		29,00
8002925	Clip retenedor Para retener el hilo cortado. Se adapta a los modelos 270 y 140		2,30

Pinzas

			€
8002099	AA SA Pinzas de uso general en electrónica Longitud: 130 mm		14,50
8002107	OC SA Pinzas de puntas muy finas Longitud: 90 mm		14,50
8002115	2A SA Pinza de punta redondeada y gran superficie de sujeción Longitud: 115 mm		14,50
8002123	3C SA Pinzas de puntas muy finas para trabajos de miniaturas Longitud: 110 mm		14,50
8002131	5 SA Pinzas de puntas extrfinas que facilitan la visión en el manejo de componentes SMD Longitud: 110 mm		14,50
8002149	7 SA Pinzas de puntas curvas para trabajos bajo lupa. Dejan libre el campo de visión. Longitud: 120 mm		14,50

Condiciones de venta

Los precios de esta tarifa son sin IVA y se entienden para mercancía puesta en nuestros almacenes.

La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.

JBC se reserva el derecho de modificar cualquier producto o precio sin previo aviso.

Esta tarifa de precios es válida desde el 1 de Enero de 2017.

